



Hansel Oy: Toimitilakalusteet 2021–2025 dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS)  
DPS:n sisäinen kilpailutus luokka 1: Kalusteet tavarahankintana

Tarjouspyynnön liite X Hintalomake

Hankintasopimuksen liite X Tuoteluettelo

Asiakkaan nimi:

Tarjoajan nimi:

Tarjoajan on täytettävä kaikki keltaiset solut.

Hintakaavan laskukaavojen tulokset vaaleansinisissä soluissa.

## KALUSTEET

### Korjattu 28.4.2022 vastaamaan lisätietokysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia.

Hankittavien kalusteiden yleinen mittatoleranssi on +/- 10 % tässä asiakirjassa ilmoitetuista mitoista, mikäli vaihteluvälillä tai ehdotonta vaatimusta ei ole ilmoitettu. Selvyyden vuoksi esitetään asiakirjassa esiintyvät mitat esimerkinomaisesti ja niiden selvennykset.

| Tarjouspyynnössä edellytetty            | Tarjoajan tulee tarjota   |
|---|---|
| Korkeus: 1200 mm                        | Tarjoajan tulee tarjota tuotetta, jonka mitat poikkeavat esitetystä mitasta enintään +/- 10 %:ia. |
| Korkeus: ehdoton vaatimus 1200 mm       | Tarjoajan tulee tarjota tuotetta, jonka mitat vastaavat täsmälleen vaadittua mittaa.              |
| Korkeus: vaihteluväli 1200 mm - 1500 mm | Tarjoajan tulee tarjota tuotetta, jonka mitat sijoittuvat asetetulla vaihteluvälille.             |

| Hankittava kaluste     | Tarkempi tuotekuvaus | Mitat   | Painoarvo | Tarjotun tuotteen nimi | Tarjotun tuotteen toimittajan/valmistajan tuotenumero | Tarjotun tuotteen valmistajan nimi | Tarjoaja vakuuttaa alla rivikohtaisesti, että tarjottu tuote täyttää kaikki tuotteelle asetetut vaatimukset rasittamalla ruudun "tuote täyttää vaatimukset". Mikäli ruutua ei ole rasitettu, vastaus tulkitaan tyhjäksi vastaukseksi, jolloin tarjottu tuote ei täytä vaatimuksia. | Tarjotun tuotteen yksikköhinta EUR, alv 0% | Vertailuhinta |
|------------------------|----------------------|---|-----------|------------------------|---|------------------------------------|--|--|---------------|
| 1. Sähköstään työpöytä | Kansi 180*80 cm.     | Kansi lastulevyä tai MDF-levyä, valkoinen laminaatti, kassessa abs- tai polypropyleeni-reunalliset, sähköstäänoinen jalakaosa, jaloissa säädettävät tasaustallat, jalakaosan poikkipalkin ottava kiinni kassessa eikä jalokojen välillä saa olla muita tukipalkkeja, säätöalue vähintään 65 cm, jalakaosa jauhemaalattua terästä, jalakaosan väri harmaa tai valkoinen, pöydän sallittu ja testattu tasainen nostokyky kannen kanssa vähintään 90 kg, nostonopeus 33-40 mm/sek, tunnistanturilla toimiva törmäksenesto (PIEZO tai vastaava), johtokouru tai johtokori pöydän alla, pöydällä tulee olla CE-merkintä. | 4         |                        |   |                                    | <input type="checkbox"/> ote täyttää vaatimukset   |  | 0,00 €        |
| 2. Sähköstään työpöytä | Kansi 160*80 cm.     | Kansi lastulevyä tai MDF-levyä, valkoinen laminaatti, kassessa abs- tai polypropyleeni-reunalliset, sähköstäänoinen jalakaosa, jaloissa säädettävät tasaustallat, jalakaosan poikkipalkin ottava kiinni kassessa eikä jalokojen välillä saa olla muita tukipalkkeja, säätöalue vähintään 65 cm, jalakaosa jauhemaalattua terästä, jalakaosan väri harmaa tai valkoinen, pöydän sallittu ja testattu tasainen nostokyky kannen kanssa vähintään 90 kg, nostonopeus 33-40 mm/sek, tunnistanturilla toimiva törmäksenesto (PIEZO tai vastaava), johtokouru tai johtokori pöydän alla, pöydällä tulee olla CE-merkintä. | 4         |                        |   |                                    | <input type="checkbox"/> ote täyttää vaatimukset   |  | 0,00 €        |
| 3. Sähköstään työpöytä | Kansi 140*80 cm.     | Kansi lastulevyä tai MDF-levyä, valkoinen laminaatti, kassessa abs- tai polypropyleeni-reunalliset, sähköstäänoinen jalakaosa, jaloissa säädettävät tasaustallat, jalakaosan poikkipalkin ottava kiinni kassessa eikä jalokojen välillä saa olla muita tukipalkkeja, säätöalue vähintään 65 cm, jalakaosa jauhemaalattua terästä, jalakaosan väri harmaa tai valkoinen, pöydän sallittu ja testattu tasainen nostokyky kannen kanssa vähintään 90 kg, nostonopeus 33-40 mm/sek, tunnistanturilla toimiva törmäksenesto (PIEZO tai vastaava), johtokouru tai johtokori pöydän alla, pöydällä tulee olla CE-merkintä. | 4         |                        |   |                                    | <input type="checkbox"/> ote täyttää vaatimukset   |  | 0,00 €        |
| 4. Työpöytä            | Kansi 100*60-62 cm.  | Kansi lastulevyä tai MDF-levyä, valkoinen laminaatti, kassessa abs- tai polypropyleeni-reunalliset, säädettävät metalljalat, säätöalue vähintään 20 cm, säätöalue alkaa 63-65 cm:n korkeudesta, jalakaosa jauhemaalattua terästä, jalakaosan väri harmaa tai valkoinen.   | 1         |                        |   |                                    | <input type="checkbox"/> ote täyttää vaatimukset   |  | 0,00 €        |
| 5. Työpöytä            | Kansi 120*60-62 cm.  | Kansi lastulevyä tai MDF-levyä, valkoinen laminaatti, kassessa abs- tai polypropyleeni-reunalliset, säädettävät metalljalat, säätöalue vähintään 20 cm, säätöalue alkaa 63-65 cm:n korkeudesta, jalakaosa jauhemaalattua terästä, jalakaosan väri harmaa tai valkoinen.   | 1         |                        |   |                                    | <input type="checkbox"/> ote täyttää vaatimukset   |  | 0,00 €        |
| 6. Työpöytä            | Kansi 140*60-62 cm.  | Kansi lastulevyä tai MDF-levyä, valkoinen laminaatti, kassessa abs- tai polypropyleeni-reunalliset, säädettävät metalljalat, säätöalue vähintään 20 cm, säätöalue alkaa 63-65 cm:n korkeudesta, jalakaosa jauhemaalattua terästä, jalakaosan väri harmaa tai valkoinen.   | 1         |                        |   |                                    | <input type="checkbox"/> ote täyttää vaatimukset   |  | 0,00 €        |

|     |                   |   |   |   |  |  |  |  |   |  |  |        |
|-----|-------------------|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--------|
| 7.  | Työpöytä          | Kansi 160*60-62 cm.   | Kansi lastulevyä tai MDF-levyä, valkoinen laminaatti, kannessä abs- tai polypropyleenireunalistat, säädettävät metalljalat, säätöalue vähintään 20 cm, säätöalue alkaa 63-65 cm:n korkeudesta, jalakoissa jauhemaalattua terästä, jalakoisan väri harmaa tai valkoinen.   | 1 |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> lote täyttää vaatimukset |  |  | 0,00 € |
| 8.  | Työpöytä          | Kansi 180*60-62 cm.   | Kansi lastulevyä tai MDF-levyä, valkoinen laminaatti, kannessä abs- tai polypropyleenireunalistat, säädettävät metalljalat, säätöalue vähintään 20 cm, säätöalue alkaa 63-65 cm:n korkeudesta, jalakoissa jauhemaalattua terästä, jalakoisan väri harmaa tai valkoinen.   | 1 |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> lote täyttää vaatimukset |  |  | 0,00 € |
| 9.  | Työpöytä          | Kansi 100*80 cm.  | Kansi lastulevyä tai MDF-levyä, valkoinen laminaatti, kannessä abs- tai polypropyleenireunalistat, säädettävät metalljalat, säätöalue vähintään 20 cm, säätöalue alkaa 63-65 cm:n korkeudesta, jalakoissa jauhemaalattua terästä, jalakoisan väri harmaa tai valkoinen.   | 1 |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> lote täyttää vaatimukset |  |  | 0,00 € |
| 10. | Työpöytä          | Kansi 120*80 cm.  | Kansi lastulevyä tai MDF-levyä, valkoinen laminaatti, kannessä abs- tai polypropyleenireunalistat, säädettävät metalljalat, säätöalue vähintään 20 cm, säätöalue alkaa 63-65 cm:n korkeudesta, jalakoissa jauhemaalattua terästä, jalakoisan väri harmaa tai valkoinen.   | 1 |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> lote täyttää vaatimukset |  |  | 0,00 € |
| 11. | Työpöytä          | Kansi 140*80 cm.  | Kansi lastulevyä tai MDF-levyä, valkoinen laminaatti, kannessä abs- tai polypropyleenireunalistat, säädettävät metalljalat, säätöalue vähintään 20 cm, säätöalue alkaa 63-65 cm:n korkeudesta, jalakoissa jauhemaalattua terästä, jalakoisan väri harmaa tai valkoinen.   | 1 |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> lote täyttää vaatimukset |  |  | 0,00 € |
| 12. | Työpöytä          | Kansi 160*80 cm.  | Kansi lastulevyä tai MDF-levyä, valkoinen laminaatti, kannessä abs- tai polypropyleenireunalistat, säädettävät metalljalat, säätöalue vähintään 20 cm, säätöalue alkaa 63-65 cm:n korkeudesta, jalakoissa jauhemaalattua terästä, jalakoisan väri harmaa tai valkoinen.   | 1 |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> lote täyttää vaatimukset |  |  | 0,00 € |
| 13. | Työpöytä          | Kansi 180*80 cm.  | Kansi lastulevyä tai MDF-levyä, valkoinen laminaatti, kannessä abs- tai polypropyleenireunalistat, säädettävät metalljalat, säätöalue vähintään 20 cm, säätöalue alkaa 63-65 cm:n korkeudesta, jalakoissa jauhemaalattua terästä, jalakoisan väri harmaa tai valkoinen.   | 1 |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> lote täyttää vaatimukset |  |  | 0,00 € |
| 14. | Neuvottelupöytä   | Kansi 200-210*90-100 cm.  | Kansi lastulevyä tai MDF-levyä, valkoinen laminaatti, jalakoissa jauhemaalattua terästä, jalakoisan väri pöytälevyn mukainen tai harmaa tai kromi, pöydän korkeus 72-75 cm, pöydän oltava mahdollisuus asentaa sähköluukku jossa on vähintään kaksi virtaporttetta, VGA-liitäntä, HDMI-liitäntä ja audio-liitäntä. Tuote ei sisällä <b>biboxin</b> suikon työstöä eikä sähköluukua asennettuna. | 1 |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> lote täyttää vaatimukset |  |  | 0,00 € |
| 15. | Neuvottelupöytä   | Kansi 260 - 290*100-120 cm.   | Kansi lastulevyä tai MDF-levyä, valkoinen laminaatti, jalakoissa jauhemaalattua terästä, jalakoisan väri pöytälevyn mukainen tai harmaa tai kromi, pöydän korkeus 72-75 cm, pöydän oltava mahdollisuus asentaa sähköluukku jossa on vähintään kaksi virtaporttetta, VGA-liitäntä, HDMI-liitäntä ja audio-liitäntä. Tuote ei sisällä <b>biboxin</b> suikon työstöä eikä sähköluukua asennettuna. | 1 |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> lote täyttää vaatimukset |  |  | 0,00 € |
| 16. | Pyöreä yleispöytä | Pöytälevyn halkaisija 60 - 70 cm, pöydän korkeus 72-76 cm, jalkalaipan halkaisija 42 - 60 cm. | Kansi pyöreä, kansi lastulevyä tai MDF-levyä, toimittajan vakiolaminaatti, jalakoissa yksijalkainen laippajalka, jalakoissa jauhemaalattua terästä, väri harmaa tai kromi.  | 1 |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> lote täyttää vaatimukset |  |  | 0,00 € |

|     |                          |  |  |     |  |  |  |  |  |        |
|-----|--------------------------|--|--|-----|--|--|--|--|--|--------|
| 17. | Korkea pyöreä yleispöytä | Pöytälevyn halkaisija 60 - 70 cm, <b>pöydän korkeus 105-111 cm</b> , jalkalajian halkaisija 45 - 60 cm.  | Kansi pyöreä, kansi lastulevyä tai MDF-levyä, toimittajan vakiolaminaatti, jalkaosa yksijalkainen laippajalka, jalkaosa jauhemaalattua terästä, väri harmaa tai kromi. | 1   |  |  |  | <input type="checkbox"/> ote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 18. | Korkea pyöreä yleispöytä | Pöytälevyn halkaisija 85 - 90 cm, <b>pöydän korkeus 105-111 cm</b> , ristikköjalja tai laippajalka, jalkalajian halkaisija 55 - 65 cm.           | Kansi pyöreä, kansi lastulevyä tai MDF-levyä, toimittajan vakiolaminaatti, jalkaosa yksijalkainen laippajalka, jalkaosa jauhemaalattua terästä, väri harmaa tai kromi. | 1   |  |  |  | <input type="checkbox"/> ote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 19. | Seinäke                  | Sopiva 180 cm leveisiin suorakaiteen muotoisella kannella oleviin pöytiin, korkeus pyötkän pinnasta mitattuna 40-50 cm, paksuus 3-4,5 cm.        | Kiinnitys pöydän etupuolelle tai etulaitaan pöytäpinnan yläpuolelle, sisältää kiinnitystarvikkeet, kangasverhoitus, sisusta pehmeää ääntä vaimentavaa materiaalia.     | 0,6 |  |  |  | <input type="checkbox"/> ote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 20. | Seinäke                  | Sopiva 160 cm leveisiin suorakaiteen muotoisella kannella oleviin pöytiin, korkeus pyötkän pinnasta mitattuna 40-50 cm, paksuus 3-4,5 cm.        | Kiinnitys pöydän etupuolelle tai etulaitaan pöytäpinnan yläpuolelle, sisältää kiinnitystarvikkeet, kangasverhoitus, sisusta pehmeää ääntä vaimentavaa materiaalia.     | 0,6 |  |  |  | <input type="checkbox"/> ote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 21. | Seinäke                  | Sopiva 140 cm leveisiin suorakaiteen muotoisella kannella oleviin pöytiin, korkeus pyötkän pinnasta mitattuna 40-50 cm, paksuus 3-4,5 cm.        | Kiinnitys pöydän etupuolelle tai etulaitaan pöytäpinnan yläpuolelle, sisältää kiinnitystarvikkeet, kangasverhoitus, sisusta pehmeää ääntä vaimentavaa materiaalia.     | 0,6 |  |  |  | <input type="checkbox"/> ote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 22. | Seinäke                  | Sopiva 120 cm leveisiin suorakaiteen muotoisella kannella oleviin pöytiin, korkeus pyötkän pinnasta mitattuna 40-50 cm, paksuus 3-4,5 cm.        | Kiinnitys pöydän etupuolelle tai etulaitaan pöytäpinnan yläpuolelle, sisältää kiinnitystarvikkeet, kangasverhoitus, sisusta pehmeää ääntä vaimentavaa materiaalia.     | 0,6 |  |  |  | <input type="checkbox"/> ote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 23. | Seinäke                  | Sopiva 100 cm leveisiin suorakaiteen muotoisella kannella oleviin pöytiin, korkeus pyötkän pinnasta mitattuna 40-50 cm, paksuus 3-4,5 cm.        | Kiinnitys pöydän etupuolelle tai etulaitaan pöytäpinnan yläpuolelle, sisältää kiinnitystarvikkeet, kangasverhoitus, sisusta pehmeää ääntä vaimentavaa materiaalia.     | 0,6 |  |  |  | <input type="checkbox"/> ote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 24. | Seinäke                  | Sopiva 180 cm leveisiin suorakaiteen muotoisella kannella oleviin pöytiin, korkeus pyötkän pinnasta mitattuna vähintään 59 cm, paksuus 3-4,5 cm. | Kiinnitys pöydän etupuolelle tai etulaitaan pöytäpinnan yläpuolelle, sisältää kiinnitystarvikkeet, kangasverhoitus, sisusta pehmeää ääntä vaimentavaa materiaalia.     | 0,6 |  |  |  | <input type="checkbox"/> ote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 25. | Seinäke                  | Sopiva 160 cm leveisiin suorakaiteen muotoisella kannella oleviin pöytiin, korkeus pyötkän pinnasta mitattuna vähintään 59 cm, paksuus 3-4,5 cm. | Kiinnitys pöydän etupuolelle tai etulaitaan pöytäpinnan yläpuolelle, sisältää kiinnitystarvikkeet, kangasverhoitus, sisusta pehmeää ääntä vaimentavaa materiaalia.     | 0,6 |  |  |  | <input type="checkbox"/> ote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 26. | Seinäke                  | Sopiva 140 cm leveisiin suorakaiteen muotoisella kannella oleviin pöytiin, korkeus pyötkän pinnasta mitattuna vähintään 59 cm, paksuus 3-4,5 cm. | Kiinnitys pöydän etupuolelle tai etulaitaan pöytäpinnan yläpuolelle, sisältää kiinnitystarvikkeet, kangasverhoitus, sisusta pehmeää ääntä vaimentavaa materiaalia.     | 0,6 |  |  |  | <input type="checkbox"/> ote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |

|     |                         |  |  |     |  |  |  |   |  |        |
|-----|-------------------------|--|--|-----|--|--|--|---|--|--------|
| 27. | Seinäke                 | Sopiva 120 cm leveisiin suorakaiteen muotoisella kannella oleviin pöytiin, korkeus pyötkän pinnasta mitattuna vähintään 59 cm, paksuus 3-4,5 cm. | Kiinnitys pöydän etupuolelle tai etulaitaan pöytäpinnan yläpuolelle, sisältää kiinnitystarvikkeet, kangasverhoitus, siusta pehmeää ääntä vaimentavaa materiaalia.  | 0,6 |  |  |  | <input type="checkbox"/> lote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 28. | Seinäke                 | Sopiva 100 cm leveisiin suorakaiteen muotoisella kannella oleviin pöytiin, korkeus pyötkän pinnasta mitattuna vähintään 59 cm, paksuus 3-4,5 cm. | Kiinnitys pöydän etupuolelle tai etulaitaan pöytäpinnan yläpuolelle, sisältää kiinnitystarvikkeet, kangasverhoitus, siusta pehmeää ääntä vaimentavaa materiaalia.  | 0,6 |  |  |  | <input type="checkbox"/> lote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 29. | Työtuoli                | Selkänöjan korkeus 55 cm - 68 cm, istuimen leveys 44 - 50 cm, istuimen syvyys 42 - 48 cm.  | Verhoiltu istuin, verhoiltu selkänöja, korkeussäädettävä niskatuki, niskatukeen tai selkänöjan oltava kiinnitettävissä vastenpuolelle (vastenpuolelle ei kuulu tämän position kokoonpanoon), säädettävä ristiseläntuki, säädettävä selkänöjan kallistus, selkänöjan korkeussäätö, istuin korkeuden säätö, keinumekanisimi, istujan painon mukaan säädettävä keinuvasutus, keinumekanisimi on lukittavissa useaan eri asentoon, jalkaristikko pyöreällinen, käsinojallinen, käsinojissa vähintään korkeus-, leveys- ja syvyyssäätö. | 4   |  |  |  | <input type="checkbox"/> lote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 30. | Työtuoli                | Selkänöjan korkeus 51 cm - 59 cm, istuimen leveys 44 - 50 cm, istuimen syvyys 45 - 48 cm.  | Verhoiltu istuin, verhoiltu selkänöja, säädettävä ristiseläntuki, säädettävä selkänöjan kallistus, selkänöjan korkeussäätö, istuimen syvyyden säätö, istuin korkeuden säätö, keinumekanisimi, istujan painon mukaan säädettävä keinuvasutus, keinumekanisimi on lukittavissa useaan eri asentoon, jalkaristikko pyöreällinen, käsinojallinen, käsinojissa vähintään korkeus-, leveys- ja syvyyssäätö.  | 4   |  |  |  | <input type="checkbox"/> lote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 31. | Työtuoli                | Selkänöjan korkeus 45 cm - 52 cm, istuimen leveys 47 - 52 cm, istuimen syvyys 45 - 57 cm.  | Verhoiltu istuin, verhoiltu selkänöja, säädettävä selkänöjan kallistus, selkänöjan korkeussäätö, istuimen syvyyden säätö, istuin korkeuden säätö, keinumekanisimi, istujan painon mukaan säädettävä keinuvasutus, keinumekanisimi on lukittavissa useaan eri asentoon, jalkaristikko pyöreällinen, käsinojallinen, käsinojissa vähintään korkeus-, leveys- ja syvyyssäätö.   | 4   |  |  |  | <input type="checkbox"/> lote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 32. | Satulatuoli             | Tuolin istuin korkeus välillä 52-85 cm (ei tarvitse olla liukumavaraa koko välillä), tuolin kuormituskyky vähintään 100 kg.                      | Istuin yksiosainen, istuimessa kallistuksensäätö, istuimen materiaali nahkaa, ristikkokojalkana, ristikko alumiinia, jalakoissa korkeussäätö kaasujousella, jalat pyöreälliset.  | 4   |  |  |  | <input type="checkbox"/> lote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 33. | Neuvottelu-/asiakstuoli |  | Verhoilematon puinen tai laminaattia oleva istuin ja selkänöja, käsinojaton, ristikkokojalka pyöreällinen, korkeussäätö.   | 1,9 |  |  |  | <input type="checkbox"/> lote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 34. | Neuvottelu-/asiakstuoli |  | Verhoilematon puinen tai laminaattia oleva istuin ja selkänöja, käsinojallinen, ristikkokojalka pyöreällinen, korkeussäätö.  | 1,9 |  |  |  | <input type="checkbox"/> lote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 35. | Neuvottelu-/asiakstuoli |  | Verhoiltu istuin ja verhoiltu selkänöja, käsinojallinen, ristikkokojalka pyöreällinen, korkeussäätö.   | 1,9 |  |  |  | <input type="checkbox"/> lote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 36. | Neuvottelu-/asiakstuoli |  | Verhoiltu istuin ja verhoiltu selkänöja, käsinojaton, ristikkokojalka pyöreällinen, korkeussäätö.  | 1,9 |  |  |  | <input type="checkbox"/> lote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |

|     |                         |   |   |     |  |  |  |   |  |        |
|-----|-------------------------|---|---|-----|--|--|--|---|--|--------|
| 37. | Neuvottelu-/asiakstuoli |   | Verhoilematon puinen tai laminaattia oleva istuin ja selkänoja, käsinojat, teräksiset jalat, tuoli riviäkettävä ja pinoutuva. Sisältää riviäkenttään tarvittavat osat.  | 1,9 |  |  |  | <input type="checkbox"/> lote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 38. | Neuvottelu-/asiakstuoli |   | Verhoilematon puinen tai laminaattia oleva istuin ja selkänoja, käsinojalinen, teräksiset jalat, tuoli riviäkettävä ja pinoutuva. Sisältää riviäkenttään tarvittavat osat.  | 1,9 |  |  |  | <input type="checkbox"/> lote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 39. | Neuvottelu-/asiakstuoli |   | Verhoiltu istuin ja verhoilematon puuta tai laminaattia oleva selkänoja, käsinojalinen, teräksiset jalat, tuoli riviäkettävä ja pinoutuva. Sisältää riviäkenttään tarvittavat osat.   | 1,9 |  |  |  | <input type="checkbox"/> lote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 40. | Neuvottelu-/asiakstuoli |   | Verhoiltu istuin ja verhoilematon puuta tai laminaattia oleva selkänoja, käsinojat, teräksiset jalat, tuoli riviäkettävä ja pinoutuva. Sisältää riviäkenttään tarvittavat osat.   | 1,9 |  |  |  | <input type="checkbox"/> lote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 41. | Neuvottelu-/asiakstuoli |   | Verhoiltu istuin ja verhoiltu selkänoja, käsinojalinen, teräksiset jalat, tuoli riviäkettävä ja pinoutuva. Sisältää riviäkenttään tarvittavat osat.   | 1,9 |  |  |  | <input type="checkbox"/> lote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 42. | Neuvottelu-/asiakstuoli |   | Verhoiltu istuin ja verhoiltu selkänoja, käsinojat, teräksiset jalat, tuoli riviäkettävä ja pinoutuva. Sisältää riviäkenttään tarvittavat osat.   | 1,9 |  |  |  | <input type="checkbox"/> lote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 43. | Liukuovikaappi          | Syvyys 40 - 43 cm, korkeus 75 - 90 cm, leveys 120 cm.   | Kaksi liukuovea, sarjoitettava kalustelukko, runko ja ovet melamiinipintainen lastulevy tai MDF-levy toimittajan vakioväreissä, metalliset vetimet, kaksi hyllyä, sokkelijalusta josta saa etulevyn pois (hyväksytään myös kaappi jalolla, sivottavuus kaappin alta). | 1   |  |  |  | <input type="checkbox"/> lote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 44. | Liukuovikaappi          | Syvyys 40 - 43 cm, korkeus 113 - 128 cm, leveys 120 cm. | Kaksi liukuovea, sarjoitettava kalustelukko, runko ja ovet melamiinipintainen lastulevy tai MDF-levy toimittajan vakioväreissä, metalliset vetimet, kolme hyllyä, sokkelijalusta josta saa etulevyn pois (hyväksytään myös kaappi jalolla, sivottavuus kaappin alta). | 1   |  |  |  | <input type="checkbox"/> lote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 45. | Säränoivikaappi         | Syvyys 40 - 44 cm, korkeus 189 - 204 cm, leveys 80 cm.  | Kaksi ovea, sarjoitettava kalustelukko, runko ja ovet melamiinipintainen lastulevy tai MDF-levy toimittajan vakioväreissä, metalliset vetimet, viisi hyllyä, sokkelijalusta josta saa etulevyn pois (hyväksytään myös kaappi jalolla, sivottavuus kaappin alta).      | 1   |  |  |  | <input type="checkbox"/> lote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 46. | Säränoivikaappi         | Syvyys 40 - 44 cm, korkeus 113 - 128 cm, leveys 80 cm.  | Kaksi ovea, sarjoitettava kalustelukko, runko ja ovet melamiinipintainen lastulevy tai MDF-levy toimittajan vakioväreissä, metalliset vetimet, kolme hyllyä, sokkelijalusta josta saa etulevyn pois (hyväksytään myös kaappi jalolla, sivottavuus kaappin alta).      | 1   |  |  |  | <input type="checkbox"/> lote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |

|     |  |   |   |     |  |  |  |  |  |        |
|-----|--|---|---|-----|--|--|--|--|--|--------|
| 47. | Vaatekaappi  | Syvyys 40 - 44 cm, korkeus 189 - 204 cm, leveys 60 cm.  | Kaksi- tai yksiovinen, oikean- tai vasemmankätinen, sarjoitettava kalustelukko, samanhintainen käsitöydestä huolimatta, runko ja ovet melamiinipintainen lastulevy tai MDF-levy, toimittajan vakiovärisissä, metalliset vetimet, yksi ylähylly, vaatehänke, sokkelialusta josta saa etulevyn pois (hyväksytään myös kaappi jalolla, silvottavuus kaappin alta). | 1   |  |  |  | <input type="checkbox"/> ote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 48. | Vaatekaappi  | Syvyys 40 - 44 cm, korkeus 189 - 204 cm, leveys 80 cm.  | Kaksiovinen, runko ja ovet melamiinipintainen lastulevy tai MDF-levy toimittajan vakiovärisissä, sarjoitettava kalustelukko metalliset vetimet, yksi ylähylly, vaatehänke, sokkelialusta josta saa etulevyn pois (hyväksytään myös kaappi jalolla, silvottavuus kaappin alta).  | 1   |  |  |  | <input type="checkbox"/> ote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 49. | Laatikosto   | Korkeus 52 - 58 cm, syvyys 60 - 63 cm, leveys 42 - 43 cm.   | Runko ja ovet melamiinipintainen lastulevy tai MDF-levy toimittajan vakiovärisissä, vähintään kolme lukittavaa vetoaattikkoa, kaksi avainta, ylimmässä laatikossa kynäkalokalo-pientarvikelaatikko, pyörillä, etupyörät tulee olla lukittavat.  | 1   |  |  |  | <input type="checkbox"/> ote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 50. | Tästä kohdasta poistettu tuote (laatikosto riippukansioita varten) | Tästä kohdasta poistettu tuote (laatikosto riippukansioita varten)  | Tästä kohdasta poistettu tuote (laatikosto riippukansioita varten)  | 0   |  |  |  | <input type="checkbox"/> ote täyttää vaatimukset |  |        |
| 51. | Aula-/loungesohva  | Istuinkorkeus 38 - 45 cm, kokonaiskorkeus 70 - 84 cm, leveys 115 - 150 cm.  | Ympäriverhoittu istuinosa ja selkänoja, teräkiset lenkkijalat (hyväksytään myös suorat metalliputkijalat), jalosaa jalkatallat , käsinojat, samaan sarjaan tulee kuukaa vähintään myös nojatuoli.   | 0,4 |  |  |  | <input type="checkbox"/> ote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 52. | Kahden istuttava sohva   | Istuinkorkeus 40 - 45 cm, kokonaiskorkeus 69 - 84 cm, leveys 115 - 200 cm.  | Ympäriverhoittu istuinosa ja selkänoja, teräkiset tai puiset jalat, jalosaa jalkatallat, käsinojat, on yhdistettävissä moduulina isompaan kokonaisuuteen, on saatavilla myös käsinojallisena.   | 0,4 |  |  |  | <input type="checkbox"/> ote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 53. | Kahden istuttava sohva   | Istuinkorkeus 40 - 45 cm, kokonaiskorkeus 69 - 84 cm, leveys 115 - 200 cm.  | Ympäriverhoittu istuinosa ja selkänoja, teräkiset tai puiset jalat, jalosaa jalkatallat, käsinojat molemmissa päissä.   | 0,4 |  |  |  | <input type="checkbox"/> ote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 54. | Kolmen istuttava sohva   | Istuinkorkeus 40 - 45 cm, kokonaiskorkeus 69 - 84 cm, leveys 172 - 300 cm.  | Ympäriverhoittu istuinosa ja selkänoja, teräkiset tai puiset jalat, jalosaa jalkatallat, käsinojat, on yhdistettävissä moduulina isompaan kokonaisuuteen, on saatavilla myös käsinojallisena.   | 0,4 |  |  |  | <input type="checkbox"/> ote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 55. | Kolmen istuttava sohva   | Istuinkorkeus 40 - 45 cm, kokonaiskorkeus 69 - 84 cm, leveys 172 - 300 cm.  | Ympäriverhoittu istuinosa ja selkänoja, teräkiset tai puiset jalat, jalosaa jalkatallat, käsinojat molemmissa päissä.   | 0,4 |  |  |  | <input type="checkbox"/> ote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |
| 56. | Kulmasohva   | 90 asteen kulmassa, istuinkorkeus 40 - 45 cm, kokonaiskorkeus 69 - 84 cm, sohvan pituus (päänsiwa) 170 - 300 cm, sohvan leveys (lyhyempi siwa) 115 - 200. | Vähintään kaksi istumapaikkaa toisella sivulla ja yksi istumapaikka toisella sivulla, ympäriverhoittu istuinosa ja selkänoja, teräkiset tai puiset jalat, jalosaa jalkatallat, käsinojat, on yhdistettävissä moduulina isompaan kokonaisuuteen, on saatavilla myös käsinojallisena.   | 0,4 |  |  |  | <input type="checkbox"/> ote täyttää vaatimukset |  | 0,00 € |

|   |  |  |   |     |  |  |  |   |  |               |
|---|--|--|---|-----|--|--|--|---|--|---------------|
| 57.                                       | Kulmasohva                                 | 90 asteen kulmassa, istuin korkeus 40 - 45 cm, kokonaiskorkeus 69 - 84 cm, sohvän pituus (pisin sivu) 170 - 300 cm, sohvän leveys (lyhyempi sivu) 115 - 200. | Vähintään kaksi istumapaikkaa toisella sivulla ja yksi istumapaikka toisella sivulla, ympäriverhoituu istuinosa ja selkänoja, teräksiset tai puiset jalat, jaloissa jalkatallat, käsinojat molemmissa päissä. | 0,4 |  |  |  | <input type="checkbox"/> tote täyttää vaatimukset |  | 0,00 €        |
| 58.                                       | Korkeaselkänojainen kahden istuttava sohva | Istuin korkeus 40 - 45 cm, kokonaiskorkeus 123 - 141 cm, leveys 124 - 190 cm.  | Ympäriverhoituu istuinosa ja selkänoja, vähintään kaksi istumapaikkaa, selkänojan tulee kiertää yhtenäisenä istuinosaan oikeaan ja vasempaan etureunaan saakka.   | 0,4 |  |  |  | <input type="checkbox"/> tote täyttää vaatimukset |  | 0,00 €        |
| 59.                                       | Lepo-/nojatuoli                            | Kokonaiskorkeus 86 - 112 cm, leveys 64 - 79 cm, istuin korkeus 40 - 50 cm.   | Korkea verhoiltu selkänoja, verhoiltu istuinosa, verhoillut käsinojat tai kokopuiset käsinojat.   | 0,4 |  |  |  | <input type="checkbox"/> tote täyttää vaatimukset |  | 0,00 €        |
| 60.                                       | Lepo-/nojatuoli                            | Kokonaiskorkeus 70 - 89 cm, leveys 64 - 79 cm, istuin korkeus 40 - 50 cm.  | Matala verhoiltu selkänoja, verhoiltu istuinosa, verhoillut käsinojat tai kokopuiset käsinojat.   | 0,4 |  |  |  | <input type="checkbox"/> tote täyttää vaatimukset |  | 0,00 €        |
| <b>KALUSTEIDEN VERTAILUHINTA YHTEENSÄ</b> |  |  |   |     |  |  |  |   |  | <b>0,00 €</b> |

tote täyttää vaatimukset

## PALVELUT

79,00

|   | Palvelu                                 | Palvelukuvaus  | Painoarvo | Hinnointilu-<br>peruste     | Palvelun<br>yksikköhinta<br>EUR alv 0% | Vertailuhinta | Huomioitavaa               |
|---|---|--|-----------|-----------------------------|--|---------------|----------------------------|
| 19.                                       | Erikseen tilattava asennuspalvelu       | Satunnaisia pieniä asennustöitä, jotka pystyy tekemään yksi-kaksi henkilöä.  | 4         | EUR/h                       |  | 0,00 €        | Ks. DPS:n kohde kohta 2.8  |
| 21.                                       | Sisustus suunnittelu ja tuotesijoittelu | Satunnaisia pieniä sisustus suunnittelu- ja tuotesijoittelutöitä, jotka pystyy tekemään yksi henkilö.  | 8         | EUR/h                       |  | 0,00 €        | Ks. DPS:n kohde kohta 2.10 |
| 22.                                       | Käytön opastus                          | Hankittavien tuotteiden käyttökoulutus tarvittaessa.   | 2         | EUR/h                       |  | 0,00 €        | Ks. DPS:n kohde kohta 2.11 |
| 24.                                       | Työympäristökehittäminen                | Työympäristökehittäminen tarvittaessa.   | 2         | EUR/h                       |  | 0,00 €        | Ks. DPS:n kohde kohta 2.13 |
| 26.                                       | Ympäristöseloste                        | Ympäristöselosteet luovutetaan asiakkaalle tuotteiden luovutuksen yhteydessä. Ympäristöselosteiden hinta sisältyy toimitettavien tuotteiden hintaan. |           | sisältyy tuotteiden hintaan |  |               | Ks. DPS:n kohde kohta 2.15 |
| 27.                                       | Huoltopalvelu                           | Satunnaisia pieniä huoltotöitä, jotka pystyy tekemään yksi-kaksi henkilöä.   | 4         | EUR/h                       |  | 0,00 €        | Ks. DPS:n kohde kohta 2.16 |
| <b>PALVELUIDEN VERTAILUHINTA YHTEENSÄ</b> |   |  |           |                             |  | <b>0,00 €</b> |                            |

20

|  |               |
|--|---------------|
| <b>TARJOUKSEN KOKONAISVERTAILUHINTA</b>  | <b>0,00 €</b> |
| Ilmoita kokonaisvertailuhinta Tarjouspalvelussa välilehdellä "Hankinnan kohteen tietojen syöttö" |               |