

Elinvoimalautakunta

Aika 06.06.2023 klo 17:00 - 18:20

Paikka Kunnanvirasto, 4. krs edustustila

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 63	Ilmoitusasiat ja kokouksessa kuultavat selostukset	3
§ 64	Lausunto Lohjan kaupungille / Y9 Taajamaosayleiskaavan päivitys, aloitusvaihe	4
§ 65	Naaranpajuntien katusuunnitelman muutos, suojatiesaarekkeet, suunnitelman hyväksyminen	7
§ 66	Katusuunnitelma Urheilupuistonpolku ja Koulupolku, suunnitelman hyväksyminen	8
§ 67	Oikaisuvaatimus Katujen ja raittien talvikunnossapitoluokkien muutokset	10
§ 68	Vihdin talvikunnossapito 2023-2026 (+optio 2027), urakoitsijoiden valinta	14
§ 69	Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle / Nummelanharjun kuntoradan uudistus, suunnitelman hyväksyminen	17

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Lehtiranta Petri	puheenjohtaja	
	Saario Pasi	varapuheenjohtaja	
	Bonden Camilla	jäsen	
	Granlund Samppa	jäsen	etäyhteydellä
	Hacklin Markku	jäsen	
	Jussila Noora	jäsen	etäyhteydellä
	Purje Teemu	jäsen	etäyhteydellä
	Terkomaa Leila	jäsen	
	Väyrynen Erja	jäsen	
	Pietilä Markku	kunnanhallituksen edustaja	etäyhteydellä
	Marno Karo (Henri)	nuorisovaltuuston edustaja	
	Morozyuk Angelina	nuorisovaltuuston edustaja	
	Pursiainen Leevi		
	Petra Ståhl	elinvoimajohtaja	
	Ville Könönen	tekninen johtaja	
	Suvi Kaski	kaavoituspäällikkö	etäyhteydellä läsnä § 63-64 klo 17-17.24
	Salme Napari	pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

	Petri Lehtiranta puheenjohtaja	Salme Napari pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	63 - 69	
Pöytäkirjan tarkastus	(pvm)	
	Camilla Bonden pöytäkirjantarkastaja	Samppa Granlund pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kunnan yleisessä tietoverkossa 12.6.2023

Ilmoitusasiat ja kokouksessa kuultavat selostukset

Elinvoimalautakunta 06.06.2023 § 63

1) Elinvoimalautakunnan otto-oikeudelliset viranhaltijapäätökset:
https://vihti.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=official_frames

2)

Esittelijä

Elinvoimajohtaja Petra Ståhl
Tekninen johtaja Ville Könönen

Ehdotus

Elinvoimalautakunta merkitsee ilmoitusasiat ja selostukset tiedoksi ja päättää, ettei ota käsiteltäväkseen niistä ilmeneviä otto-oikeuden alaisia asioita kuntalain 92 §:n nojalla.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lausunto Lohjan kaupungille / Y9 Taajamaosayleiskaavan päivitys, aloitusvaihe

Elinvoimalautakunta 06.06.2023 § 64
239/00.04.01.03/2023

Lohjan kaupunki pyytää lausuntoa Y9 Taajamaosayleiskaavan päivityksen aloitusvaiheesta 30.6.2023 mennessä. Aloitusvaiheen aineisto käsittää osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä erillisen tavoiteosion. Y9 taajamaosayleiskaavan päivitys kulkee myös nimellä Nauhakaupunki 2050.

Y9 Taajamaosayleiskaavan päivityksen suunnittelualue ja tavoitteet

Lohjan taajamaosayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa vuonna 2012 (tarkistettuna oikaisukehotuksesta vuonna 2013) ja se on tullut voimaan vuonna 2016. Nykyinen suunnittelualue käsittää Lohjan taajamanauhan sekä sen lievealueita seuraavasti: Suunnittelualue alkaa etelässä Kirkniemestä ja Virkkalan Ristin eteläpuolelta, ulottuu lännessä ja luoteessa Kotniemen ja Karnaisten alueille, rajautuu edelleen Lempolan kohdalla E18 moottoritiehen ja käsittää Nummenkylän alueen Vihdin kunnan rajaan saakka. Idässä suunnittelualue rajautuu Lohjanharjun kaakkoispuoliseen peltolaaksoon Veijolaan saakka ja siitä edelleen Siuntion kunnan rajaan. Suunnittelualueeseen ei sisälly keskustan ja Paloniemen osayleiskaavojen alueet. Kaava-alueen pinta-ala on noin 11 300 hehtaaria (113 km²), ja alueella on noin 28000 vakituista asukasta.

Taajamaosayleiskaavalla suunnitellaan Lohjan nauhataajaman maankäyttöä noin vuoteen 2050 saakka. Työn lähtökohtina ovat ilmastonmuutoksen hillintä, luontoarvojen turvaaminen ja Lohjan nauhataajaman, keskustan ja Lohjansolmun alakeskuksen muodostuminen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Taajamaosayleiskaavan päätavoitteiksi on valittu neljä eniten ajantasaistamista vaativaa maankäytön teemaa: täydentyvä asuminen, kestävä liikkuminen, tasapainoinen kaupan kehitys ja tulevaisuuden työpaikka-alueet. Päivittämistyössä keskitytään ratkaisemaan näihin teemoihin liittyvät keskeiset kysymykset.

Pääteemojen lisäksi päivittämistyössä on neljä läpileikkaavaa kokonaisuutta, joiden turvaaminen kaavan ratkaisulla halutaan varmistaa, vaikka ne eivät ole nyt suunnittelun keskiössä. Näitä kokonaisuuksia ovat monimuotoinen luonto, kaavan taloudellisuus, kestävä energiantuotanto ja palveluverkon tukeminen.

Taajamaosayleiskaavan päivitystyön tavoitteet on muodostettu kaavan päivittämistarpeista tehdyn esiselvityksen ja suunnittelutilanteen pohjalta sekä kaupunkikehityslautakunnalle, kaupunginhallitukselle, lupajaostolle ja

kaupungin asiantuntijoille järjestettyjen tavoitetyöpajojen tulosten pohjalta. Tavoitteet perustuvat myös kaupunkistrategiaan 2023-2030. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty perustiedot kaavahankkeesta ja sen valmisteluprosessista sekä kerrottu kaavahankkeen lähtökohdista, tavoitteista ja aikataulusta, tiedottamisesta sekä siitä miten osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt on tarkoitus toteuttaa kaavan etenemisen eri vaiheissa. Taajamaosayleiskaavan päivitys on tavoitteena hyväksyä vuonna 2025.

Vihdin kunnan suunnittelutilanne kuntarajalla

Vihdin kunnan puolella kuntarajaan rajoittuvat seuraavat lainvoimaiset kaavat:

- Vihdin strateginen yleiskaava (kv 21.9.2020, lainvoimainen 19.10.2021)
- Etelä-Nummolan osayleiskaava (kv 24.1.2022, lainvoimainen 8.3.2023)
- N198 Etelä-Nummolan työpaikka-alue I asemakaava (kv 24.1.2022, lainvoimainen kokonaisuudessaan 3.4.2023)

Kuntien rajalle sijoittuu valtakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä liikenneväyliä ja -hankkeita (E18, vt 25, mt 110, Hanko-Hyvinkää -rata, Espoo-Salo oikorata yhdysraiteineen Hanko-Hyvinkää -radalle). Etäisyys kuntien rajan kohdalta Turuntieltä (mt 110) suunnitellulle Espoo-Salo -oikoradan Vihti-Nummolan asemalle on Etelä-Nummolan osayleiskaavassa osoitettuja kokoojakatuja (nykyinen Pillistöntie tai uusi kokoojakatu) pitkin 1-2 km. Vihti-Nummolan asemaseudusta on suunniteltu muodostuvan noin 7000-9000 uuden asukkaan taajamanosa, joka pääkaupunkiseudun, Lohjan ja Turun suuntien raideliikenteen lisäksi kytkeytyy Nummolan, Lohjan ja Vihdin kirkonkylän suuntiin tehokkaan linja-autoliikenteen avulla. Asemaseudun ja mt 110:n eteläpuolelle n. 1 kilometrin etäisyydelle kuntarajasta sijoittuu asemakaavoitettu Etelä-Nummolan työpaikka-alue I, jolle on suunnitteilla mm. Microsoftin datakeskus.

Valmistelija Teija Liuska-Eloranta etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 302 4695
Suvi Kaski etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 042 1345

Esittelijä Elinvoimajohtaja Petra Ståhl

Ehdotus Elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se antaa Lohjan kaupungille Y9 Taajamaosayleiskaavan päivityksen aloitusvaiheesta seuraavan lausunnon:

Y9 Taajamaosayleiskaavan päivityksen tavoitteet on jaettu selkeisiin teemakokonaisuuksiin, joista Vihdin kunnan näkökulmasta erityisesti kestävän liikkumisen ja tulevaisuuden työpaikka-alueiden kysymykset koskettavat maankäyttöratkaisuja kuntarajalla.

Maankäyttöratkaisuissa tulee kuntarajalla ottaa huomioon Vihdin kunnan puolella lainvoimaiset kaavat: Vihdin strateginen yleiskaava (kv 21.9.2020, lainvoimainen 19.10.2021), Etelä-Nummelan osayleiskaava (kv 24.1.2022, lainvoimainen 8.3.2023) ja N198 Etelä-Nummelan työpaikka-alue I asemakaava (kv 24.1.2022, lainvoimainen kokonaisuudessaan 3.4.2023).

Koska kuntarajalle tai sen läheisyyteen sijoittuu useita valtakunnallisesti tai seudullisesti merkittäviä liikenneväyliä ja -hankkeita sekä työpaikka-alueita, Vihdin kunta tekee mielellään lausuntomahdollisuuden lisäksi yhteistyötä kuntien raja-alueiden läheisten maankäytön ratkaisujen yhteensovittamiseksi sekä reittien ja liikenneyhteyksien jatkuvuuden varmistamiseksi.

Vihdin kunta esittää huomiona jatkosuunnittelussa pohdittavaksi tässä vaiheessa: Lohjan suunnan linja-autoyhteydet n. 1-2 kilometrin etäisyydellä kuntarajasta suunnitteilla olevan Espoo-Salo -oikoradan Vihti-Nummelan asemalle; Hiidenmäentien yhteyden jatkuvuus Lohjan puolelta mt 110:ltä Hanko-Hyvinkää -radan eteläpuolella Etelä-Nummelan osayleiskaavan mukaisesti laajentuvalle työpaikka-alueelle, jossa on vireillä Hiidenlaakson työpaikka-alueen asemakaavoitus; sekä Mustalahdentien merkitys E18 Muijalan liittymän pohjoispuolisille alueille korvaavana yhteytenä Harjunraitin liittymän poistuessa vt25:n kehittämisen yhteydessä.

Kaavan vaikutusten arvioinnissa tulee arvioida kaavaratkaisun vaikutuksia myös Vihdin eteläosiin. Erityisesti kaupan palveluverkon ja liikenneverkon kehittämisellä on usein ylikunnallisia vaikutuksia ostovoiman kysyntään ja suuntautumiseen.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Lohjan kaupunki

Elinvoimalautakunta

§ 65

06.06.2023

Naaranpajuntien katusuunnitelman muutos, suojatiesaarekkeet, suunnitelman hyväksyminen

Elinvoimalautakunta 06.06.2023 § 65

207/10.03.01.01/2023

Sweco Finland Oy on suunnittelun puitesopimukseen perustuen laatinut Naaranpajuntielle suojatiesaarekkeet sekä koulukeskuksen liittymät. Liikennemäärät kadulla lisääntyvät kun Naaranpajuntien varrelle rakentuu Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskus. Suojatiesaarekkeiden rakentamisella parannetaan liikenneturvallisuutta. Suojatiesaarekkeista kaksi rakennetaan nykyisten suojateiden kohdille ja yksi rakennetaan uutena suojatienä, rakennettavan Urheilupuistonpolun liittymän kohdalle. Suojatien leveys saarekkeessa on 4,3 metriä ja syvyys 2,5 metriä. Saareke tehdään betonisista suorakaidekivistä ja graniittisistä reunakivistä. Saarekkeiden kohdalla ajoradan toista kaistaa levitetään viherkaistan puolelle siten, että kadun kaistaleveys pysyy ennallaan. Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskukselle rakennetaan kolme ajoneuvo- ja jalankulku liittymää Naaranpajuntieltä.

Katusuunnitelmaehdotus on pidetty maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä verkkosivuillemme <http://www.vihti.fi/kuulutukset> sekä Vihdin kunnan virastolla os. Asemantie 30, Nummela, 3.5. – 19.5.2023 välisenä aikana.

Suunnitelmaehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia.

Taloudelliset vaikutukset:

Rakentamiskustannusarvio on 101400 €.

Katujen rakentamisella ei ole ilmastostrategian kannalta merkitystä.

Valmistelija

Ville Könönen etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 0421 347

Esittelijä

Tekninen johtaja Ville Könönen

Ehdotus

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä Naaranpajuntien katusuunnitelman muutoksen liitteiden mukaisesti.

Päätös

Lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa tämän asian valmisteluun.

Tiedoksi

Katusuunnitelma Urheilupuistonpolku ja Koulupolku, suunnitelman hyväksyminen

Elinvoimalautakunta 06.06.2023 § 66

206/10.03.01.01/2023

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on suunnittelun puitesopimukseen perustuen laatinut Urheilupuistonpolun ja Kuntopolun katusuunnitelman. Urheilupuistonpolku ja Koulupolku ovat yhdistettyjä jalankulku- ja pyöräilyväyliä. Urheilupuistonpolku yhdistää Pillistöntien ja Naaranpajuntien sekä Koulupolun kevyen liikenteen väylän. Koulupolku yhdistää Urheilupuistonpolun ja Naaranpajuntien kevyen liikenteen väylän. Urheilupuistonpolku sekä Koulupolku sijaitsevat Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskuksen vieressä ja ne palvelevat koulu- ja päiväkotikeskuksen käyttäjiä sekä alueen asukkaita.

Urheilupuistonpolku rakennetaan asemakaavassa jalankululle ja pyöräilylle merkitylle alueelle. Alue nykyisellään peltoa. Urheilupuistonpolun pituus on 330 metriä. Katualueen leveys on 8 metriä ja väylän leveys on 4 metriä. Vierialueet ovat nurmetusta. Alueen kuivatus toteutetaan kadun yksipuolisella kaltevuudella ja ojapainanteilla. Pintavedet johdetaan painanteilla ritaläkaivoihin ja hulevesiviemäriin.

Koulupolku rakennetaan nykyiselle pellolle. Koulupolun pituus on 190 metriä. Väylän leveys on 4 metriä. Vierialueet ovat nurmetusta. Alueen kuivatus toteutetaan kadun yksipuolisella kaltevuudella ja ojapainanteilla. Pintavedet johdetaan painanteilla ritaläkaivoihin ja hulevesiviemäriin.

Katusuunnitelmaehdotus on pidetty maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä verkkosivuillamme <http://www.vihti.fi/kuulutukset> sekä Vihdin kunnan virastolla os. Asemantie 30, Nummela, 3.5. – 19.5.2023 välisenä aikana

Suunnitelmaehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia.

Taloudelliset vaikutukset:

Rakentamiskustannusarvio on 130100 €.

Katujen rakentamisella ei ole ilmastostrategian kannalta merkitystä.

Valmistelija

Ville Könönen etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 0421 347

Esittelijä

Tekninen johtaja Ville Könönen

Ehdotus

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä Urheilupuistonpolun ja Kuntopolun katusuunnitelmat liitteiden mukaisesti.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Elinvoimalautakunta

§ 66

06.06.2023

Tiedoksi

Liitteet

Liite 1 Urheilupuistonpolku_asemapiirustus_näh

Liite 2 Urheilupuistonpolku_pituusleikkaus_tyypipoikkileikk_näh

Liite 3 Koulupolku_asemapiirustus_näh

Liite 4 Koulupolku_pituusleikk_tyypipoikkileikk_näh

Elinvoimalautakunta § 46

18.04.2023

Elinvoimalautakunta § 67

06.06.2023

Oikaisuvaatimus Katujen ja raittien talvikunnossapitoluokkien muutokset

Elinvoimalautakunta 18.04.2023 § 46

Kunnossapitoluokat ja työ järjestys

Kunnan vastullaa olevien katujen talvikunnossapitoon on määritelty kolmiportainen kiireellisyysjärjestys. Luokassa 1, jolla talvikunnossapitotoimiset aloitetaan ensimmäisenä, ovat vilkkaimmat kadut. Luokassa 2 pääkokoojaka- ja yhdyskadut. Luokassa kolme ovat tonttikadut.

Luokkien 1 ja 2 kadut saadaan pääosin aurattua saman vuorokauden aikana. Luokan 3 katujen auraus tehdään olemassa olevan kaluston puitteissa 1 ja 2 luokkan katujen jälkeen.

Talvikunnossapito on jaettu kuuteen urakka-alueeseen. Omana työnä tehdään pääosa Nummelan taajan talvikunnossapitotöistä. Muilla alueilla on kilpailutettu urakoitsija talvikunnossapitoa hoitamaan.

Muutokset kunnossapitoluokkiin

Kirkonkylä

- Kirjavantien alkupää Helsingintieltä elintarvikeliikkeen piha-alueelle on muutettu luokasta 3 luokkaan 2 liikennemäärän lisääntymisen vuoksi
- Pappilan alueella Vihdin seurakunnan maalla oleva kävelyn ja pyöräilyn väylä on poistunut kunnan ylläpidosta. Se on sovittu seurakunnan kanssa heidän kunnossapidettäväkseen.
- Helsingintien ja Vt2:n risteykseen on rakennettu kävelyn ja pyöräilyn alikulku sekä yhteydet Vt2:n linja-autopysäkeille. Nämä ovat kunnossapitoluokassa 3
- Nummelantie on ELY:n hallinnoima tie. Kunnan kunnossapidossa on vain kävelyn ja pyöräilyn väylä
- Vääkilässä oleva Satumetsänkaari on otettu kunnossapitoluokkaan 2 alueen rakentumisen vuoksi

Nummela

- Veikkoinkorven yritysalueen kaikki kadut on muutettu luokasta 3 luokkaan 2 alueen katujen kunnossapidon yhtenäistämiseksi
- Kopuntie loppuosa Koivukujalta Luontolaan on muutettu luokasta 3 luokkaan 2, katuyhteyden kunnossapidon yhtenäistämiseksi
- Hiidenrannassa Maaniitunlahden alueelle rakennettu asemakaavan mukainen katu Niitunkierto, luokka 3 kuten muutkin alueen asuntokadut
- Enärannassa Härköilänsyrjä välillä Rantaniitynkuja-Nissointie muutettu luokasta 3 luokkaan 2, katuyhteyden kunnossapidon yhtenäistämiseksi

Elinvoimalautakunta

§ 46

18.04.2023

Elinvoimalautakunta

§ 67

06.06.2023

- Huhdanmäessä Huhdanmäentie muutettu luokasta 3 luokkaan 2, katuyhteyden kunnossapidon yhtenäistämiseksi
- Huhmarnummen koululta Halanrinteen asemakaava-alueelle tuleva Pihtisillantie on poistettu kunnossapidosta, koska kyseessä on yksityistie
- Pihtisillantie Hakalanrinteen asemakaava-alueelta Pajuniittyyn on kokoojakatu, luokka 3
- Hakalanrinteen uuden asemakaava-alueen kadut Hakalankaari ja Salpatie ovat rakentuneet, luokka 3
- Pajuniityssä Pajuniityntien kävelyn ja pyöräilyn väylät on rakennettu, luokka 3
- Pajuniityn palloiluhallin pysäköintialue on rakennettu, luokka 3
- Naaranpajuntie välillä Huhdanpaju ja Pillistöntie sekä Pillistöntie välillä Naaranpajuntie ja Asemantie muutettu luokasta 2 luokkaan 1, liikennemäärä lisääntyy koulukeskuksen valmistuttua
- Kalkkimäessä on rakennettu asemakaavan mukainen Kalkkimäenkuja, luokka 2

Otalampi

- Oikotie ja Oikopolku on muutettu luokasta 3 luokkaan 2, katuyhteyden kunnossapidon yhtenäistämiseksi
- Lauri Viljasen kuja on muutettu luokasta 2 luokkaan 3, kuten muutkin alueen tonttikadut

Valmistelija

etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 0818 015

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Kokkinen

Ehdotus

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä esitetyt talvikunnossapitoluokituksen muutokset. Muutos astuu voimaan 1.9.2023.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti hyväksyä esitetyt talvikunnossapitoluokituksen muutokset. Muutos astuu voimaan 1.9.2023.

Tiedoksi

Elinvoimalautakunta 06.06.2023 § 67

192/10.03.01.01/2023

Kuntalainen on tehnyt oikaisuvaatimuksen Elinvoimalautakunnan päätökseen 18.4.2023 § 46 koskien katujen ja raittien talvikunnossapitoluokkien muutosta. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että urakoitsija on vaihdettava kustannus- ja ympäristöyistä ja kirkonkylän ranta-alue on 'yleisenä alueena' jatkossa liitettävä mukaan

Elinvoimalautakunta

§ 46

18.04.2023

Elinvoimalautakunta

§ 67

06.06.2023

kunnossapitoluokitukseen, vierasvenelaiturille johtava rantakävelytie mukaan lukien, joka kulkee rantaviivaa pitkin takaisin Kappalaisenpolulle. Perusteluiksi kerrotaan: Jos kunnalla on varaa aurata 'vähän' eli puoliksi yleinen alue kuten nyt on rannassa tehty, niin on varaa aurata yleinen ranta-alue roskiksineen, penkkeineen ja katuvaloineen kokonaan. Jos kunnalla on varaa osallistua maksutalkoisiin urakoitsijan auraustyöjäljestä johtuviin korjaustöihin, on varaa aurata koko ranta kävelyteineen. Raha ei siis voi olla peruste auraamattomuudelle.

Lisäperusteluissa moititaan edelleen talvikunnossapidon laatua.

Ranta-alueen aurasalue on rajallinen johtuen kustannussyistä, kunnan määrärahat eivät riitä ranta-alueen talvikunnossapitoon oikaisuvaatimuksessa esitetyn mukaisesti. Mikäli alue lisättäisiin aurasalueisiin, olisi lisättävä myös liukkauden torjunta.

Katimestari osoittaa talvikunnossapitourakoitsijalle hänen korjausvastuullaan olevat vauriot, jotka urakoitsija korjaa. Kunta tekee myös itse osan talvikunnossapitotöistä, joista aiheutuu vaurioita. Itse aiheuttamansa vauriot kunta korjaa omalla kustannusvastuullaan. Katualueille aiheutuu talvella vaurioita myös muun liikenteen toimesta jotka kunta korjaa tai korjauttaa.

Talvikunnossapitoa tehdään isolla kalustolla, jolloin tienvieressä koholla oleva viheralue on vaarassa vaurioitua. Auraus on suoritettava siten, että auraskalusto tekee tilaa myös myöhemmin tulevalle lumelle.

Hiekoitushiekka siirtyy usein lumen mukana kadun vierialueelle. Vain siirtymällä tekemään talvikunnossapito käsilumityönä voidaan vahingot ehkäistä.

Elinvoimalautakunnan päätöksessä § 46/2023 ei ole tehty muutoksia ranta-alueen talvikunnossapitoon ja muiden kirkonkylän alueiden kunnossapitotasoa on nostettu ja lisätty uusia kunnossapitoalueita. Päätöksessä talvikunnossapitoluokkia on nostettu. Urakoitsijaa ei ole esitetty vaihdettavaksi alkuperäisessä asian käsittelyssä, eikä siihen ole perusteita.

Valmistelija

Ville Könönen etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 0421 347

Esittelijä

Tekninen johtaja Ville Könönen

Ehdotus

Elinvoimalautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen aiheettomana yllä olevin perustein.

Elinvoimalautakunta § 46

18.04.2023

Elinvoimalautakunta § 67

06.06.2023

Päätös

Elinvoimalautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen aiheettomana yllä olevin perustein.

Tiedoksi

Vihdin talvikunnossapito 2023-2026 (+optio 2027), urakoitsijoiden valinta

Elinvoimalautakunta 06.06.2023 § 68

175/02.08/2023

Vihdin kunta pyysi talvikunnossapitoon tarjouksia 22.5.2023 klo 16.00 mennessä. Talvikunnossapidon hankinta on jaettu seitsemään (7) katualueiden osa- alueeseen ja seitsemään (7) tilapalvelujen osa-alueeseen. Tarjouksen on voinut jättää joko yhteen tai useampaan osa-alueeseen. Hankinta tehdään jokaisesta osa-alueesta halvimman vertailuhinnan perusteella ja hankinnasta perustetaan osa-aluekohtaisesti kunnossapitosopimus. Tarjouksia pyydettiin avoimella menettelyllä eli kaikki halukkaat tarjoajat saivat antaa tarjouksensa. Hankintailmoitus on lähetetty Vihdin kunnan käyttämän sähköisen kilpailutusjärjestelmä Clouidian kautta 21.4.2023 julkaistavaksi HILMA -ilmoituskanavassa ja edelleen Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa sekä TED -tietokannassa.

Tarjousten vertailuperusteina oli halvin hinta.

Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui kolme (3) kappaletta.

Sopimuskauden kesto on kolme (3) vuotta päättyen 15.5.2026. Lisäksi erikseen päätettäessä voidaan sopimusta jatkaa yhden (1) vuoden optiolla, jolloin sopimuskausi päättyy 15.5.2027.

Hankinta ylittää hankintalain mukaisen EU-kynnysarvon.

Saapuneiden tarjousten käsittelyvaiheita ovat seuraavat:

- 1) Tarjoajien soveltuvuuden arviointi: Osana arviointia tuli tarjoajien täyttää ESPD -lomake (European Single Procurement Document) eli yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja, joka on pakollinen EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa. ESPD-lomake on yritysten itse taloudellisesta asemastaan, valmiuksistaan ja soveltuvuudestaan julkiseen hankintamenettelyyn laatima selvitys. Toisena pakollisena osana EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa on tarjoajien soveltuvuuden arvioinnissa rikosrekisteriotteiden pyytäminen valitulta toimittajalta/toimittajilta. Toimittaja(t) voi saada Oikeusrekisterikeskukselta rikosrekisteriotteet hankintamenettelyä varten henkilöistä, jotka ovat hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä tai käyttävät edustus-, päätös- tai valvontavaltaa. Rikosrekisteriotteet vaaditaan hankintalain pakollisten poissulkemisperusteiden selvittämiseksi. Hankintayksikkö tarkastaa hankintalain edellyttämät rikosrekisteriotteet valittavilta toimittajilta hankintalain 88 §:n mukaisesti ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Elinvoimalautakunta

§ 68

06.06.2023

- 2) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen: Tarjouskilpailusta tulee sulkea pois ne tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyynnön tai tarjousmenettelyn ehtojen mukaisia. Kaikki Vihdin kunnan talvikunnossapito hankintaa koskevat tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.
- 3) Tarjousten arviointi vertailuperusteiden mukaisesti: Tämä tapahtui Vihdin kunnan käyttämässä sähköisessä kilpailutusjärjestelmä Cloudiassa automaattisesti tätä hankintaa koskevien tarjousten osalta.
- 4) Hankintapäätöksen tekeminen: Vihdin kunnan hallintosäännön mukaisesti hankintapäätöksen talvikunnossapidon osalta tekee elinvoimalautakunta.
- 5) Hankintapäätöksen tiedoksianto: Hankintapäätös annetaan kaikille tarjoajille tiedoksi sähköisesti.
- 6) Hankintasopimuksen tekeminen: EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen hankintapäätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi
- 7) Jälki-ilmoituksen tekeminen: EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa vaaditaan jälki-ilmoituksen tekeminen, kun hankintasopimus on tehty. Jälki-ilmoitus tehdään sähköisesti HILMA:ssa eli julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa.

EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa tulee laatia erillinen hankintakertomus, elleivät vastaavat tiedot ilmene hankintapäätöksestä, jälki-ilmoituksesta tai muista hankinta-asiakirjoista.

Valmistelija

Jonas Lindgren, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4457
Anna-Maria Kivikangas, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 574 1913

Esittelijä

Tekninen johtaja Ville Könönen

Ehdotus

Elinvoimalautakunta päättää kilpailutuksen perusteella valita Vihdin kunnan talvikunnossapidon toimittajat seuraavasti (osa-alueen halvin hinta):

Katu UA:t 1-6
Katu UA 7
Tilapalvelu UA:t 1-5 ja 7
Tilapalvelu UA 6

Niko Ahlqvist
Korpela Pentti Kai-Eerik
Niko Ahlqvist
Oy Lafora Ab

Päätöksen perusteena on tarjousten vertailutaulukon mukainen vertailu.

Mahdollisesta optiokaudesta (1 vuosi) päätetään erikseen tarjouspyynnön ja asiasta tehtävän sopimuksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta

§ 68

06.06.2023

Vihdin kuntaa sitova sopimus syntyy vasta kun erillinen kirjallinen hankintasopimus on molemmin puolin allekirjoitettu. Sopimus allekirjoitetaan aikaisintaan sen jälkeen, kun hankintalain EU-kynnysarvojen ylittävissä hankinnoissa edellyttämä hankintaa koskeva odotusaika on kulunut umpeen.

Lisäksi elinvoimalautakunta merkitsee tiedokseen, että EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa edellytettävän hankintakertomuksen edellyttämät tiedot sisältyvät hankintapäätökseen ja myöhemmin tehtävään jälki-ilmoitukseen

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi
Liitteet

Liite 5 Vertailutaulukko, Vihdin talvikunnossapito 2023-2026 (+optio 2027)

Elinvoimalautakunta § 29

07.03.2023

Elinvoimalautakunta § 69

06.06.2023

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle / Nummelanharjun kuntoradan uudistus, suunnitelman hyväksyminen

Elinvoimalautakunta 07.03.2023 § 29

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on suunnittelun vuosisopimukseen perustuen laatinut Nummelanharjun kuntoradan uudistuksen yleissuunnitelman. Kuntoradan uudistus pitää sisällään nykyisen ulkoilureitin täydentämisen lentokentän kiertäväksi sekä Lentokentäntien ylitse rakennettavan ylikulkusillan. Yhtenäisen väylän (väylä 1), joka kiertää koko lentokentän, pituus on noin 5 kilometriä. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty noin 1,3 metrin pituinen sivuväylä (väylä 2), joka otettiin käyttöön 2020. Väylän leveys on 6 metriä, josta kivituhkapäällysteisenä 3,5 metriä. Väylän 1 osalta on valaistukseen toteuttamiseen suunnitelmassa varauduttu (optio). Väylää 2 ei valaista. Väylän 1 osalta rakennustyöt kohdistuvat lentokentän eteläpuoleiseen jaksoon – paalulta 2600 paalulla 4800. Rakennekerrosten osalta jakso 2680 – 2980 edellyttää myös jakavaa kerrosta kivituhkapinnan alapuoleiseksi rakenteeksi. Polun maatyöt tehdään pääosin polun pohjaa muotoilemalla.

Kuntoradan uudistukseen kuuluu Lentokentäntien ristämiskohtaan suunniteltu ylikulkusilta. Se mahdollistaa kadun ylittämisen ja on tarpeen erityisesti hiihtäjille. Silta on betonirakenteinen liimapuupalkkisilta. Sillan pituus on 28 metriä ja leveys 5 metriä. Sillan kaiteet ovat maalattua puuta ja sillan kannen pintamateriaali on karkeutettu kumibitumivaluasfaltti. Sillan etuluiskat tehdään kenttäkiviverhouksin.

Katusuunnitelmaehdotus on pidetty maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä verkkosivuillamme <http://www.vihti.fi/kuulutukset> sekä Vihdin kunnan virastolla osoitteessa Asemantie 30, Nummela, 16.1. – 30.1.2023 välisenä aikana

Taloudelliset vaikutukset

Hankkeen kustannusarvio FORE -laskelman mukaan on 616 100€ (alv0%) ja se jakautuu seuraavasti:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| • Kuntopolun rakennekerrokset | 99 700 € |
| • Lentokentäntien ylittävä silta | 315 200 € |
| • Työmaatehtävät | 107 800 € |
| • Suunnittelukulut | 46 600 € |
| • Rakennuttaminen | 46 800 € |

Valaistuksen toteuttaminen on mukana suunnitelmassa optiona.

- | | |
|-------------|-----------|
| • Valaistus | 224 000 € |
|-------------|-----------|

Elinvoimalautakunta

§ 29

07.03.2023

Elinvoimalautakunta

§ 69

06.06.2023

Rakentaminen suunnitellaan toteutettavaksi vaiheittain talousarviossa osoitettujen määrärahojen puitteissa.

Vuodelle 2023 kuntoradan rakentamista varten on osoitettu 150 000 euroa ja Lentäjätien ylittävän sillan rakentamiseen 350 000 euroa.

Kuntoradan uudistamisella ei ole ilmastostrategian kannalta merkitystä. Kuntorata mahdollistaa aktiivisen liikkumisen harjumaastossa niin kesällä kuin talvellakin.

Museoviraston lausunto

Kuntopolku sivuaa lentokentän itäpuolella olevia suojeltuja juoksuhautoja. Tästä asiasta pyydettiin museoviraston lausunto. Lausunnossaan museovirasto pitää hyvänä, että suojeltavien juoksuhautojen alueelle rakennetaan kuntoilijoille osoitettu reitti. Herkät sivuamisen ja ristämisen kohdat tulee katselmoida museoviraston asiantujan kanssa ennen rakennustöihin ryhtymistä.

Muistutukset suunnitelmaan

Suunnitelmaehdotuksesta on jätetty 6 kpl muistutuksia. Muistutuksien päähuomiot ja vastineet niihin:

1.Asemakaavan ja kuntoradan yhteensovittaminen

- Kuntoradan tulisi kulkea tasaisessa maastossa harjun päällä, ei rinteessä. (kannanotto 4:ssä muistutuksessa)

Vastine: Lentokentän toiminnan vilkastumiseen ja etenkin talviajan lentoihin varaudutaan siirtämällä latu kiertämään kenttää turvallisen välimatkan päässä. Uudistamisella ohjataan talvella hiihtäjät sekä kesällä kuntoilijat turvallisemmalle reitille.

Aiemmin latu tehtiin lentokentän eteläreunalla kiitotien reunassa. Lentoliikenteen lisääntyessä tämä ei enää ole mahdollista. Kuntoradan uudistaminen mahdollistaa talvella yhtenäisen hiihtolenkin myös lentokenttäalueen eteläpuolelta niin, että koko kenttä on kierrettävissä.

Rinnehiihtoa kaihtavilla on tarjolla reitti hiihtomajalta väylää1 ja väylää 2 maastossa, jossa latu on lähes tasamaalla.

Kuntorata on yleissuunnitelmassa esitetty samassa paikassa kuin samaan aikaan vireillä olevassa asemakaavassakin.

2.Kuntoradan ympärivuotinen käyttö

- Toivotaan talvisin metsään avattuja kävelyreittejä hiihtolatuja lisäksi. (kannanotto 2:ssa muistutuksessa)

Elinvoimalautakunta

§ 29

07.03.2023

Elinvoimalautakunta

§ 69

06.06.2023

Vastine: Nummelanharjun alueella on paljon vakiintuneita polkuja. Kunnalla ei ole henkilökuntaa metsäpolkujen kunnossapitoon. Kevyenliikenteen raitit ovat pääosin talvikunnossapidon piirissä.

3.Pysäköinti

- Pysäköintialueet ovat riittämättömiä hiihtokaudella. (kannanotto 2:ssa muistutuksessa)

Vastine: Pysäköintialueet on nykyisin osoitettu hiihtomajan sekä Nummelanharjun koulun ja uimahallin pysäköintialueille. Airhotellin pysäköintialue on yksityinen, eikä kunta voi osoittaa sinne pysäköintiä, kuten ei muillekaan yksityisalueille.

4.Valaistus

- Kuntoradan valaistusta ei tule toteuttaa lentokentän eteläpuoleisella osuudella (kannanotto 4:ssä muistutuksessa)

Vastine: Kuntoradan valaistuksen lisääminen ei ole välttämätöntä uudistettavalle osalle. Valaistuja reittejä on harjun koillis- ja itäosalla. Valaistus on esitetty suunnitelmassa, mutta sen toteutus ratkaistaan myöhemmin.

5.Silta

- Lentokentäntien ylikulkusilta ei tarvita (kannanotto 3:ssa muistutuksessa)

Vastine: Lentokentäntien ylikulkusilta on tarkoitettu sekä kuntoilijoille että hiihtäjille. Hiihtokauden aikana latu edellyttää Lentokentäntien ylittämisen sillan kautta, jotta risteäminen ei tapahdu tasossa.

6.Kuulutuksen julkaisu

- Suunnitelman kuulutuksen julkaisu paikallislehdessä oli puutteellinen (kannanotto 3:ssa muistutuksessa)

Vastine: Kunnan paikallislehtikuulutuksiin annettavan ohjeistuksen mukaan kuulutus voidaan julkaista kunnan muiden samaan aikaan kuulutettavien ilmoitusten kanssa. Tämä on aiheuttanut sekaannusta. Kuulutuksen ulkoasua tullaan jatkossa muuttamaan siten, että samassa ilmoituksessa olevien kuulutusten otsikot tulevat selkeämmin esiin.

Valmistelija

etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 4675 393

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Kokkinen

Elinvoimalautakunta

§ 29

07.03.2023

Elinvoimalautakunta

§ 69

06.06.2023

Ehdotus

Lautakunta hyväksyy kuntopolun yleissuunnitelman ja yhtyy muistutuksiin annettuihin vastineisiin sekä kehottaa kunnallistekniikan yksikköä ryhtymään kuntopolun toteuttamisen edellyttämiin toimiin talousarviossa osoitettujen määrärahojen puitteissa.

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Elinvoimalautakunta 06.06.2023 § 69
17/10.03.01.02/2023

Helsingin hallinto-oikeus pyytää Vihdin kunnan lausuntoa valitukseen, jonka kuntalainen on tehnyt koskien Elinvoimalautakunnan 07.03.2023 § 29 päätöstä koskien Nummelan kuntoradan uudistamisen suunnitelman hyväksymistä. Lausunto on toimitettava hallinto-oikeudelle viimeistään 12.6.2023

Valituksessa väitetään mm. suunnitelman olevan voimassa asema- ja yleiskaavan vastainen. Lisäksi mm:

- siltojen esitetään pilaavan maiseman
- kuntoradan maastotyöt muuttavat harjumetsää
- maansiirtotyöt ovat riski pohjavedelle
- muistutusten vastineet on jätetty ilman perusteltuja vastauksia
- lehtikuulutus on harhaanjohtava
- suunnitelma on vajavainen ja epämääräinen kuntoradan lopullisen linjauksen, kuivatuksen, rumpujen sijaintien ja polun korkeustason määrittäessä vasta rakennustöiden aikana eikä siitä selkeästi käy ilmi, mitä parannus/uudistus tarkalleen pitää edes sisällään.
- valaistusratkaisu on epäselvä

Valitus ja sen 16 liitettä ovat tutustuttavissa lyhentämättömänä esityslistan oheismateriaaleina.

Valmistelija

Ville Könönen etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 0421 347

Esittelijä

Tekninen johtaja Ville Könönen

Ehdotus

Elinvoimalautakunta päättää antaa asiassa Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon:

Esitetty reitti sijoittuu asemakaavassa osin LL-, eli lentokenttäalueelle, ja osin lähivirkistysalueelle. Asemakaavaa ollaan muuttamassa muun muassa siten, että alueelle jo toteutunut virkistysreitistö sijoittuisi jatkossa kokonaan asemakaavanmukaiselle lähivirkistysalueelle. Kaavamuuotos on

Elinvoimalautakunta

§ 29

07.03.2023

Elinvoimalautakunta

§ 69

06.06.2023

ehdotusvaiheessa, ja ehdotus (kaava N199) on nähtävillä 7.6.2023-13.8.2023 välisen ajan.

Huomionarvioista on, että voimassa olevassa vuonna 1971 hyväksytyssä asemakaavassa lentokenttäalue (LL) on huomattavan laaja. Alueelle on vuosikymmeniä kohdistunut taajaman läheisyytensä vuoksi merkittävä virkistyspaine, minkä johdosta osin kaavanmukaiselle lentokenttäalueelle on syntynyt aktiivisesta virkistyskäytöstä johtuen leveitäkin reittejä. Kuntoradan suunnitelma ja siinä osoitetut reitit hyödyntävät valtaosin näitä virkistyskäytöstä johtuen orgaanisesti syntyneitä reittejä, ja suunnitelmalla pyritään siten vallitsevan olosuhteen parantamiseen, myös paremmin kovaa käyttöä kestäväksi.

Suunnitelma parantaa liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia Nummelanharjulla kehittämällä lähiliikuntamahdollisuuksia nykyisestä. Sillat lisäävät liikkujien liikenneturvallisuutta ja säästävät talvella suksia kun vaaralliset kadunylitykset vältetään. Maastotyöt ovat vähäisiä ja sovitetaan ympäröivään luontoon. Uusi kuntopolku vähentää ulkoilijoiden muuta liikkumista harjulla ja keventää metsän rasiutusta.

Maansiirtotyöt suoritetaan huomioiden pohjaveden suojele. Muistutuksiin on vastattu asianmukaisesti. Lehtikuulutus on ollut selvästi näkyvässä. Kyseessä on Nummelanharjun yleissuunnitelma, yleissuunnitelma-vaiheessa ei esitetä vielä yksityiskohtaisia suunnitelmia. Kuntorata on rakenteellisesti niin yksinkertainen, että yksityiskohtaisia suunnitelmia ei välttämättä tarvita kuin vain siltojen osalta.

Valaistuksesta on suunnitelmia, mutta valaistuksen lisääminen ei ole välttämätöntä uudistettavalle osalle. Valaistuja reittejä on harjun koillis- ja itäosalla. Valaistus on esitetty suunnitelmassa, mutta sen toteutus ratkaistaan myöhemmin. Valaistuksessa huomioidaan ympäröivä asutus ja valaistus toteutetaan aina nykyisin aikaohjauksella, jolloin minimoidaan "valosaaste".

Yllä kuvatuin perustein Vihdin kunta vaatii, että Helsingin hallinto-oikeus hylkää valituksen aiheettomana.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti antaa asiassa Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon:

Esitetty reitti sijoittuu asemakaavassa osin LL-, eli lentokenttäalueelle, ja osin lähivirkistysalueelle. Asemakaavaa ollaan muuttamassa muun muassa siten, että alueelle jo toteutunut virkistysreitistö sijoittuisi jatkossa kokonaan asemakaavanmukaiselle lähivirkistysalueelle. Kaavamuuotos on

Elinvoimalautakunta

§ 29

07.03.2023

Elinvoimalautakunta

§ 69

06.06.2023

ehdotusvaiheessa, ja ehdotus (kaava N199) on nähtävillä 7.6.2023-13.8.2023 välisen ajan.

Huomionarvioista on, että voimassa olevassa vuonna 1971 hyväksytyssä asemakaavassa lentokenttäalue (LL) on huomattavan laaja. Alueelle on vuosikymmeniä kohdistunut taajaman läheisyytensä vuoksi merkittävä virkistyspaine, minkä johdosta osin kaavanmukaiselle lentokenttäalueelle on syntynyt aktiivisesta virkistyskäytöstä johtuen leveitäkin reittejä. Kuntoradan suunnitelma ja siinä osoitetut reitit hyödyntävät valtaosin näitä virkistyskäytöstä johtuen orgaanisesti syntyneitä reittejä, ja suunnitelmalla pyritään siten vallitsevan olosuhteen parantamiseen, myös paremmin kovaa käyttöä kestäväksi.

Suunnitelma parantaa liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia Nummelanharjulla kehittämällä lähiliikumahdollisuuksia nykyisestä. Sillat lisäävät liikkujien liikenneturvallisuutta ja säästävät talvella suksia kun vaaralliset kadunylitykset vältetään. Maastotyöt ovat vähäisiä ja sovitetaan ympäröivään luontoon. Uusi kuntopolku vähentää ulkoilijoiden muuta liikkumista harjulla ja keventää metsän rasiutusta.

Maansiirtotyöt suoritetaan huomioiden pohjaveden suojele. Muistutuksiin on vastattu asianmukaisesti. Lehtikuulutus on ollut selvästi näkyvissä. Kyseessä on Nummelanharjun yleissuunnitelma, yleissuunnitelma-vaiheessa ei esitetä vielä yksityiskohtaisia suunnitelmia. Kuntorata on rakenteellisesti niin yksinkertainen, että yksityiskohtaisia suunnitelmia ei välttämättä tarvita kuin vain siltojen osalta.

Valaistuksesta on suunnitelmia, mutta valaistuksen lisääminen ei ole välttämätöntä uudistettavalle osalle. Valaistuja reittejä on harjun koillis- ja itäosalla. Valaistus on esitetty suunnitelmassa, mutta sen toteutus ratkaistaan myöhemmin. Valaistuksessa huomioidaan ympäröivä asutus ja valaistus toteutetaan aina nykyisin aikaohjauksella, jolloin minimoidaan "valosaaste".

Yllä kuvatuin perustein Vihdin kunta vaatii, että Helsingin hallinto-oikeus hylkää valituksen aiheettomana.

Tämä asia tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 63, § 64, § 65, § 69

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n nojalla tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 66, § 67**Hallintovalitus****Valitusoikeus ja valitusperuste**

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana, tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arklauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus, kirjaamo, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki.

sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi

puhelinnumero: 029 564 2000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

(tarkasta/vaihda tarvittaessa valitusviranomainen ja yhteystiedot)

Valituskirjelmän muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta,
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
- 3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjältä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
- 2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §).

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Vihdin kunnan kirjaamosta.

Yhteystiedot:

postiosoite: Vihdin kunta, kirjaamo, PL 13, 03101 Nummela

käyntiosoite: Asemantie 30, Nummela

sähköpostin: kunnanvirasto@vihti.fi

puhelinnumero: (09) 4258 3000

kirjaamon aukioloaika: maanantai - torstai klo 8.00 – 15.30, perjantaisin ja arkipyhien aattoina klo 8.00 – 14.00.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 68**Yleinen hankintaoikaisuohje valitusosoitus**

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje**Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde**

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä, asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettamisestä, jollei asianosainen näytä saaneensa tiedon myöhemmin.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

hankintayksikkö: Vihdin kunta Elinvoimalautakunta

PL 13, 03101 Nummela

käyntiosoite Asemantie 30, 03100 Nummela

sähköposti kunnanvirasto@vihti.fi

Vihdin kunnanviraston aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 08.00 – 15.30 sekä perjantaina ja arkkipyhien aattona klo 08.00 – 14.00.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia

Puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Tiedoksianto sähköisesti

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasikirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä, asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettamisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

Muutoksenhaku aika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusajaksi.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaisissa (1455/2015) säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi