

Elinvoimalautakunta

Aika 28.06.2023 klo 17:00 - 17:35

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 70	Vihdin virastotalo, keittiö- ja ruokailutilan korjaustyöt, kokonaisurakka	3
§ 71	Vihdin kunnan lisälausunto Fortumin 110 kV voimajohtohankkeesta Kopula - Etelä-Nummela	6

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Lehtiranta Petri	puheenjohtaja	etäyhteydellä
	Saario Pasi	varapuheenjohtaja	etäyhteydellä
	Bonden Camilla	jäsen	etäyhteydellä
	Granlund Samppa	jäsen	
	Hacklin Markku	jäsen	etäyhteydellä
	Jussila Noora	jäsen	etäyhteydellä
	Purje Teemu	jäsen	etäyhteydellä
	Terkomaa Leila	jäsen	etäyhteydellä
	Väyrynen Erja	jäsen	etäyhteydellä
	Pietilä Markku	kunnanhallituksen edustaja	etäyhteydellä
	Petra Ståhl	elinvoimajohtaja	etäyhteydellä
	Ville Könönen	tekninen johtaja	etäyhteydellä
	Anna-Maria Kivikangas	tilapäällikkö	etäyhteydellä
	Salme Napari	pöytäkirjanpitäjä	etäyhteydellä
	Pursiainen Leevi	kunnanhallituksen puheenjohtaja	etäyhteydellä läsnä § 71 klo 17.17-17.35
Poissa	Marno Karo (Henri)		
	Morozyuk Angelina		

Allekirjoitukset

	Petri Lehtiranta puheenjohtaja	Salme Napari pöytäkirjanpitäjä
--	-----------------------------------	-----------------------------------

Käsiteltyt asiat 70 - 71

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kunnan yleisessä tietoverkossa 29.6.2023

Vihdin virastotalo, keittiö- ja ruokailutilan korjaustyöt, kokonaisurakka

Elinvoimalautakunta 28.06.2023 § 70

193/10.03.02.01/2023

Vihdin kunnan ateriapalvelut valmistavat aterioita kunnan järjestämille päiväkodeille, kouluille sekä kunnanvirastolle. Virastotalon keittiö on ns. jakelukeittiö, jonne ruoka tuodaan Kuoppanummen koulun sekä VYK in valmistuskeittiöistä.

Keittiön saneeraustarve perustuu terveystarkastajan huomioihin sekä siihen, että keittiö ei vastaa nykyistä toimintaa ja kohteessa on käyttämättömiä laitteita. Peruskorjaus on välttämätön, jotta elintarvikehuoneistona keittiö pysyy tarkoituksenmukaisena ja hyväksyttynä toimintaan liittyen.

Tilapalvelut on käynnistänyt yhdessä ateria ja puhdistupuolen kanssa hankkeen keittiötilojen kunnostamiseksi sekä ruokailutilan akustiikan parantamiseksi. Näillä toimenpiteillä on tarkoitus saada keittiötilat kunnostettua sekä parantaa ruokailutilan käytettävyyttä.

Tilapalvelun vastuualue ilmoitti Vihdin Virastotalo, Keittiö- ja ruokailutilan korjaustyöt, kokonaisurakka -tarjouskilpailun Tarjouspalvelussa ja Hilma -kanavalla 5.6.2023. Tarjous julkaistiin Hilmassa 5.6.2023, ilmoituksen numero 2023-130143. Hankinta-asiakirjat olivat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta <https://tarjouspalvelu.fi/vihti> tarjousten jättöaikaan 19.6.2023 klo. 12.00 saakka. Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous.

Hankintailmoituksen mukaan hankintamenettelynä on avoin menettely ja tarjousten valintaperusteena on halvin hinta.

Määräaikaan mennessä tarjouksensa jätti (alv 0 %):

- Vihdin Rakennusurakointi Oy 315 000,00 euroa.

Saatu tarjous on avattu Cloudia Kilpailutus- sähköisessä järjestelmässä 19.6.2023 ja avaustilaisuudesta laadittiin pöytäkirja.

Tilapalvelun vastuualue on käynyt halvimman tarjouksen jättäneen Vihdin Rakennusurakointi Oy:n kanssa tarjouksen selonottoneuvottelun 21.6.2023.

Hallinnollinen käsittely:

Elinvoimalautakunta

§ 70

28.06.2023

Vihdin kunnan hallintosäännön 20 §:n mukaan Elinvoimalautakunta päättää toimialallaan urakka- ja konsulttisopimuksista, niiden valvonnasta ja työn vastaanottamisesta (toimii rakennuttajana).

Taloudelliset vaikutukset:

Vuoden 2023 talousarviossa on varattu suunnitelmallisiin pienkorjauksiin 955 000 euroa. Peruskorjaus toteutetaan suunnitelmallisista pienkorjauksista.

Valmistelija

Anna-Maria Kivikangas etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 5741 913

Esittelijä

Tekninen johtaja Ville Könönen

Ehdotus

Elinvoimalautakunta päättää

1. valita Vihdin Virastotalo, Keittiön- ja ruokalan korjaus- ja muutostyöt, kokonaisurakan urakoitsijaksi Vihdin Rakennusurakointi Oy:n hintaan 315 000,00 euroa (alv 0%).
2. velvoittaa urakoitsijan aloittamaan päätetyn kokonaisurakassa olevan ruokasalin lattiamateriaalihankinnat (akustoitava lattiamatto) heti kun hankintayksikkö on kirjallisesti ilmoittanut urakoitsijalle valinnasta. Mikäli hankkeen urakkasopimuksen allekirjoitus siirtyy tai keskeytyy tilaajasta johtuvista syistä, sitoutuu hankintayksikkö lunastamaan Vihdin virastotalon ruokasalin lattiamateriaaliksi hankintun maton tositteita vastaan.
3. todeta, että hankinta on sitova ja urakkasopimus voidaan allekirjoittaa vasta, kun tämä päätös on lainvoimainen. Vihdin kuntaa sitova sopimus syntyy vasta kun erillinen kirjallinen hankintasopimus on molemmin puolin allekirjoitettu.
4. valtuuttaa tilapäällikön allekirjoittamaan tätä hankintaa koskevan urakkasopimuksen.

Tämä asia tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti

1. valita Vihdin Virastotalo, Keittiön- ja ruokalan korjaus- ja muutostyöt, kokonaisurakan urakoitsijaksi Vihdin Rakennusurakointi Oy:n hintaan 315 000,00 euroa (alv 0%).

2. velvoittaa urakoitsijan aloittamaan päätetyn kokonaisurakassa olevan ruokasalin lattiamateriaalihankinnat (akustoitava lattiamatto) heti kun hankintayksikkö on kirjallisesti ilmoittanut urakoitsijalle valinnasta. Mikäli hankkeen urakkasopimuksen allekirjoitus siirtyy tai keskeytyy tilaajasta johtuvista syistä, sitoutuu hankintayksikkö lunastamaan Vihdin virastotalon ruokasalin lattiamateriaaliksi hankintun maton tositteita vastaan.
3. todeta, että hankinta on sitova ja urakkasopimus voidaan allekirjoittaa vasta, kun tämä päätös on lainvoimainen. Vihdin kuntaa sitova sopimus syntyy vasta kun erillinen kirjallinen hankintasopimus on molemmin puolin allekirjoitettu.
4. valtuuttaa tilapäällikön allekirjoittamaan tätä hankintaa koskevan urakkasopimuksen.

Tämä asia tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Elinvoimalautakunta § 65
Elinvoimalautakunta § 71

14.12.2021
28.06.2023

Vihdin kunnan lisälausunto Fortumin 110 kV voimajohtohankkeesta Kopula - Etelä-Nummela

Elinvoimalautakunta 14.12.2021 § 65

Fortum Power & Heat Oy pyytää 29.10.2021 saapuneessa lausuntopyynnössään Vihdin kunnan lausuntoa voimajohtohankkeesta ja voimajohdon sijoituksesta 30.11.2021 mennessä. Lausunnot on pyydetty ja saatu lisää aikaa 15.12.2021 saakka.

Fortum Power and Heat Oy suunnittelee uuden 2x110 kV:n voimajohdon toteuttamista Fingrid Oyj:n Kopulan sähköasemalta Etelä-Nummelan yritysalueelle. Kokonaan tai ainakin pääosin ilmajohtona toteutettava voimajohto on tarkoitus rakentaa Fingridin olemassa olevan Kopula-Hikiä 400 kV:n voimajohdon rinnalle, jolloin toteutetaan samalla valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sekä maakuntakaavoituksen ohjausta voimajohtojen sijoittamisesta olemassa oleviin käytäviin. Voimajohtohanke ei ylitä YVA-lain hankeluettelon kokorajaa, eli vähintään 220 kilovoltin maanpäälliset voimajohdot, joiden pituus on yli 15 kilometriä.

Annettava lausunto on määrä liittää Energiavirastolle tehtävään hankelupahakemukseen, Valtioneuvostolle tai Maanmittauslaitokselle tehtävään lunastuslupahakemukseen sekä Maanmittauslaitokselle tehtävään tutkimuslupahakemukseen.

Voimajohtohankkeen suunnittelusta sekä hankkeeseen liittyvistä lupa-asioista vastaa Rejlers Finland Oy.

Lausunnon antaa elinvoimalautakunta hallintosäännön 20 §:n kohdan 16 nojalla.

Valmistelija Petra Ståhl, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 5766 256

Esittelijä Elinvoimajohtaja Petra Ståhl

Ehdotus Elinvoimalautakunta päättää antaa Fortum Power and Heat Oy:lle seuraavan lausunnon koskien uuden 2x110 kV:n voimajohdon toteuttamista Fingrid Oyj:n Kopulan sähköasemalta Etelä-Nummelan yritysalueelle:

Fortum Power and Heat Oy suunnittelema uusi 2x110 kV:n voimajohto Fingrid Oyj:n Kopulan sähköasemalta Etelä-Nummelan yritysalueelle on huomioitu ehdotusvaiheessa olevassa Etelä-Nummelan osayleiskaavassa,

Elinvoimalautakunta

§ 65

14.12.2021

Elinvoimalautakunta

§ 71

28.06.2023

0267, seuraavasti: kaavaehdotuksessa on osoitettu olemassa oleva 400 kV:n voimajohto osayleiskaavan T (tuotantotoiminnan ja varastoinnin alue)- ja TP-/ET (Työpaikka- ja yhdyskuntateknisen huollon alue)-alueiden kautta kulkevaksi. Merkintä sisältää varauksen 110 kV-voimajohdon sijoittamiselle samaan johtokäytävään.

Fortum Power and Heat Oy suunnittelema uusi 2x110 kV:n voimajohto Fingrid Oyj:n Kopulan sähköasemalta Etelä-Nummolan yritysalueelle on huomioitu Etelä-Nummolan työpaikka-alueen I, kaava N198, asemakaavaehdotuksessa. Kaavaehdotukseen on osoitettu sekä olemassa oleva 400 kV:n voimajohto että suunnitteilla oleva 110 kV:n voimajohto. Kaavaehdotuksessa 400 kV:n voimajohdolle ja sen rinnalle sijoittuvalle uudelle 110 kV:n voimajohdolle on osoitettu yhteensä 80 m voimajohtoalue (va, vaara-alue), joka mahdollistaa lausuntopyynnön liitteessä 3 esitetyn suunnitelman mukaisesti 77 metrin levyisen johtokäytävän sijoittamisen alueelle.

Johdon maakaapelointivaihtoehdon tarvetta on suositeltavaa tutkia vielä jatkosuunnittelussa ja ennen johdon rakentamista, kun työpaikka-alueen tulevat toimijat ja toiminnan aiheuttamat tarpeet ovat tarkemmin tiedossa.

Voimajohdon tarkemmassa suunnittelussa tulee huomioida Etelä-Nummolan työpaikka-alueen I asemakaavan yhteydessä laadittu yleissuunnitelmatasoinen louhintasuunnitelma (Ramboll Finland Oy, 2021), sillä alueen maanpinnan korkotasot tulevat alueen rakentumisen myötä muuttumaan merkittävästi. Myös alueelle laadittu hulevesien hallinnan yleissuunnitelma (Ramboll Finland Oy, 2021) tulee huomioida voimajohdon jatkosuunnittelussa. Tehdyt suunnitelmat ovat saatavissa Vihdin kunnan kaavoituksesta.

Lausuntoaikataulun vuoksi tämä asia tulisi tarkastaa kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä asia tarkastettiin kokouksessa.

Elinvoimalautakunta 28.06.2023 § 71
565/10.03.01.02/2021

Vihdin kunnan elinvoimalautakunta on 14.12.2021 § 65 antanut lausunnon Fortum Power and Heat Oy:lle koskien uuden 2x110 kV:n voimajohdon toteuttamista Fingrid Oyj:n Kopulan sähköasemalta Etelä-Nummolan yritysalueelle.

Elinvoimalautakunta
Elinvoimalautakunta

§ 65
§ 71

14.12.2021
28.06.2023

Fortum on lähettänyt Maanmittauslaitokselle voimajohtohanketta koskevan lunastuslupahakemuksen 24.3.2023. Maanmittauslaitos on lupahakemusta tarkastellessaan katsonut, että johtoreittiin tarkemman toteutussuunnittelun yhteydessä tehdyt muutokset johtoreitin alussa, Kopulan sähköaseman päässä, sekä reitin loppuosassa, Etelä-Nummolan datakeskuksen lähialueella ovat sen verran merkittäviä ja poikkeavat lunastuslupahakemuksessa esitetystä sekä aiemman lausuntopyynnön mukaisesta ja ympäristöselvityksessä esitetystä reittivaihtoehdosta VE 1 A, että viranomaisille on varattava mahdollisuus antaa uusi lausunto koskien muuttuneita johtoreitin osia. Tarkennuksena on lisäksi todettu, että muutokset ovat lunastuslupahakemuksen johtoreitin mukaisia.

Fortum Power & Heat Oy pyytää 9.6.2023 saapuneessa lisälausuntopyynnössään kuntaa lausumaan päivitetystä suunnitelmasta 30.6.2023 mennessä.

Lausunnon antaa elinvoimalautakunta hallintosäännön 20 §:n kohdan 16 nojalla.

Valmistelija

Petra Ståhl etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 576 6256
Mika Kukkula etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5227

Esittelijä

Elinvoimajohtaja Petra Ståhl

Ehdotus

Elinvoimalautakunta päättää antaa Fortum Power and Heat Oy:lle seuraavan lisälausunnon koskien uuden 2x110 kV:n voimajohdon toteuttamista Fingrid Oyj:n Kopulan sähköasemalta Etelä-Nummolan yritysalueelle:

Fortum Power and Heat Oy suunnittelema uusi 2x110 kV:n voimajohto Fingrid Oyj:n Kopulan sähköasemalta Etelä-Nummolan yritysalueelle on huomioitu lainvoimaisessa Etelä-Nummolan osayleiskaavassa, 0267, seuraavasti: Osayleiskaavassa on osoitettu olemassa oleva 400 kV:n voimajohto osayleiskaavan T (tuotantotoiminnan ja varastoinnin alue)- ja TP-/ET (Työpaikka- ja yhdyskuntateknisen huollon alue)-alueiden kautta kulkevaksi. Merkintä sisältää varauksen 110 kV-voimajohdon sijoittamiselle samaan johtokäytävään.

Fortum Power and Heat Oy suunnittelema uusi 2x110 kV:n voimajohto Fingrid Oyj:n Kopulan sähköasemalta Etelä-Nummolan yritysalueelle on huomioitu lainvoimaisessa Etelä-Nummolan yritysalue I:n asemakaavassa (kaava N198). Asemakaavassa on osoitettu sekä olemassa oleva 400 kV:n voimajohto että suunnitteilla oleva 110 kV:n voimajohto. Kaavaehdotuksessa 400 kV:n voimajohdolle ja sen rinnalle sijoittuvalle

Elinvoimalautakunta

§ 65

14.12.2021

Elinvoimalautakunta

§ 71

28.06.2023

uudelle 110 kV:n voimajohtolleen on osoitettu yhteensä noin 80 m voimajohtoalue (va, vaara-alue).

Pylväiden 13 ja 14 sijainti poikkeaa aiemmin esitetystä. Uuden suunnitelman mukaiset pylväiden 13 ja 14 sijainnit kohdistuvat voimassa olevan asemakaavan (kaava N198) mukaisen johtoalueen ulkopuolelle. Pylväs 13 sijaitsee kunnan omistamalla alueella ja sijoittuu asemakaavan (kaava N198) mukaisella katu- ja suojaviheralueelle. Pylvään sijoittuminen on huomioitu elinvoimalautakunnan 10.1.2023 § 6 hyväksymässä Hankasalontien katusuunnitelmassa. Mikäli pylväs 13 sijoittuu hyväksytyn Hankasalontien katusuunnitelmassa osoitettuun paikkaan, ei Vihdin kunnalle ole huomauttamista pylvään sijoittumisesta eikä muutos aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle. Pylväs 14 sijoittuu asemakaavan mukaiselle kortteli 385 T-tontille 1. Kunnan näkökulmasta sijoittuminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle mutta se tulee huomioida rakennuspaikan toteuttamissuunnitelmassa.

Lausuntoaikataulun vuoksi tämä asia tulisi tarkastaa kokouksessa.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti antaa Fortum Power and Heat Oy:lle seuraavan lisälausunnon koskien uuden 2x110 kV:n voimajohtoon toteuttamista Fingrid Oyj:n Kopulan sähköasemalta Etelä-Nummelan yritysalueelle:

Fortum Power and Heat Oy suunnittelema uusi 2x110 kV:n voimajohto Fingrid Oyj:n Kopulan sähköasemalta Etelä-Nummelan yritysalueelle on huomioitu lainvoimaisessa Etelä-Nummelan osayleiskaavassa, 0267, seuraavasti: Osayleiskaavassa on osoitettu olemassa oleva 400 kV:n voimajohto osayleiskaavan T (tuotantotoiminnan ja varastoinnin alue)- ja TP-/ET (Työpaikka- ja yhdyskuntateknisen huollon alue)-alueiden kautta kulkevaksi. Merkintä sisältää varauksen 110 kV-voimajohtoon sijoittamiselle samaan johtokäytävään.

Fortum Power and Heat Oy suunnittelema uusi 2x110 kV:n voimajohto Fingrid Oyj:n Kopulan sähköasemalta Etelä-Nummelan yritysalueelle on huomioitu lainvoimaisessa Etelä-Nummelan yritysalue I:n asemakaavassa (kaava N198). Asemakaavassa on osoitettu sekä olemassa oleva 400 kV:n voimajohto että suunnitteilla oleva 110 kV:n voimajohto. Kaavaehdotuksessa 400 kV:n voimajohtolleen ja sen rinnalle sijoittuvalle uudelle 110 kV:n voimajohtolleen on osoitettu yhteensä noin 80 m voimajohtoalue (va, vaara-alue).

Pylväiden 13 ja 14 sijainti poikkeaa aiemmin esitetystä. Uuden suunnitelman mukaiset pylväiden 13 ja 14 sijainnit kohdistuvat voimassa olevan asemakaavan (kaava N198) mukaisen johtoalueen ulkopuolelle.

Elinvoimalautakunta

§ 65

14.12.2021

Elinvoimalautakunta

§ 71

28.06.2023

Pylväs 13 sijaitsee kunnan omistamalla alueella ja sijoittuu asemakaavan (kaava N198) mukaisella katu- ja suojaviheralueelle. Pylvään sijoittuminen on huomioitu elinvoimalautakunnan 10.1.2023 § 6 hyväksymässä Hankasalontien katusuunnitelmassa. Mikäli pylväs 13 sijoittuu hyväksytyn Hankasalontien katusuunnitelmassa osoitettuun paikkaan, ei Vihdin kunnalle ole huomauttamista pylvään sijoittumisesta eikä muutos aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle. Pylväs 14 sijoittuu asemakaavan mukaiselle kortteli 385 T-tontille 1. Kunnan näkökulmasta sijoittuminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle mutta se tulee huomioida rakennuspaikan toteuttamissuunnitelmassa.

Lausuntoaikataulun vuoksi tämä asia tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 70**Yleinen hankintaoikaisuohje valitusosoitus**

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje**Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde**

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä, asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneensa tiedon myöhemmin.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

hankintayksikkö: Vihdin kunta Elinvoimalautakunta

PL 13, 03101 Nummela

käyntiosoite Asemantie 30, 03100 Nummela

sähköposti kunnanvirasto@vihti.fi

Vihdin kunnanviraston aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 08.00 – 15.30 sekä perjantaina ja arkipyhien aattona klo 08.00 – 14.00.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia

Puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Tiedoksianto sähköisesti

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä, asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettamisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusajaksi.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaisissa (1455/2015) säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

00520 Helsinki

puh. 029 56 43300

fax 029 56 43314

markkinaoikeus(at)oikeus.fi

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 71

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n nojalla tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.