



Hansel Oy: Toimitilakalusteet 2021–2025 dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS)
DPS:n sisäinen kilpailutus luokka 1: Kalusteet tavarahankintana

Tarjouspyynnön liite X Hintalomake

Hankintasopimuksen liite X Tuoteluettelo

Asiakkaan nimi Vihdin kunta

Tarjoajan nimi

Tarjoajan on täytettävä kaikki keltaiset solut.

Hintakaavan laskukaavojen tulokset vaaleansinisisissä soluissa.

KALUSTEET

Korjattu 28.4.2022 vastaamaan lisätietokysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia.

Hankittavien kalusteiden yleinen mittatoleranssi on +/- 10 % tässä asiakirjassa ilmoitetuista mitoista, mikäli vaihteluvälillä tai ehdotonta vaatimusta ei ole ilmoitettu. Selvyyden vuoksi esitetään asiakirjassa esiintyvät mitat esimerkinomaisesti ja niiden selvennykset.

Tarjouspyynnössä edellytetty	Tarjoajan tulee tarjota
Korkeus: 1200 mm	Tarjoajan tulee tarjota tuotetta, jonka mitat poikkeavat esitetystä mitasta enintään +/- 10 %:ia.
Korkeus: ehdoton vaatimus 1200 mm	Tarjoajan tulee tarjota tuotetta, jonka mitat vastaavat täsmälleen vaadittua mittaa.
Korkeus: vaihteluväli 1200 mm - 1500 mm	Tarjoajan tulee tarjota tuotetta, jonka mitat sijoittuvat asetulla vaihteluvälille.

Hankittava kaluste	Tarkempi tuotekuvaus	Mitat	Painoarvo	Tarjotun tuotteen nimi	Tarjotun tuotteen toimittajan/valmistajan tuotenumero	Tarjotun tuotteen valmistajan nimi	Tarjoaja vakuuttaa alla rivikohtaisesti, että tarjottu tuote täyttää kaikki tuotteelle asetetut vaatimukset rastittamalla ruudun "tuote täyttää vaatimukset". Mikäli ruutua ei ole rastitettu, vastaus tulkitaan tyhjäksi vastaukseksi, jolloin tarjottu tuote ei täytä vaatimuksia.	Tarjotun tuotteen yksikköhinta EUR alv 0%	Vertailuhinta
1. Sähkösäätöinen työpöytä	Kansi 180*80 cm.	Kansi lastulevyä tai MDF-levyä, valkoinen laminaatti, kannessa abs- tai polypropyleenireunalistat, sähkösäätöinen jalkaosa, jaloissa säädettävät tasaustilat, jalkaosan poikkipalkin ottava kiinni kannessa eikä jalkojen välillä saa olla muita tukipalkkeja, säätöalue vähintään 65 cm, jalkaosa jauhemaalattua terästä, jalkaosan väri harmaa tai valkoinen, pöydän salittu ja testattu tasainen nostokyky kannen kanssa vähintään 90 kg, nostonopeus 33-40 mm/sek, tunnistinanturilla toimiva törmäyksenesto (PIEZO tai vastaava), johtokouru tai johtokori pöydän alla, pöydällä tulee olla CE-merkintä.	4				☐ tuote täyttää vaatimukset		0,00 €
2. Sähkösäätöinen työpöytä	Kansi 160*80 cm.	Kansi lastulevyä tai MDF-levyä, valkoinen laminaatti, kannessa abs- tai polypropyleenireunalistat, sähkösäätöinen jalkaosa, jaloissa säädettävät tasaustilat, jalkaosan poikkipalkin ottava kiinni kannessa eikä jalkojen välillä saa olla muita tukipalkkeja, säätöalue vähintään 65 cm, jalkaosa jauhemaalattua terästä, jalkaosan väri harmaa tai valkoinen, pöydän salittu ja testattu tasainen nostokyky kannen kanssa vähintään 90 kg, nostonopeus 33-40 mm/sek, tunnistinanturilla toimiva törmäyksenesto (PIEZO tai vastaava), johtokouru tai johtokori pöydän alla, pöydällä tulee olla CE-merkintä.	4				☐ tuote täyttää vaatimukset		0,00 €
3. Sähkösäätöinen työpöytä	Kansi 140*80 cm.	Kansi lastulevyä tai MDF-levyä, valkoinen laminaatti, kannessa abs- tai polypropyleenireunalistat, sähkösäätöinen jalkaosa, jaloissa säädettävät tasaustilat, jalkaosan poikkipalkin ottava kiinni kannessa eikä jalkojen välillä saa olla muita tukipalkkeja, säätöalue vähintään 65 cm, jalkaosa jauhemaalattua terästä, jalkaosan väri harmaa tai valkoinen, pöydän salittu ja testattu tasainen nostokyky kannen kanssa vähintään 90 kg, nostonopeus 33-40 mm/sek, tunnistinanturilla toimiva törmäyksenesto (PIEZO tai vastaava), johtokouru tai johtokori pöydän alla, pöydällä tulee olla CE-merkintä.	4				☐ tuote täyttää vaatimukset		0,00 €
4. Työpöytä	Kansi 100*60-62 cm.	Kansi lastulevyä tai MDF-levyä, valkoinen laminaatti, kannessa abs- tai polypropyleenireunalistat, säädettävät metallipalat, säätöalue vähintään 20 cm, säätöalue alkaa 63-65 cm:n korkeudesta, jalkaosa jauhemaalattua terästä, jalkaosan väri harmaa tai valkoinen.	1				☐ tuote täyttää vaatimukset		0,00 €
5. Työpöytä	Kansi 120*60-62 cm.	Kansi lastulevyä tai MDF-levyä, valkoinen laminaatti, kannessa abs- tai polypropyleenireunalistat, säädettävät metallipalat, säätöalue vähintään 20 cm, säätöalue alkaa 63-65 cm:n korkeudesta, jalkaosa jauhemaalattua terästä, jalkaosan väri harmaa tai valkoinen.	1				☐ tuote täyttää vaatimukset		0,00 €
6. Työpöytä	Kansi 140*60-62 cm.	Kansi lastulevyä tai MDF-levyä, valkoinen laminaatti, kannessa abs- tai polypropyleenireunalistat, säädettävät metallipalat, säätöalue vähintään 20 cm, säätöalue alkaa 63-65 cm:n korkeudesta, jalkaosa jauhemaalattua terästä, jalkaosan väri harmaa tai valkoinen.	1				☐ tuote täyttää vaatimukset		0,00 €

7.	Työpöytä	Kansi 160*60-62 cm.	Kansi lastulevyä tai MDF-levyä, valkoinen laminaatti, kannessa abs- tai polypropyleenireunalistat, säädettävät metallijalat, säätöalue vähintään 20 cm, säätöalue alkaa 63-65 cm:n korkeudesta, jalkaosa jauhemaalattua terästä, jalkaosan väri harmaa tai valkoinen.	1				 lote täyttää vaatimukset		0,00 €
8.	Työpöytä	Kansi 180*60-62 cm.	Kansi lastulevyä tai MDF-levyä, valkoinen laminaatti, kannessa abs- tai polypropyleenireunalistat, säädettävät metallijalat, säätöalue vähintään 20 cm, säätöalue alkaa 63-65 cm:n korkeudesta, jalkaosa jauhemaalattua terästä, jalkaosan väri harmaa tai valkoinen.	1				 lote täyttää vaatimukset		0,00 €
9.	Työpöytä	Kansi 100*80 cm.	Kansi lastulevyä tai MDF-levyä, valkoinen laminaatti, kannessa abs- tai polypropyleenireunalistat, säädettävät metallijalat, säätöalue vähintään 20 cm, säätöalue alkaa 63-65 cm:n korkeudesta, jalkaosa jauhemaalattua terästä, jalkaosan väri harmaa tai valkoinen.	1				 lote täyttää vaatimukset		0,00 €
10.	Työpöytä	Kansi 120*80 cm.	Kansi lastulevyä tai MDF-levyä, valkoinen laminaatti, kannessa abs- tai polypropyleenireunalistat, säädettävät metallijalat, säätöalue vähintään 20 cm, säätöalue alkaa 63-65 cm:n korkeudesta, jalkaosa jauhemaalattua terästä, jalkaosan väri harmaa tai valkoinen.	1				 lote täyttää vaatimukset		0,00 €
11.	Työpöytä	Kansi 140*80 cm.	Kansi lastulevyä tai MDF-levyä, valkoinen laminaatti, kannessa abs- tai polypropyleenireunalistat, säädettävät metallijalat, säätöalue vähintään 20 cm, säätöalue alkaa 63-65 cm:n korkeudesta, jalkaosa jauhemaalattua terästä, jalkaosan väri harmaa tai valkoinen.	1				 lote täyttää vaatimukset		0,00 €
12.	Työpöytä	Kansi 160*80 cm.	Kansi lastulevyä tai MDF-levyä, valkoinen laminaatti, kannessa abs- tai polypropyleenireunalistat, säädettävät metallijalat, säätöalue vähintään 20 cm, säätöalue alkaa 63-65 cm:n korkeudesta, jalkaosa jauhemaalattua terästä, jalkaosan väri harmaa tai valkoinen.	1				 lote täyttää vaatimukset		0,00 €
13.	Työpöytä	Kansi 180*80 cm.	Kansi lastulevyä tai MDF-levyä, valkoinen laminaatti, kannessa abs- tai polypropyleenireunalistat, säädettävät metallijalat, säätöalue vähintään 20 cm, säätöalue alkaa 63-65 cm:n korkeudesta, jalkaosa jauhemaalattua terästä, jalkaosan väri harmaa tai valkoinen.	1				 lote täyttää vaatimukset		0,00 €
14.	Neuvottelupöytä	Kansi 200-210*90-100 cm.	Kansi lastulevyä tai MDF-levyä, valkoinen laminaatti, jalkaosa jauhemaalattua terästä, jalkaosan väri pöytälevyn mukainen tai harmaa tai kromi, pöydän korkeus 72-75 cm, pöytään oltava mahdollisuus asentaa sähköluukku jossa on vähintään kaksi virtapistoketta, VGA-liitäntä, HDMI-liitäntä ja audio-liitäntä. Tuote ei sisällä bioboxin aukon työstöä eikä sähköluukkaa asennettuna.	1				 lote täyttää vaatimukset		0,00 €
15.	Neuvottelupöytä	Kansi 260 - 290*100-120 cm.	Kansi lastulevyä tai MDF-levyä, valkoinen laminaatti, jalkaosa jauhemaalattua terästä, jalkaosan väri pöytälevyn mukainen tai harmaa tai kromi, pöydän korkeus 72-75 cm, pöytään oltava mahdollisuus asentaa sähköluukku jossa on vähintään kaksi virtapistoketta, VGA-liitäntä, HDMI-liitäntä ja audio-liitäntä. Tuote ei sisällä bioboxin aukon työstöä eikä sähköluukkaa asennettuna.	1				 lote täyttää vaatimukset		0,00 €
16.	Pöytäreä yleispöytä	Pöytälevyn halkaisija 60 - 70 cm, pöydän korkeus 72-76 cm, jalkalaipan halkaisija 42 - 60 cm.	Kansi pyöreä, kansi lastulevyä tai MDF-levyä, toimittajan vakiolaminaatti, jalkaosa yksijalkainen laippajalka, jalkaosa jauhemaalattua terästä, väri harmaa tai kromi.	1				 lote täyttää vaatimukset		0,00 €

17.	Korkea pyöreä yleispöytä	Pöytälevyn halkaisija 60 - 70 cm, pöydän korkeus 105-111 cm , jalkalaidan halkaisija 45 - 60 cm.	Kansi pyöreä, kansi lastulevyä tai MDF-levyä, toimittajan vakiolaminaatti, jalkaosa yksijalkainen laippajalka, jalkaosa jauhemaalattua terästä, väri harmaa tai kromi.	1				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
18.	Korkea pyöreä yleispöytä	Pöytälevyn halkaisija 85 - 90 cm, pöydän korkeus 105-111 cm , ristikkojalka tai laippajalka, jalkalaidan halkaisija 55 - 65 cm.	Kansi pyöreä, kansi lastulevyä tai MDF-levyä, toimittajan vakiolaminaatti, jalkaosa yksijalkainen laippajalka, jalkaosa jauhemaalattua terästä, väri harmaa tai kromi.	1				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
19.	Seinäke	Sopiva 180 cm leveisiin suorakaiteen muotoisella kannella oleviin pöytiin, korkeus pyötkannen pinnasta mitattuna 40-50 cm, paksuus 3-4,5 cm.	Kiinnitys pöydän etupuolelle tai etulaitaan pöytäpinnan yläpuolelle, sisältää kiinnitystarvikkeet, kangasverhoilu, sisusta pehmeää ääntä vaimentavaa materiaalia.	0,6				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
20.	Seinäke	Sopiva 160 cm leveisiin suorakaiteen muotoisella kannella oleviin pöytiin, korkeus pyötkannen pinnasta mitattuna 40-50 cm, paksuus 3-4,5 cm.	Kiinnitys pöydän etupuolelle tai etulaitaan pöytäpinnan yläpuolelle, sisältää kiinnitystarvikkeet, kangasverhoilu, sisusta pehmeää ääntä vaimentavaa materiaalia.	0,6				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
21.	Seinäke	Sopiva 140 cm leveisiin suorakaiteen muotoisella kannella oleviin pöytiin, korkeus pyötkannen pinnasta mitattuna 40-50 cm, paksuus 3-4,5 cm.	Kiinnitys pöydän etupuolelle tai etulaitaan pöytäpinnan yläpuolelle, sisältää kiinnitystarvikkeet, kangasverhoilu, sisusta pehmeää ääntä vaimentavaa materiaalia.	0,6				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
22.	Seinäke	Sopiva 120 cm leveisiin suorakaiteen muotoisella kannella oleviin pöytiin, korkeus pyötkannen pinnasta mitattuna 40-50 cm, paksuus 3-4,5 cm.	Kiinnitys pöydän etupuolelle tai etulaitaan pöytäpinnan yläpuolelle, sisältää kiinnitystarvikkeet, kangasverhoilu, sisusta pehmeää ääntä vaimentavaa materiaalia.	0,6				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
23.	Seinäke	Sopiva 100 cm leveisiin suorakaiteen muotoisella kannella oleviin pöytiin, korkeus pyötkannen pinnasta mitattuna 40-50 cm, paksuus 3-4,5 cm.	Kiinnitys pöydän etupuolelle tai etulaitaan pöytäpinnan yläpuolelle, sisältää kiinnitystarvikkeet, kangasverhoilu, sisusta pehmeää ääntä vaimentavaa materiaalia.	0,6				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
24.	Seinäke	Sopiva 180 cm leveisiin suorakaiteen muotoisella kannella oleviin pöytiin, korkeus pyötkannen pinnasta mitattuna vähintään 59 cm, paksuus 3-4,5 cm.	Kiinnitys pöydän etupuolelle tai etulaitaan pöytäpinnan yläpuolelle, sisältää kiinnitystarvikkeet, kangasverhoilu, sisusta pehmeää ääntä vaimentavaa materiaalia.	0,6				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
25.	Seinäke	Sopiva 160 cm leveisiin suorakaiteen muotoisella kannella oleviin pöytiin, korkeus pyötkannen pinnasta mitattuna vähintään 59 cm, paksuus 3-4,5 cm.	Kiinnitys pöydän etupuolelle tai etulaitaan pöytäpinnan yläpuolelle, sisältää kiinnitystarvikkeet, kangasverhoilu, sisusta pehmeää ääntä vaimentavaa materiaalia.	0,6				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
26.	Seinäke	Sopiva 140 cm leveisiin suorakaiteen muotoisella kannella oleviin pöytiin, korkeus pyötkannen pinnasta mitattuna vähintään 59 cm, paksuus 3-4,5 cm.	Kiinnitys pöydän etupuolelle tai etulaitaan pöytäpinnan yläpuolelle, sisältää kiinnitystarvikkeet, kangasverhoilu, sisusta pehmeää ääntä vaimentavaa materiaalia.	0,6				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €

27.	Seinäke	Sopiva 120 cm leveisiin suorakaiteen muotoisella kannella oleviin pöytiin, korkeus pyötkän pinnasta mitattuna vähintään 59 cm, paksuus 3-4,5 cm.	Kiinnitys pöydän etupuolelle tai etulaitaan pöytäpinnan yläpuolelle, sisältää kiinnitystarvikkeet, kangasverhoilu, sisusta pehmeää ääntä vaimentavaa materiaalia.	0,6				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
28.	Seinäke	Sopiva 100 cm leveisiin suorakaiteen muotoisella kannella oleviin pöytiin, korkeus pyötkän pinnasta mitattuna vähintään 59 cm, paksuus 3-4,5 cm.	Kiinnitys pöydän etupuolelle tai etulaitaan pöytäpinnan yläpuolelle, sisältää kiinnitystarvikkeet, kangasverhoilu, sisusta pehmeää ääntä vaimentavaa materiaalia.	0,6				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
29.	Työtuoli	Selkänogan korkeus 55 cm - 68 cm, istuimen leveys 44 - 50 cm, istuimen syvyys 42 - 48 cm.	Verhoiltu istuin, verhoiltu selkänoga, korkeussäädettävä niskatuki, niskatukeen tai selkänogan oltava kiinnitettävissä vastertuoliin (vastertuoliin ei kuulu tämän positiion kokoonpanoon), säädettävä ristseläntuki, säädettävä selkänogan kallistus, selkänogan korkeudensäätö, istuinkorkeuden säätö, keinumekanisimi, istujan painon mukaan säädettävä keinuvasutus, keinumekanisimi on lukittavissa useaan eri asentoon, jalkaristikko pyörällinen, käsinojallinen, käsinojissa vähintään korkeus-, leveys- ja syvyyssäätö.	4				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
30.	Työtuoli	Selkänogan korkeus 51 cm - 59 cm, istuimen leveys 44 - 50 cm, istuimen syvyys 45 - 48 cm.	Verhoiltu istuin, verhoiltu selkänoga, säädettävä ristseläntuki, säädettävä selkänogan kallistus, selkänogan korkeudensäätö, istuimen syvyyden säätö, istuinkorkeuden säätö, keinumekanisimi, istujan painon mukaan säädettävä keinuvasutus, keinumekanisimi on lukittavissa useaan eri asentoon, jalkaristikko pyörällinen, käsinojallinen, käsinojissa vähintään korkeus-, leveys- ja syvyyssäätö.	4				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
31.	Työtuoli	Selkänogan korkeus 45 cm - 52 cm, istuimen leveys 47 - 52 cm, istuimen syvyys 45 - 57 cm.	Verhoiltu istuin, verhoiltu selkänoga, säädettävä selkänogan kallistus, selkänogan korkeudensäätö, istuimen syvyyden säätö, istuinkorkeuden säätö, keinumekanisimi, istujan painon mukaan säädettävä keinuvasutus, keinumekanisimi on lukittavissa useaan eri asentoon, jalkaristikko pyörällinen, käsinojallinen, käsinojissa vähintään korkeus-, leveys- ja syvyyssäätö.	4				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
32.	Satulatuoli	Tuolin istuinkorkeus välillä 52-85 cm (ei tarvitse olla liikkumavaraa koko välillä), tuolin kuormituskyky vähintään 100 kg.	Istuin yksiosainen, istuimessa kallistuksensäätö, istuimen materiaali nahkaa, ristikkojalkansa, ristikko alumiini, jalkaosassa korkeudensäätö kaasujousella, jalat pyörälliset.	4				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
33.	Neuvottelu-/asiakastuoli		Verhoilematon puinen tai laminaattia oleva istuin ja selkänoga, käsinojat, ristikkojalka pyörällinen, korkeudensäätö.	1,9				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
34.	Neuvottelu-/asiakastuoli		Verhoilematon puinen tai laminaattia oleva istuin ja selkänoga, käsinojallinen, ristikkojalka pyörällinen, korkeudensäätö.	1,9				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
35.	Neuvottelu-/asiakastuoli		Verhoiltu istuin ja verhoiltu selkänoga, käsinojallinen, ristikkojalka pyörällinen, korkeudensäätö.	1,9				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
36.	Neuvottelu-/asiakastuoli		Verhoiltu istuin ja verhoiltu selkänoga, käsinojat, ristikkojalka pyörällinen, korkeudensäätö.	1,9				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €

37.	Neuvottelu-/asiakastuoli		Verhoilematon puinen tai laminaattia oleva istuin ja selkänoja, käsinojat, teräksiset jalat, tuoli rivikytettävä ja pinoutuva. Sisältää rivikytentään tarvittavat osat.	1,9				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
38.	Neuvottelu-/asiakastuoli		Verhoilematon puinen tai laminaattia oleva istuin ja selkänoja, käsinojalinen, teräksiset jalat,tuoli rivikytettävä ja pinoutuva. Sisältää rivikytentään tarvittavat osat.	1,9				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
39.	Neuvottelu-/asiakastuoli		Verhoiltu istuin ja verhoilematon puita tai laminaattia oleva selkänoja, käsinojalinen, teräksiset jalat, tuoli rivikytettävä ja pinoutuva. Sisältää rivikytentään tarvittavat osat.	1,9				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
40.	Neuvottelu-/asiakastuoli		Verhoiltu istuin ja verhoilematon puita tai laminaattia oleva selkänoja, käsinojat, teräksiset jalat, tuoli rivikytettävä ja pinoutuva. Sisältää rivikytentään tarvittavat osat.	1,9				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
41.	Neuvottelu-/asiakastuoli		Verhoiltu istuin ja verhoiltu selkänoja, käsinojalinen, teräksiset jalat, tuoli rivikytettävä ja pinoutuva. Sisältää rivikytentään tarvittavat osat.	1,9				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
42.	Neuvottelu-/asiakastuoli		Verhoiltu istuin ja verhoiltu selkänoja, käsinojat, teräksiset jalat, tuoli rivikytettävä ja pinoutuva. Sisältää rivikytentään tarvittavat osat.	1,9				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
43.	Liukuovikaappi	Syvyys 40 - 43 cm, korkeus 75 - 90 cm, leveys 120 cm.	Kaksi liukuovea, sarjoitettava kalustelukko, runko ja ovet melamiinipintainen lastulevy tai MDF-levy toimittajan vakioväreissä, metalliset vetimet, kaksi hyllyvällä, sokkelijalusta josta saa etulevyn pois (hyväksytään myös kaappi jaloilla, sivottavuus kaapin alta).	1				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
44.	Liukuovikaappi	Syvyys 40 - 43 cm, korkeus 113 - 128 cm, leveys 120 cm.	Kaksi liukuovea, sarjoitettava kalustelukko, runko ja ovet melamiinipintainen lastulevy tai MDF-levy toimittajan vakioväreissä, metalliset vetimet, kolme hyllyvällä, sokkelijalusta josta saa etulevyn pois (hyväksytään myös kaappi jaloilla, sivottavuus kaapin alta).	1				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
45.	Saranaovikaappi	Syvyys 40 - 44 cm, korkeus 189 - 204 cm, leveys 80 cm.	Kaksi ovea, sarjoitettava kalustelukko, runko ja ovet melamiinipintainen lastulevy tai MDF-levy toimittajan vakioväreissä, metalliset vetimet, viisi hyllyvällä, sokkelijalusta josta saa etulevyn pois (hyväksytään myös kaappi jaloilla, sivottavuus kaapin alta).	1				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
46.	Saranaovikaappi	Syvyys 40 - 44 cm, korkeus 113 - 128 cm, leveys 80 cm.	Kaksi ovea, sarjoitettava kalustelukko, runko ja ovet melamiinipintainen lastulevy tai MDF-levy toimittajan vakioväreissä, metalliset vetimet, kolme hyllyvällä, sokkelijalusta josta saa etulevyn pois (hyväksytään myös kaappi jaloilla, sivottavuus kaapin alta).	1				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €

47.	Vaatekaappi	Syvyys 40 - 44 cm, korkeus 189 - 204 cm, leveys 60 cm.	Kaksi- tai yksiovinen, oikean- tai vasemmankätinen, sarjoitettava kalustelukko, samanhintainen kätisyydestä huolimatta, runko ja ovet melamiinipintainen lastulevy tai MDF-levy, toimittajan vakioväreissä, metalliset vetimet, yksi ylähylly, vaatehänke, sokkelialusta josta saa etulevyn pois (hyväksytään myös kaappi jalalla, sijoitettavuus kaapin alta).	1				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
48.	Vaatekaappi	Syvyys 40 - 44 cm, korkeus 189 - 204 cm, leveys 80 cm.	Kaksiovinen, runko ja ovet melamiinipintainen lastulevy tai MDF-levy toimittajan vakioväreissä, sarjoitettava kalustelukko metalliset vetimet, yksi ylähylly, vaatehänke, sokkelialusta josta saa etulevyn pois (hyväksytään myös kaappi jalalla, sijoitettavuus kaapin alta).	1				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
49.	Laatikosto	Korkeus 52 - 58 cm, syvyys 60 - 63 cm, leveys 42 - 43 cm.	Runko ja ovet melamiinipintainen lastulevy tai MDF-levy toimittajan vakioväreissä, vähintään kolme lukittavaa vetoaattikkoa, kaksi avainta, ylimmässä laatikossa kynäkalalo-pientarvikelaatikko, pyörillä, etupyyrit tulee olla lukittavat.	1				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
50.	Tästä kohdasta poistettu tuote (laatikosto riippukansioita varten)	Tästä kohdasta poistettu tuote (laatikosto riippukansioita varten)	Tästä kohdasta poistettu tuote (laatikosto riippukansioita varten)	0				 ote täyttää vaatimukset		
51.	Aula-/loungesohva	Istuinkorkeus 38 - 45 cm, kokonaiskorkeus 70 - 84 cm, leveys 115 - 150 cm.	Ympäriverhoitettu istuinosa ja selkänoja, teräksiset lenkkipalat (hyväksytään myös suorat metalliputkipalat), jaloissa jalkatallat, käsinojat, samaan sarjaan tulee kuulua vähintään myös nojatuoli.	0,4				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
52.	Kahden istuttava sohva	Istuinkorkeus 40 - 45 cm, kokonaiskorkeus 69 - 84 cm, leveys 115 - 200 cm.	Ympäriverhoitettu istuinosa ja selkänoja, teräksiset tai puiset jalat, jaloissa jalkatallat, käsinojat, on yhdistettävissä moduulina isompaan kokonaisuuteen, on saatavilla myös käsinojallisena.	0,4				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
53.	Kahden istuttava sohva	Istuinkorkeus 40 - 45 cm, kokonaiskorkeus 69 - 84 cm, leveys 115 - 200 cm.	Ympäriverhoitettu istuinosa ja selkänoja, teräksiset tai puiset jalat, jaloissa jalkatallat, käsinojat molemmissa päissä.	0,4				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
54.	Kolmen istuttava sohva	Istuinkorkeus 40 - 45 cm, kokonaiskorkeus 69 - 84 cm, leveys 172 - 300 cm.	Ympäriverhoitettu istuinosa ja selkänoja, teräksiset tai puiset jalat, jaloissa jalkatallat, käsinojat, on yhdistettävissä moduulina isompaan kokonaisuuteen, on saatavilla myös käsinojallisena.	0,4				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
55.	Kolmen istuttava sohva	Istuinkorkeus 40 - 45 cm, kokonaiskorkeus 69 - 84 cm, leveys 172 - 300 cm.	Ympäriverhoitettu istuinosa ja selkänoja, teräksiset tai puiset jalat, jaloissa jalkatallat, käsinojat molemmissa päissä.	0,4				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €
56.	Kulmasohva	90 asteen kulmassa, istuinkorkeus 40 - 45 cm, kokonaiskorkeus 69 - 84 cm, sohvän pituus (pisin sivu) 170 - 300 cm, sohvän leveys (lyhyempi sivu) 115 - 200.	Vähintään kaksi istumapaikkaa toisella sivulla ja yksi istumapaikka toisella sivulla, ympäriverhoitettu istuinosa ja selkänoja, teräksiset tai puiset jalat, jaloissa jalkatallat, käsinojat, on yhdistettävissä moduulina isompaan kokonaisuuteen, on saatavilla myös käsinojallisena.	0,4				 ote täyttää vaatimukset		0,00 €

57.	Kulmasohva	90 asteen kulmassa, istuin korkeus 40 - 45 cm, kokonaiskorkeus 69 - 84 cm, sohvän pituus (pisin sivu) 170 - 300 cm, sohvän leveys (lyhyempi sivu) 115 - 200.	Vähintään kaksi istumapaikkaa toisella sivulla ja yksi istumapaikka toisella sivulla, ympäriverhoiltu istuinosa ja selkänoja, teräksiset tai puiset jalat, jaloissa jalkatallat, käsinojat molemmissa päissä.	0,4				lote täyttää vaatimukset		0,00 €
58.	Korkeaselkänojainen kahden istuttava sohva	Istuin korkeus 40 - 45 cm, kokonaiskorkeus 123 - 141 cm, leveys 124 - 190 cm.	Ympäriverhoiltu istuinosa ja selkänoja, vähintään kaksi istumapaikkaa, selkänojan tulee kiertää yhtenäisenä istuinosan oikeaan ja vasempaan etureunaan saakka.	0,4				lote täyttää vaatimukset		0,00 €
59.	Lepo-/nojatuoli	Kokonaiskorkeus 86 - 112 cm, leveys 64 - 79 cm, istuin korkeus 40 - 50 cm.	Korkea verhoiltu selkänoja, verhoiltu istuinosa, verhoillut käsinojat tai kokopuiset käsinojat.	0,4				lote täyttää vaatimukset		0,00 €
60.	Lepo-/nojatuoli	Kokonaiskorkeus 70 - 89 cm, leveys 64 - 79 cm, istuin korkeus 40 - 50 cm.	Matala verhoiltu selkänoja, verhoiltu istuinosa, verhoillut käsinojat tai kokopuiset käsinojat.	0,4				lote täyttää vaatimukset		0,00 €
KALUSTEIDEN VERTAILUHINTA YHTEENSÄ										0,00 €

PALVELUT

79,00				lote täyttää vaatimukset						
	Palvelu	Palvelukuvaus	Painoarvo	Hinnottelu- peruste	Palvelun yksiikkohinta EUR alv 0%	Vertailuhinta	Huomioitavaa			
19.	Erikseen tilattava asennuspalvelu	Satunnaisia pieniä asennustöitä, jotka pystyy tekemään yksi-kaksi henkilöä.	4	EUR/h		0,00 €	Ks. DPS:n kohde kohta 2.8			
21.	Sisustus suunnittelu ja tuotesijoittelu	Satunnaisia pieniä sisustus suunnittelu- ja tuotesijoittelutöitä, jotka pystyy tekemään yksi henkilö.	8	EUR/h		0,00 €	Ks. DPS:n kohde kohta 2.10			
22.	Käytön opastus	Hankittavien tuotteiden käyttökoulutus tarvittaessa.	2	EUR/h		0,00 €	Ks. DPS:n kohde kohta 2.11			
24.	Työympäristökehittäminen	Työympäristökehittäminen tarvittaessa.	2	EUR/h		0,00 €	Ks. DPS:n kohde kohta 2.13			
26.	Ympäristöseloste	Ympäristöselosteet luovutetaan asiakkaalle tuotteiden luovutuksen yhteydessä. Ympäristöselosteiden hinta sisältyy toimitettavien tuotteiden hintaan.		sisältyy tuotteiden hintaan			Ks. DPS:n kohde kohta 2.15			
27.	Huoltopalvelu	Satunnaisia pieniä huoltotöitä, jotka pystyy tekemään yksi-kaksi henkilöä.	4	EUR/h		0,00 €	Ks. DPS:n kohde kohta 2.16			
PALVELUIDEN VERTAILUHINTA YHTEENSÄ						0,00 €				

20		TARJOUKSEN KOKONAISVERTAILUHINTA	0,00 €
Ilmoita kokonaisvertailuhinta Tarjouspalvelussa välilehdellä "Hankinnan kohteen tietojen syöttö"			