



- LR Rautatiealue.
- 3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
- ajo Ajoyhteys.
- e Eritasoristeys.
- Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

Käsittely:	Nähtävillä:
Elinvoimalautakunta 03.10.2023 Vireilletulo 12.05.2021	§109 MRL 62§ ja MRA 30§ 01-30.11.2023
VIHDIN KUNTA Elinvoiman palvelukeskus	
Palojärven työpaikka-alueen asemakaavamuutos	
Pohjakartta on tarkistettu ja hyväksytty Mittausluokka 2	927-N201a MITTAKAAVA 1 : 1000 Tasokoordinaatisto ETRS-GK24 Korkeusjärjestelmä N2000
Vihdissä 07.02.2025	Satu Törnroos-Kukkula johtava maanmittausteknikko Piirtäjä: Eila Oulujärvi
Vihdissä	Marianne Kaunio kaavoituspäällikkö Vimme Veikkolainen kaavasuunnittelija

VIHTI	Kaavan pohjakartta	kaava 927-N201a
Palojärven työpaikka-alueen asemakaavamuutos		
Pohjakartta on tarkistettu ja hyväksytty		
Vihdissä 07.02.2025	Satu Törnroos-Kukkula johtava maanmittausteknikko	Mittausluokka 2 Mittakaava 1 : 1000 Tasokoordinaatisto ETRS-GK24 Korkeusjärjestelmä N2000