

Ympäristövalvonnan lausunto koskien ylijäämämaiden hyödyntämistä tiloilla 927-425-2-8 Högkulla ja 927-425-2-9 Niemelä**Asia**

Vihdin kunnan ympäristövalvontaan on toimitettu Grahn Rikhard ja Henri maatalousyhtymän hakemus ylijäämämaiden hyödyntämisestä tiloilla 927-425-2-8 Högkulla ja 927-425-2-9 Niemelä.

Asian käsittelyn peruste ja toimivalta

Ylijäämämaiden hyödyntämisestä on määrätty Vihdin kunnan ympäristönsuojelumääräysten (ympä24.4.2024 §26 liite 1) 25 §:ssä. Määräys perustuu ympäristöministeriön muistioon 3.7.2015 Kaivetut maa ainekset-jäteluonne ja käsittely.


Vihdin kunnan toimintasäännön 23.3 § ja 24.3 §:n mukaan ympäristöpäällikkö ja ympäristötarkastaja antavat ympäristölautakunnan puolesta lausunnot kunnan sisäisesti ympäristövaikutuksiltaan suppealle alueelle ulottuvista ympäristölautakunnan toimialaan kuuluvista asioista koska erilaiset ylijäämämaiden hyödyntämishankkeet ovat voimakkaasti lisääntyneet vihdissä, ympäristövalvonta pitää tarpeellisena tuoda asiat ympäristölautakunnan arvioitaviksi.

Hankkeen kuvaus

Vihdin ympäristövalvontaan Lupapiste.fi-palvelun kautta 2.4.2025 jätetyn selvityksen mukaan hankkeen ensisijaisena tavoitteena on parantaa pellon viljelyolosuhteita, laidunmaan kehitystä sekä tilan tieverkostoa. Peltö sijaitsee alavalla ja tulvaherkällä alueella, minkä vuoksi sen pintaa on tarpeen nostaa keskimäärin metrin verran 32000 m²:n alueella. Tämä vähentää vesistöjen tulvimista pelloille, edistää kasvuolosuhteita ja mahdollistaa tehokkaamman viljelyn. Tiestön parantamisen tavoitteena on parantaa pellon saavutettavuutta, mikä helpottaa viljelytoimia ja vähentää raskaan kaluston aiheuttamia haasteita.

Selvityksen mukaan hyödynnettävien ylijäämämaamassojen maa on puhdasta ja pilaantumaton ja se tulee Vihdin kirkonkylältä työmaalta osoitteesta Puhurikuja 1, Vihti sekä tarvittaessa muilta myöhemmin ilmoitettavilta kohteilta. Myöhemmin ilmoitettavien kohteiden tiedot ilmoitetaan ennakkoon ympäristövalvonnan yhteyshenkilölle. Esityksen mukaan sijoitettavien massojen määrä on enintään 32 000 m³ ja täyttöpaksuus 0-200 cm.

Selvityksen mukaan talousvesikaivoja ei ole alueen läheisyydessä.



Kuva 1. Leikkaus maanpinnasta pellon osalta.

Leikkauskuvan mukaisesti täyttöä tulee 0-200 cm:iin. Täyttöalueen reunoilta pidetään 30 m:n suojaetäisyyttä viereiseen kosteikkoon.



Kuva 2. Pellolle johtavan tien sijainti.

Selvityksen mukaan pellolle johtavaa tietä peruskunnostetaan ja vahvistetaan. Nykyisiä väyliä on tarkoitus vahvistaa ja parantaa, jotta kulkeminen olisi varmempaa ja turvallisempaa, keskittyen erityisesti tieosuuksiin, jotka pehmenevät keväisin vaikeuttaen kulkua viljelyalueille.

Tiestön peruskunnostuksen jakava kerros tehdään louheella, soralla, MARA-asetuksen mukaisella betonimurskeella tai GRAVO-keinokiviaineksella. Pohjavesialueiden rajaukset huomioidaan suunnittelussa ja MARA-ilmoituksessa. Betonimurskeen tai GRAVO-keinokiviaineksen hyödyntämisestä tehdään MARA-asetuksen mukainen hyödyntämisilmoitus Uudenmaan ELY-keskukseen.

Selvityksen mukaan kuljetukset tapahtuvat pääosin yhdistelmäkuljetuksina arkisin klo 7.00-18.00 välillä. Keskimäärin kuljetuksia on noin 5 kuljetusta päivässä koko vuoden aikana. Vilkkaimpina jaksoina kuljetuksia voi olla enimmillään noin 40-50 kuljetusta päivässä.

Ympäristövaikutusten hallinta toteutetaan selvityksen mukaan seuraavasti:

- Hyödynnettävien massojen puhtaus todennetaan pohjatutkimuksesta, perustamistapalausunnosta tai tarvittaessa maaperänäyte analysoimalla.
- Työvaiheet toteutetaan niin, että ne eivät aiheuta haittaa lähialueen vesistöille tai luonnon ekosysteemille.
- Ylijäämään hyödyntämisalue ei karttatarkastelun perusteella sijaitse pohjavesialueella.
- Lähimmän kiinteistön pihapiiri sijaitsee noin 35 metrin etäisyydellä kiinteistön rajasta ylärinteen puolella.
- Viljelyalueen pinnan nostamisella varmistetaan riittävän kuivat viljely- ja laidunolosuhteet häiritsemättä luonnollista vedenkiertoa.
- Vesikansantie pidetään puhtaana ja harjataan tarvittavin väliajoin, mikäli ajoneuvojen pyöristä kantautuu maa-ainesta tielle.

Selvityksessä esitetään kaksi vaihtoehtoista reittiä kuljetuksille.

Pääsääntöinen kuljetusreitti olisi: Turuntie - Vesikansantie - Niemenkyläntie. Vaihtoehtoinen kuljetusreitti: 25-tie - Haapakyläntie - Vesikansantie - Niemenkyläntie.

Ympäristölupatarpeen arviointi

Maanläjitystoiminta voi olla luvanvaraista ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n 1 momentin tai 2 momentin 1–3 kohtien perusteella. Ympäristölupatarvetta arvioidaan ensisijaisesti tarkastelemalla selvityksessä esitetyn maa-aineksen jäteluonnetta.

Ympäristöministeriön kaivettujen maa-ainesten jäteluonnetta koskevan muistion 3.7.2015 mukaan ylijäämämaiden jäteluonnetta arvioidaan

monivaiheisella arvioinnilla, jossa kaikkien arviointiperusteiden on täytyttävä, jotta ylijäämämaa-aines ei ole jätettä. Jäteluonteen keskeisiä arviointiperusteita ovat: maa-aines on pilaantumaton, sen jatkokäyttö on varmaa ja suunnitelmallista, maa-aines voidaan käyttää sellaisenaan ilman muuntamistoimia ja maa-aines ei sisällä muita jätelajeja.

Maa-aineksen tulee olla pilaantumaton, jotta sitä ei pidetä jätteenä. Pilaantumattomuus osoitetaan tarvittaessa tutkimuksin. Tämä tulee kyseeseen, kun maa-aines toimitetaan pilaantuneeksi todetulta tai epäilyltä alueelta tai muulta alueelta, jonka maaperässä voi alueen käyttöhistorian vuoksi olla haitallisia aineita. Pilaantumattomuuden arviointia edellytetään myös silloin, kun aistinvaraisesti havaittavat tekijät, kuten maa-aineksen poikkeava haju tai ulkonäkö, aiheuttavat epäilyksen mahdollisesta pilaantuneisuudesta. Muissa tapauksissa pilaantumattomuutta ei tarvitse yleensä erikseen osoittaa.

Käytön varmuutta osoittaa se, että maa-aines toimitetaan kaivuupaikalta suoraan käyttökohteeseen tai sen varastointi on lyhytaikainen ennen käyttöä. Käyttöä ei voida pitää varmana, jos maa-ainesta joudutaan varastoimaan pitkään. Yli vuoden kestävä varastointi katsotaan yleensä pitkäkestoiseksi varastoinniksi.

Jatkokäytön tulee olla suunnitelmallista ja käytölle tulee olla todellinen tarve. Tarvetta arvioidaan sen perusteella, onko toiminnan tarkoituksena käyttää materiaali hyödyksi siten, että sillä korvataan kyseiseen tarkoitukseen muutoin käytettäviä aineita vai onko ensisijaisena tarkoituksena päästä materiaalista eroon. Jotta maa-ainesta ei lueta jätteeksi, on se voitava jatkokäyttää sellaisenaan ilman muuntamistoimia. Muuntamisena ei pidetä lajittelua, seulontaa, murskausta tai muuta vastaavaa mekaanista esikäsittelyä.



Kuva 3. Trimble Locuksen ilmakuva alueelta.

Paikkatietoikkunan historiallisissa ilmakuvissa on näkyvissä vettymisaluetta useina vuosina hyödyntämisalueella.

Ympäristölupatarve ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n 2 momentin 3 kohdan perusteella:

Naapuruussuhdelain (26/1920) 17 §:n tarkoittamaa kohtuutonta rasisusta naapureille (YSL 27 §, 2 mom. kohdat 1–3 tarkasteltaessa todetaan, että naapurihaittaa aiheutuu lähinnä lisääntyvästä liikenteestä, mikä on kuitenkin tilapäistä. Liikenteen aiheuttamia haittoja voidaan vähentää edellyttämällä selvityksessä tiukempia toiminta-aikoja. Haittaa aiheutuu lähinnä Vesikansantien varrella olevien kiinteistöjen asukkaille. Näiden joukkoon kuuluu myös hevostallikiinteistö, jonka toiminta sijoittuu tien molemmille puolin. Haitan minimoimiseksi toiminta-aikaa tiukennetaan. Yksinään kuljetusliikenteen haittavaikutukset eivät tarkoita lupakynnyksen ylittymistä.

Hankkeen kesto

Esityksen mukaan arvioitu toteutusaikataulu on 4/2025-4/2026.

Pyydetty lausunnot ja kannanotot

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) kannanotto asiaan

Alueen länsipuolelle jää Luvy:n aiemmin toteuttama kosteikko. Tästä syystä on pyydetty myös sieltä kannanottoa asiaan. LUVY on ottanut kantaa suunnitelmiin 6.5.2025 sähköpostitse. Saadun kannanoton mukaan aiemmin tehdyn kosteikkotyömaan kaivuumailla peltoa korotettiin kosteikon rakennuksen yhteydessä, mutta se ei riittänyt koko peltolohkolle. Luvy:n näkemyksen mukaan kohde on todellinen pellonparannuskohde ja suunnitelmassa esitetty läjitysalueen 30 metrin etäisyys vesistöön on riittävä. Alueen pellot ovat varsin kaltevia, joten on varmistettava, että läjitettävät maat eivät ole vetisiä tai sadevesi ei niitä lähde viettämään ojiin tai suoraan pintavaluntana. Työ tulee toteuttaa loivaluiskaisena.

Kuljetus Arto Korpelan vastine Luvy:n kannanottoon 14.5.2025:
Kiitoksia viestistä. Kohteessa on melko maltilliset korkeuserot ja täyttö paksuus aika pieni, joten en näe ongelmana maa-aineksen valumisen kosteikkoon. Voidaan tehdä, jos näyttää tarpeelliselta pieni vastapenkki täytön alapuolelle. Ja toki niin kuin tuossa jo alla mainittiin luiskat pidetään loivina. Veden väriä pystymme seurailemaan ihan visuaalisestikin ja tarvittaessa todentaa tilannetta valokuvin viikkotasolla. Onko tarpeen muille toimenpiteille tai suunnitelmille tässä vaiheessa?

Ely:ltä ei ole saatu asiassa lausuntoa.

Ympäristövalvonnan lausunto ylimäämämaiden hyödyntämisestä

Vihdin kunnan ympäristövalvonnalla ei ole tiedossa estettä ilmoituksen mukaisen pilaantumattoman ylijäämämaan hyödyntämiselle pellon täytössä ja tasauksessa tiloilla 927-425-2-8 Högkulla ja 927-425-2-9 Niemelä, kun toimitaan esitetyn selvityksen ja jäljempänä lausutun mukaisesti.

Ympäristövalvonnan saaman selvityksen mukaan täyttöön käytettävät maa-aineet eivät ole jätettä eikä kyseessä ole ympäristöluvanvarainen toiminta seuraavien edellytysten täytyessä:

- 1) Ylijäämämaat ovat pilaantumattomia (edellytetään dokumentointia lausunnossa kuvatulla tavalla)
- 2) maa-aineet toimitetaan kaivupaikalta suoraan käyttökohteeseen
- 3) työ tehdään toimenpidelupahakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti
- 4) maa-aineet käytetään sellaisenaan
- 5) täyttöön käytetään maa-aineksia ainoastaan kunnostustarpeen kannalta välttämätön määrä

Maa-ainesten pilaantumattomuus tulee todentaa ottamalla näytteitä kaivuutyömaalta, josta maa-aineseriä toimitetaan. Näytteiden tulee olla edustavia. Pellon täyttöön saa käyttää vain puhtaita maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksessa (VNA 214/2007) annetut kynnyksarvot. Maa-ainesten seassa ei saa olla roskia tai rakennusjätettä. Täyttöihin ei saa sijoittaa maa-aineksia, jotka ovat peräisin pilaantuneeksi todetulta tai epäillyltä alueelta tai muulta alueelta, jonka maaperässä voi alueen käyttöhistorian vuoksi olla haitallisia aineita. Täyttöön käytettävistä maa-aineksista ja alueelle tuotavista kuormista on pidettävä kirjaa ja kirjanpito on esitettävä pyydettyäessä ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ympäristövalvonta katsoo, että hankkeen ylijäämämaiden hyödyntäminen on:

- suunnitelmallista
- todelliseen käyttötarpeeseen perustuvaa ja varmaa
- ylijäämää voidaan hyödyntää sellaisenaan ilman muuntamistoimia

Toiminnan katsotaan olevan suunnitelmallista asiasta saadun selvityksen perusteella. Lisäksi pellon maatäyttöön liittyvä tarve on tullut esille jo viereisen kosteikon rakentamisen aikana. Tällöin kosteikosta kaivetuilla mailla on täytetty peltolohkoa, mutta siitä saadut maat eivät ole riittäneet koko lohkolle.

Lisäksi suunnitelmallisuuden perusteena on, että toimijan tulee toimia annetun selvityksen sekä ympäristövalvonnan antaman lausunnon esittämällä tavalla. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuoden sisällä, jolloin maiden välivarastoinnille ei ole pitkäaikaista tarvetta.

Tällä perusteella myös tienparannushanke voidaan katsoa perustelluksi. MARA-asetuksen mukainen hyödyntämisilmoitus tulee tehdä Uudenmaan Ely-keskukseen.

Vesikansantien asukkaille aiheutuvan haitan vähentämiseksi tulee toiminta-aikoja rajata seuraavasti: kuljetukset sallitaan arkipäivisin klo 7–18.

Ympäristövalvonta edellyttää Puhurikujan työmaalta tulevien maa-ainesten tutkimusta, koska kiinteistöllä on aikaisemman (eri) toimijan keskeneräinen rakennushanke. Muualta tulevista maa-aineksista tulee olla aina etukäteen yhteydessä ympäristövalvontaan, jolloin näytteiden ottamisen tarve katsotaan jokaisen kohdalla tarpeen mukaan.

Näytteestä tulee analysoida vähintään:

- öljyhiilivedyt
- metallit ja
- PAH-yhdisteet

Edellä mainittujen ehtojen täyttyessä ylijäämämaita ei tulkita jätteeksi eikä toiminta edellytä ympäristölupaa. Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Toteutuksen yhteydessä tulee huomioida läheinen kosteikko ja Luvy:n ohjeistuksen mukaisesti huolehdittava, että läjitettävät maat eivät ole vetisiä tai sadevesi ei niitä lähde viettämään ojiin tai suoraan pintavaluntana. Korotus on tehtävä loivaluiskaisena. Tarvittaessa urakoitsija toteuttaa vastapenkan, jolla ehkäistään valumia. Lisäksi tulee omavalvontana suorittaa kosteikkoalueen samentumisen osalta tarkastus vähintään kolmesti:

- ennen läjittämisen aloitusta
- läjittämisen päätyttyä sekä
- vuosi läjittämisen päättymisen jälkeen

Muualta tulevista maista on aina ilmoitettava hyvissä ajoin etukäteen ympäristövalvontaan.

Ympäristölupatarve ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n 2 momentin 3 kohdan perusteella:

Naapuruussuhdelain (26/1920) 17 §:n tarkoittamaa kohtuutonta rasisusta naapureille (YSL 27 §, 2 mom. kohdat 1–3) tarkasteltaessa todetaan, että naapurihaittaa aiheutuu lähinnä lisääntyvästä liikenteestä, mikä on kuitenkin tilapäistä. Liikenteen aiheuttamia haittoja voidaan vähentää rajaamalla toiminta-aikoja. Haittaa kuljetuksista aiheutuu eniten Vesikansantien varrella olevien kiinteistöjen asukkaille. Näiden joukkoon kuuluu myös hevostallikiinteistö, jonka toiminta sijoittuu tien molemmille puolin. Haitan minimoimiseksi toiminta-aika rajautuu arkipäiviin. Yksinään kuljetusliikenteen haittavaikutukset eivät tarkoita lupakynnyksen ylittymistä.

Reitti

Ympäristövalvonnan näkemyksen mukaan mahdollisena reittinä voidaan käyttää reittiä Porintie- kantatie 25 -Vanha Turuntie- Vesikansantie. Työ on toteutettava siten, ettei liikennöinti aiheuta normaalista tieliikenteestä poikkeavia haittoja, kuten pölyä tai melua tai tien likaantumista.

Kirjanpito

Vastaan otettavista maa-ainekuormista on pidettävä kirjaa ja vastaanottajan on oltava selvillä vastaanottamiensa maa-ainesten määrästä, alkuperäistä ja pilaantumattomuudesta. Kirjanpito

vastaanotetuista ylijäämämaista ja sen alkuperästä on toimitettava ympäristövalvontaan pyydettyä.

Ylijäämämaita ei saa levittää selvityksessä esitettyä (30 m) lähemmäksi kosteikkoa. Muiden valtaojien osalta suojaetäisyydet ovat vähintään 5 m ja muiden ojien osalta vähintään 1 m. Toiminnasta ei saa aiheutua vesistön pilaantumista pohjaveden pilaantumisen vaaraa eikä muutakaan välitöntä ympäristön pilaantumista. Toiminnan vaikutuksista vastaa ylijäämämaiden vastaanottaja.

Hyödyntäminen on pyrittävä suorittamaan siten että hyödyntämispaikalle toimitettu maa- aines levitetään mahdollisimman pian kiinteistölle eikä maa- aineksia jouduta tarpeettomasti varastoimaan ennen hyödyntämistä.

Melu

Vihdin kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttäminen ulkona on kiellettyä asuin, potilas tai majoitus huoneistojen läheisyydessä arkisin maanantaista perjantaihin kello 22.00– 7.00 välillä sekä viikonloppuisin lauantaista sunnuntaihin ja yleisinä juhlapäivinä kello 20.00- 9.00 välillä (42§).

Lopputarkastus

Hyötykäytön loputtua tulee siitä ilmoittaa ympäristövalvontaan. Kohteelle tehdään lopputarkastus, jossa tarkastetaan, että toteutus vastaa annettua suunnitelmaa. Lopputarkastuksen yhteydessä on myös esitettävä kirjanpito ajetuista massoista (lähtökohde, maanlaatu, määrä, sijoituspaikat, tehdyt maaperäanalyytit).

Tämä lausunto koskee ainoastaan ilmoituksessa esitettyä ylijäämämaan hyödyntämistä, jonka maksimimäärä on 32 000 m³. Pellonparannushanke ei saa ulottua kiinteistön 927-425-2-9 Niemelä puolelle ilman voimassaolevaa valtakirjaa. Valtakirja tulee esittää ennen aloitusta ympäristövalvonnalle. Mikäli toiminnasta aiheutuu tai uhkaa aiheutua ympäristönsuojelulain 27 § tarkoittamia seurauksia, voidaan toimintaan edellyttää ympäristölupaa. Mikäli toiminnasta aiheutuu muuta merkittävää tai välitöntä ympäristön pilaantumista, voi valvontaviranomainen keskeyttää toiminnan, jollei haittaa voida muutoin poistaa tai riittävästi vähentää. Ylijäämämaiden vastaanottajan on selvitettävä itse muilta viranomaisilta mahdollisesti tarvittavien lupien tai ilmoitusten tarve.

Ylläolevien kriteerien täyttyessä tuotavia maa-aineksia ei luokitella ympäristöministeriön ohjeen (muistio 3.7.2015) mukaan jätteeksi, eikä toiminnassa ole kyse ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 1 taulukon 2 kohdassa 13 tarkoitetusta jätteen ammattimaisesta tai laitospäivästä käsittelystä tai lain 27 §:n muiden kohtien perusteella luvanvaraisesta toiminnasta.

Perustelut

Ympäristövalvonta perustelee lausuntoaan tulkittuaan asian jäteluonnetta. Maa-aineksen käsittelyyn tai käyttöön ei vaadita ympäristölupaa jätteen ammattimaisena tai laitospäivästä käsittelynä, jos maa-ainesta ei pidetä jätteenä.

Ympäristöministeriön kaivettujen maa-ainesten jäteluonnetta koskevan muistion 3.7.2015 mukaan ylijäämämaiden jäteluonnetta arvioidaan monivaiheisella arvioinnilla, jossa kaikkien arviointiperusteiden on täyttyävä, jotta ylijäämämaa-aines ei ole jätettä. Jäteluonteen keskeisiä arviointiperusteita ovat: maa-aines on pilaantumattomaa, sen jatkokäyttö on varmaa ja suunnitelmallista, maa-aines voidaan käyttää sellaisenaan ilman muuntamistoimia ja maa-aines ei sisällä muita jätelajeita.

Maa-aineksen tulee olla pilaantumattomaa, jotta sitä ei pidetä jätteenä. Pilaantumattomuus osoitetaan tarvittaessa tutkimuksin. Tämä tulee kyseeseen, kun maa-aines toimitetaan pilaantuneeksi todetulta tai epäilyltä alueelta tai muulta alueelta, jonka maaperässä voi alueen käyttöhistorian vuoksi olla haitallisia aineita. Pilaantumattomuuden arviointia edellytetään myös silloin, kun aistinvaraisesti havaittavat tekijät, kuten maa-aineksen poikkeava haju tai ulkonäkö, aiheuttavat epäilyksen mahdollisesta pilaantuneisuudesta. Muissa tapauksissa pilaantumattomuutta ei tarvitse yleensä erikseen osoittaa.

Käytön varmuutta osoittaa se, että maa-aines toimitetaan kaivupaikalta suoraan käyttökohteeseen tai sen varastointi on lyhytaikainen ennen käyttöä. Käyttöä ei voida pitää varmana, jos maa-ainesta joudutaan varastoimaan pitkään. Yli vuoden kestävä varastointi katsotaan yleensä pitkäkestoiseksi varastoinniksi.

Jatkokäytön tulee olla suunnitelmallista ja käytölle tulee olla todellinen tarve. Tarvetta arvioidaan sen perusteella, onko toiminnan tarkoituksena käyttää materiaali hyödyksi siten, että sillä korvataan kyseiseen tarkoitukseen muutoin käytettäviä aineita vai onko ensisijaisena tarkoituksena päästä materiaalista eroon. Jotta maa-ainesta ei lueta jätteeksi, on se voitava jatkokäyttää sellaisenaan ilman muuntamistoimia.

Muuntamisena ei pidetä lajittelua, seulontaa, murskausta tai muuta vastaavaa mekaanista esikäsittelyä.

Naapuruussuhdelain (26/1920) 17 §:n tarkoittamaa kohtuutonta rasisusta naapureille (YSL 27 §, 2 mom. kohdat 1–3) tarkasteltaessa todetaan, että naapurihaittaa aiheuttavan liikenteen katsotaan olevan tilapäistä. Liikenteen aiheuttamia haittoja minimoidaan rajaamalla toiminta-aikoja selvityksen mukaisesti arkipäiville klo 7.00-18.00.

Sovelletut oikeus- ja muut ohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Hallintolaki (434/2003)

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)

Jätelaki (646/2011)

Kaivetut maa-ainekset- jäteluonne ja käsittely, ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto muistio 3.7.2015

Jakelu

Hakija

Kuljetus Arto Korpela Oy