



V/HTA

Kaava N175

Ridalinkallio

Asemakaavan selostus

15.4.2025, päivitetty 4.11.2025



Asia nro 531/10.02.03.00/2022

Kaavan laatijat:

Matti Hult, *kaavasuunnittelija YKS 108*

Roosa Saarela, *kaavasuunnittelija*

asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus 2025

Emma Kiukas, *kaavoitusinsinööri*

Roosa Saarela, *kaavasuunnittelija*

kaavaehdotuksen luonnos 2024

Matti Hult, *kaavasuunnittelija YKS 108*

kaavan valmisteluaineisto 2013-2014



Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä tavoitteet

N148

Kate 11.9.2013 § 70 Kate liite 1

Kate 9.4.2014 § 51 Kate om

KH 14.4.2014 § 70 KH liite

N175

Kate 8.6.2016 § 48 Kate liite 1

Tavoitteet KH 13.6.2016 § 107

Ella 13.12.2022 § 100 Ella om

KH 19.12.2022 § 267 KH liite

N176

Kate 27.1.2016 § 8 Kate liite 2

Tavoitteet Kate 27.1.2016 § 8 Kate om

Ella 13.12.2022 § 101 Ella om

N177

Kate 2.3.2016 § 18 Kate liite 6

Ella 13.12.2022 § 102 Ella om

KH 19.12.2022 § 269 KH liite 8



Valmisteluaineisto

N148

Kate 17.9.2014 § 84 Kate om

Nähtävillä 14.10. - 12.11.2014

Kate 14.1.2015 § 3 Kate om (palauteraportti tiedoksi)

kh 19.1.2015 § 3 kh (jatkotavoitteet kaavoitukselle)



Kaavaehdotus ja päivitetty OAS

N175

Elinvoimalautakunta 15.4.2025 § 45

Kunnanhallitus 28.4.2025

Nähtävillä 14.5.-12.6.2025



Kaavan hyväksyminen

N175

Elinvoimalautakunta 4.11.2025 § 98

Kunnanhallitus

Kunnan valtuusto

Raportissa esitetyt lainaukset alueidenkäyttölaista tai rakentamislaita eivät ole kaikilta osin suoria lainauksia. Lakipykälien tekstiä on osittain lyhennetty, kuitenkin niin, ettei lakipykälien merkitys ole muuttunut. Alkuperäiset säännökset löytyvät mm. osoitteesta www.finlex.fi

Kaava-aineisto on saatavilla Vihdin kunnan kaavoitustoimesta, Asemantie 30, Nummela. Aineisto julkaistaan myös kunnan internet-sivuilla www.vihti.fi/palvelut/kaavoitus/asemakaavoitus

Valokuvat © Vihdin kunnan kaavoitustoimi Viistoilmakuvat © Vihdin kunta

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot

Kunta: Vihti

Taajama: Nummela

Kaavan nimi: Ridalinkallio

Numero: N175

Asemakaava ja asemakaavamuutos koskee kiinteistöjä 927-406-20-8, 927-436-1-58, 927-436-1-107, 927-436-1-201, 927-436-1-207, 927-436-1-208, 927-436-1-222, 927-446-2-3, 927-446-2-6, 927-446-2-48, 927-446-2-188, 927-446-2-194, 927-1-9901-1 ja 927-1-9903-1 ja 927-895-2-2.

Asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella muodostuu korttelit 563 - 597 sekä puisto-, lähivirkistys-, suoja-, -suojaviher- ja katualueita.

1.2 Kaavatyön tarkoitus

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia aluetta monipuolisena pientaloalueena, jonka tarkoituksena on täydentää ja laajentaa Nummelan taajamarakennetta taajaman edulliseen kasvusuuntaan. Tavoitteena on luoda monipuolinen ja viihtyisä asuinalue, turvata alueella tunnistetut luontoarvot sekä luoda hyvät ja turvalliset jalankulun ja pyöräilyn yhteydet sekä virkistysreitit.

1.3 Kaava-alueen sijainti

Asemakaava-alue sijaitsee noin puolentoista kilometrin päässä Nummelan keskustasta, lähempänä Nummelan kaupallisia palveluja ja linja-autoasemaa kuin Linnanniitty, Hiidenranta tai Lankilanrinne. Suunnittelualue rajautuu idässä valtatie 2:een (Porintie) ja asemakaava-alueeseen N116 (Meritienahde), pohjoisessa asemakaavoihin N193 (Sepänpiha) sekä N84b (Huhdanmäki), lännessä asemakaava-alueisiin N132 (Kotirinne), N82 (Linnanniitty) ja etelässä kaava-alue rajautuu asemakaavaan N178 (Hakalanrinne). Asemakaava-alueen läpi on johdettu Pihtisillantie, joka on alueen luoteispuolella ja tämän kaava-alueen kohdalla ennestään asemakaavoitettu katu. Kaava-alueelta Pihtisillantie jatkuu vt2:n itäpuolella Pihtisillantien yksityistienä Huhmariin seututielle 110 (Vihdissä sen nimi on Vanha Turuntie).

Ridalinkallion asemakaavalla muutetaan Ridalinkallion asemakaava-alueen sisään kokonaan jäävän Ritalanrinteen (N179) asemakaavan aluetta, Hakalanrinteen asemakaavassa muutetaan (N178) Pihtisillantien katualuetta, Kotirinteen asemakaavassa (N132) Kotirinteentien katualuetta sekä Meritienahteen (N116) asemakaavassa Huhdanmäentien katualuetta.



Kuva 1: Ridalinkallion kaavan suunnittelualueen sijainti ilmakuvassa.
© Vihdin kunta/Google Maps, 2023

1.4 Sisällysluettelo

1

1	PERUS- JA TUNNISTETIEDOT	3
1.1	Tunnistetiedot	3
1.2	Kaavatyön tarkoitus	3
1.3	Kaava-alueen sijainti	3
1.4	Sisällysluettelo	5
1.5	Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista	6
1.6	Luettelo tärkeimmistä kaavaa koskevista asiakirjoista	6
2	TIIVISTELMÄ	7
2.1	Kaavaprosessin vaiheet	7
2.2	Asemakaava	8
2.3	Asemakaavan toteuttaminen	9
3	LÄHTÖKOHDAT	9
3.1	Selvitys suunnittelualueen oloista	9
3.2	Suunnittelutilanne	23
4	ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET	30
4.1	Asemakaavan suunnittelun tarve	30
4.2	Osallistuminen ja yhteistyö	30
4.3	Asemakaavan tavoitteet	32
4.4	Asemakaavan valmisteluaineisto	32
4.5	Asemakaavaehdotus	39
5	ASEMAKAAVAN KUVAUS	42
5.1	Asemakaavan rakenne	42
5.2	Kaavan vaikutukset	56
5.3	Ympäristön häiriötekijät	67
6	Asemakaavan toteutus	67
6.1	Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat	67
6.2	Toteutuksen seuranta	67

1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

- Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivätty 15.4.2025
- Liite 2 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kartta
- Liite 3 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen merkinnät ja -määräykset
- Liite 4 Seurantalomake
- Liite 5 Luontoselvitys, Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy, 6.11.2022
- Liite 6 Rakennettavuusselvitys N175, Destia Oy, 29.9.2022
- Liite 7 Rakennettavuusselvitys N176, Destia Oy, 29.9.2022
- Liite 8 Rakennettavuusselvitys N177, Destia Oy, 29.9.2022
- Liite 9 Hulevesiselvitys, Sweco 14.5.2024
- Liite 10 Hulevesisuunnitelma, Sweco 14.5.2024
- Liite 11 Liikenneselvitys, Sweco 31.7.2024
- Liite 12 Meluselvitys, Promethor Oy, 25.4.2024
- Liite 13 Meluselvityksen täydennys 2 eteläosa, Promethor 9/2024
- Liite 14 Meluselvityksen täydennys pohjoisosa, Promethor 1/2025
- Liite 15 Vesihuollon yleissuunnitelma, Ramboll 1/2025

1.6 Luettelo tärkeimmistä kaavaa koskevistä asiakirjoista

- Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, Ympäristöministeriö 14.12.2017
- Uusimaa-kaava 2050, Uudenmaan liitto 25.8.2020, lainvoimainen 13.3.2023
- Kuntastrategia 2022-2025, Vihdin kunta KV 9.5.2022
- Vihdin strateginen yleiskaava, Vihdin kunta KV 21.9.2020 § 37, lainvoimainen 19.10.2021
- Etelä-Nummelan osayleiskaava, Vihdin kunta KV 24.01.2022, lainvoimainen Helsingin HAO 19.1.2023 ja sen selvitykset
- Vihdin kunnan ympäristönsuojelumääräykset, Vihdin kunta, päivitetty KV 2.4.2012 § 11
- Pihtisillantien kevyen liikenteen väylän suunnitelma
- Vihdin kunnan kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2024-2025, Vihdin kunta, KV 30.11.2023 § 40

2 TIIVISTELMÄ

2.1 Kaavaprosessin vaiheet

Asemakaava ja asemakaavamuutos pohjautuu Ridalinmetsän asemakaavan (N 148) valmisteluaineistoon. Kaavan N148 valmisteluaineiston nähtävillä olon jälkeen on alue jaettu viiteen osaan, joista kaksi asemakaavaa, Hakalanrinne (N178) ja Ritalanrinne (N179), ovat saaneet lainvoiman. Tämä kaavatyö, Ridalinkallio (N175), käsittää asemakaavoja N175 Ridalinkallio, N176 Ridalinmetsä II ja N177 Sveitsinkallio ja kaavamuu-
toksen osalta useiden muiden kaavojen alueita.

Kaavan N148 valmisteluaineisto oli nähtävillä 14.10.- 12.11.2014 välisenä aikana. Valmisteluaineiston lausunnoista ja mielipiteistä sekä jatkosuunnittelun tavoitteista koottu palauteraportti on hyväksytty kunnanhallituksessa 19.1.2015 (§3). Palauteraportti sisälsi esityksen asemakaava-alueiden jaosta. Aikaisempien kaavaprosessien N 175, N176, ja N177 osalta ehdittiin tehdä vain osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ja joitain selvityksiä. Alkuperäisen Ridalinmetsän asemakaavahanke päätettiin yhdistää takaisin yhden kaavatunnuksen alle kaavanimellä N175 Ridalinkallion asemakaava ja asemakaavamuutos.

Ridalinkallion asemakaavan ja asemakaavamuutoksen alueen asemakaavaehdotus pidettiin AKL 65 §:n ja MRA 27 §:n tarkoittamalla tavalla julkisesti nähtävillä ajalla 14.5. – 12.6.2025. Kaavaehdotuksesta saatiin nähtävilläoloaikana seitsemän lausuntoa sekä kaksi muistutusta. Nähtävilläoloajan jälkeen saatiin yksi lausunto ja yksi muistutus. Kaavaehdotukseen ei ole lausuntojen ja muistutusten perusteella tulossa sellaisia muutoksia, että kaavaehdotus pitäisi laittaa uudelleen nähtäville. Kaavakarttaan ja kaavamääräyksiin tulleet muutokset avataan tarkemmin tässä selostuksessa ja erillisessä vastineraportissa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä tavoitteet

N148

- Kate 11.9.2013 § 70 Kate liite 1
- Kate 9.4.2014 § 51 Kate om
- KH 14.4.2014 § 70 KH liite

N175

- Kate 8.6.2016 § 48 Kate liite 1
- Tavoitteet KH 13.6.2016 § 107
- Ella 13.12.2022 § 100 Ella om
- KH 19.12.2022 § 267 KH liite 4

N176

- Kate 27.1.2016 § 8 Kate liite 2
- Tavoitteet Kate 27.1.2016 § 8 Kate om
- Ella 13.12.2022 § 101 Ella om
- KH 19.12.2022 § 268 KH liite 6

N177

- Kate 2.3.2016 § 18 Kate liite 6
- Ella 13.12.2022 § 102 Ella om
- KH 19.12.2022 § 269 KH liite 8

N175 (uusi kaavaprosessi, päivitetty OAS)

- Ella 15.4.2025 § 45
- kh 28.4.2025 § 94

Ridalinmetsän valmisteluaineisto

N148

- Kate 17.9.2014 § 84 Kate om
- Valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 14.10.-12.11.2014
- Kate 14.1.2015 § 3 Kate om (palauteraportti tiedoksi)
- kh 19.1.2015 § 3 kh (jatkotavoitteet kaavoitukselle)

Ridalinkallion kaavaehdotus

N175

- Elinvoimalautakunta 15.4.2025 § 45
- Kunnanhallitus 28.4.2025
- Nähtävillä 14.5.-12.6.2025

Kaavan hyväksyminen

- Elinvoimalautakunta 4.11.2025 § 98
- Kunnanhallitus
- Kunnanvaltuusto

2.2 Asemakaava

Asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella laajennetaan Nummelan taajamarakennetta sekä lisätään kunnan pientalojen tonttivarantoa. Asemakaavan tavoitteena on luoda alueelle viihtyisä pientaloalue laajoine virkistysalueineen.

Asemakaava-alueen pinta-ala on n. 83,7 hehtaaria, josta asumiseen on osoitettu noin 19,8 hehtaaria, palvelurakentamiselle noin 0,5 hehtaaria, virkistysalueiksi n. 36 hehtaaria, katualueiksi n. 12,5 ha, suojelualueeksi n. 3 ha ja suojaviheralueiksi n. 11 ha. Asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella mahdollistetaan alueelle 142 omakotitalotonttia, joista viidelle voidaan osoittaa asumisen lisäksi työ- ja liiketiloja sekä 12 asuinrakentamisen korttelialuetta (AP/AP-7), joihin on kaavassa esitetty 22 tonttia. Alueelle varataan korttelialue julkisten tai yksityisten palvelujen rakentamiselle. Alueelle tulee huomattavan laajat puisto-, lähivirkistys- ja suojaviheralueet sekä suojelualue (yht. n. 40 ha).

Kaavan tueksi alueelta on laadittu useampia melu- ja luontoselvityksiä, rakennettavuusselvitys, liikenneselvitys sekä hulevesiselvitys ja -suunnitelma.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaavan toteuttaminen alkaa sen saatua lainvoiman. Alueen laajuuden vuoksi toteuttaminen tapahtuu osa-alueittain monen vuoden kuluessa. Alueen asemakaavan mukaista toteutumista seurataan rakennuslupakäsittelyn yhteydessä.

Alueelle laaditaan jatkosuunnittelussa suunnitelmat katujen, puistojen ja muiden vapaa-alueiden sekä vesi-, viemäri-, hulevesiverkon ja mm. melusteiden rakentamiseksi.

3 LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus


Kaava-alue sijaitsee noin puolentoista kilometrin päässä Nummelan taajaman keskusta-alueesta. Suunnittelualueen itäpuolella on Porintie (vt2). Aluetta halkoo Pihtisillantie Huhdanmäestä Huhmarin suuntaan siten, että pääosa asuinalueesta sijaitsee tien itäpuolella.

Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 83,6 ha ja se on tällä hetkellä pääosin rakentamaton. Suunnittelualueen pohjoisosassa, Huhdanmäentien varrella on vanhastaan useita omakotitaloja ja Kotirinteessä yksi omakotitalo. Vt2:n varressa on teleliikennemasto. Kaavarajauksen ulkopuolella vt2:n varrella sijaitsee omakotitalo.

3.1.2 Luonnonympäristö

Asemakaava-alueen metsätyypit ovat tuore ja lehtomainen kangas, minkä lisäksi alueella on paikoitellen tuoreita ja kosteitäkin lehtoja. Lehdoissa kasvaa mm. pähkinäpensasta. Maisemaan tuovat vaihtelua korkeat kalliomäet. Alueella on kolme uomaltaan luonnontilaista noroa. Varsinaisia soita ei ole ja maaston pienialaisiin painanteisiin kehittyneet korpilaidut on yleensä ojitettu. Metsät ovat pääosin hakattuja. Alueen keskiosaa hallitsevat laajat lehtipuutaimikot ja tuore avohakkuu ja muuallakin puusto on useimmiten harvennettua. Pohjoisosan kallioselänne on alueen parhaiten säilynyttä metsäistä aluetta. Lounaisosassa sijaitseva pähkinälehto on rauhoitettu yksityismaan luonnonsuojelualueena.

Suunnittelualueelta laaditussa luontoselvityksessä (Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy, 6.11.2022) on tarkemmin kuvattu alueen luontotyyppit ja arvot. Luontoselvitys on kaavaselostuksen liitteenä.



Kuva 2: Luontoselvityksen kootut suositukset suunnittelualueella. © Envibio, 2022.

Kuvassa 2 on esitetty kootut suositukset alueen luontoarvojen turvaamisesta. Asemakaavassa on huomioitu vesiläillä ja luonnonsuojeluläillä sekä EU:n direktiiveillä suojeltavat lajit ja luonnontilaisena säilytettävät kohteet. Metsälain tarkoittamia kohteita on otettu huomioon oikeusvaikutteisen osayleiskaavan V-alku-sella käyttötarkoituksilla, jolla metsälakia sovelletaan (ML 2 §). Tarkemmin kohteita on kuvattu kaavaselo-stuksen kohdassa 3.1.5 sekä kaavaselostuksen liitteenä olevassa luontoselvityksessä.

3.1.3 Maisemarakenne ja maisemakuva

Nummelan maisemarakenteessa alue on Nummelan eteläosille tyypillistä korkeiden kallioiden ja niiden vä-listen laaksopainanteiden sävyttämää aluetta.

Kaava-alueella maasto on hyvin vaihtelevaa. Korkeimmillaan alueen kalliit kohoavat Pihtisillantien ja Porin-tien välisellä alueella +95 mpy ja matalimmillaan suunnittelualueen maasto on pohjoisosaan sijoittuvalla pellolla (+52 mpy). Alue muodostaa Nummelaan uuden, muista asuinalueista maastollisesti poikkeava, suo-jaisen asuinympäristön.



Kuva 3: Varjostettu korkeusmalli kaava-alueesta ja sen ympäristöstä © GTK, Väyläviraston karttapalvelu 2023

3.1.4 Kasvillisuus ja eläimistö

Alueella on kangasmetsiä, kalliolla on kuivaa kangasta, minkä lisäksi alueella on paikoitellen tuoreita ja kosteitäkin lehtoja. Lounaisosassa sijaitsee pähkinälehto. Alueella esiintyy tyyppillisiä metsien kasveja. Alueella kulkee hirvieläimiä ja piennisäkkäitä, linnusto on paikkakunnalle tavanomaista. Liito-oravia on aikaisemmin tavattu ja niiden kulkureitti kulkee alueen läpi, on todettu.

3.1.5 Luonnon ja maiseman suojelukohteet

Suunnittelualueella sijaitsee luonnonsuojelualue. Luonnonsuojelualueen läheisyydessä alueella sijaitsee perustetun luonnonsuojelualueen lisäksi kaksi uomaltaan luonnontilaista noroa, jotka ovat vesilain suojaamia luontotyyppejä.




Kuva 4: Luontoselvityksen luonnonsuojelukohde, pähkinäpensaslehto.

Alueella on tehty liito-oravakartoitus vuonna 2022, jolloin liito-oravan esiintymisestä kertovia merkkejä ei löydetty. Vuoden 2014 luontoselvityksessä (Silvestris luontoselvitys Oy 2014) paikannettiin liito-oravan elinpiirin ydinalue Pori-Helsinki-tien molemmilla puolilla nyt laaditun luontoselvityksen selvitysalueen rajan tuntumassa. Lisäksi vuonna 2014 rajattiin viereinen liito-oravien ruokailualue sekä liito-oravan todetut ja mahdolliset liikkumisreitit. Vuoden 2014 ydinalueen metsä on edelleen liito-oravalle hyvin sopivaa. Sen sijaan ruokailualueeksi rajattu metsä on avohakattu, eikä siten enää sovellu liito-oravalle. Hakkuu on myös katkaissut todetut liikkumisreitit lännen suuntaan. Liito-oravilla on kuitenkin yhä mahdollisuus siirtyä länteen kohti Pihtisillantietä karttaan 12 merkittyä reittiä pitkin. Pihtisillantien ylittäminen on nykyisin liito-oraville jopa helpompaa, sillä tienreunan puusto on kasvanut vuodesta 2014. Näin liito-oravat pystyvät siirtymään myös suojeltuun pähkinälehtoon, jossa kasvaa niille erinomaisesti sopivaa kuusi-haapasekametsää. Pähkinälehdosta ei ole kuitenkaan tiedossa lainkaan liito-oravahavaintoja. Liikkumismahdollisuudet pohjoiseen Pori-Helsinki-tien suuntaisesti ovat edelleen olemassa.

Vaikka vuonna 2022 liito-oravahavaintoja ei tehty, kaavassa tullaan huomioimaan vuoden 2014 selvityksessä paikannettu liito-oravan elinpiiri. Lisäksi kaavaan merkitään liito-oravien ekologiset yhteydet länteen kohti Pihtisillantietä ja tien yli suojeltuun pähkinälehtoon. Liikkumisyhteyksien säilyttäminen ei kaikkialla välttämättä edellytä rakentamatta jättämistä, kunhan vähintään 10-metrisiä puita on koko ajan liito-oravien käytettävissä enintään noin 30 metrin etäisyydellä toisistaan. Kuvassa 5 on esitetty liito-oravien ekologiset yhteystarpeet. Yhteyksien sijainti ei ole sitova.

Alueella on 3 vesilain tarkoittamaa noroa sekä luontodirektiivin mukainen ruohokorpi.



Kuva 5: Suositukset liito-oravien mahdollisen ydinalueen sekä ekologisten yhteyksien säilyttämiselle.
©Envibio, 2022.


Rakennettavuus

Destia on tutkinut alueen rakennettavuutta, rakennusten, katujen ja putkilinjojen sijoittamisen osalta. Pääosalla aluetta, rakentamisen pohjaolosuhteet ovat normaalit mutta alueen keskiosassa on pehmeämpää ja sillä alueella rakennukset joudutaan luultavasti paaluttamaan, mutta kaiketi varsin lyhyillä paalupituuksilla. Rakennettavuusselvitykset on tehty aikaisemman kolmen kaava-alueen jaon mukaan, jotka nyt muodostavat Ridalinkallion kaava-alueen. Selvitykset ovat kaavaselostuksen liitteenä.

Vesistöt

Pintavedet ja pohjavedet

Nykytilassa hulevesien päävirtausreitti kulkee alueen keskiosassa lounaasta koillisen suuntaan kohti Porintietä ja eteläosassa lounaasta koilliseen kohti Porintietä, jossa reitit yhtyvät alittaen valtatie ja jatkaen alituksen jälkeen n. 2,3 km ojia myöten kohti Enäjärveä. Pintavesialtaita alueella ei ole.



Kuva 6: Kuvassa hulevesien virtaussuunnat.

Alueen maaperä soveltuu heikosti imeyttävälle hulevesirakenteille. Suunnittelualueen hulevedet pyritään viivyttämään maanpäällisillä viivytysrakenteilla, tonteilla, katualueilla ja yleisillä alueilla niin, että purkuvirtaamat alueelta pysyvät nykyisellään. Yleisten alueiden hulevesirakenteet voidaan toteuttaa hulevesialtaina ja kosteikkomaisilla rakenteilla.

Virkistys

Alueella ei nykyisin sijaitse varsinaisia virkistysalueita, mutta jossain määrin aluetta on hyödynnetty myös virkistyskäyttöön: ulkoiluun, marjastukseen, sienestykseen, koirien ulkoiluttamiseen jne. Alueen maasto on melko haastavaa ja paikoin vaikeakulkuista jyrkissä rinteissä. Kaava-alue rajautuu pohjoisosasta Nummelan Kilsoiniitun kosteikkopuistoon, joka toimii myös virkistysyhteytenä Pajuniityn puistoalueeseen. Pajuniityn alueella sijaitsee mm. ulkoliikuntapuisto ja urheiluhalli. Linnanniitussa on kuntoportaat.

3.1.6 Rakennettu ympäristö

Yhdyskuntarakenne ja taajamakuva

Kaava-alue sijaitsee noin puolentoista kilometrin päässä Nummelan taajaman keskusta-alueesta ja rajautuu idässä Porintiehen (vt2) ja Meritienanteen asemakaavaan, lännessä Linnanniitun sekä pohjoisessa Huhdanmäen toteutuneisiin asuinalueisiin.

Lisäksi alueen eteläpuolelle on toteutumassa vuonna 2021 lainvoiman saanut Hakalanrinteen asemakaavan (N178) mukainen asuinalue ja vt2:n itäpuolelle ollaan kaavoittamassa Kuikun alueelle, Lusilantien varteen, pientaloasumista.

Palvelut ja työpaikat

Alueella ei sijaitse palveluita tai muitakaan toimintoja. Lähimmät palvelut sijoittuvat Nummelan keskusta-alueeseen. Lähin koulu- ja päiväkotikeskus (Etelä-Nummelan Koulu ja päiväkotikeskus) sijaitsee Pajuniityn alueella, noin kilometrin päässä. Lähimmät yksityiset päiväkodit, sekä palvelu- ja hoitokodit sijaitsevat alle kilometrin päässä kaava-alueesta.

Nykyinen rakennuskanta

Suunnittelualueella sijaitsee yksityisten omistamilla kiinteistöillä kahdeksan asuinrakennusta. Asuinrakennukset ovat rakennetut vuosien 1982–2014 välillä. Lisäksi näillä omakotikiinteistöillä on erilaisia talousrakennuksia.

Rakennettu kulttuuriympäristö

Alueella ei ole rakennuksia, joilla olisi jokin suojelustatus tai jotka olisivat muuten esim. kyläkuvan kannalta tärkeitä. Kaavan N148 aikana 2014 tehtiin selvitys alueen rakennuksista. Vihtin kunnan rakennusvalvontaviranomainen on tietoinen alueen inventoinneista. Selvitys tulee ottaa huomioon ja selvitettävä tarvetta tarkentaa inventointeja mahdollisten uusien hankkeiden yhteydessä. Erillistä kaavamääräystä ei inventioihin liittyen ole kirjattu, vaan mahdollisten lupakäsittelyjen yhteydessä nykyisten rakennusten kuntoa ja statusta selvitetään osana prosessia.

Inventoinnit kaava-alueella (Etelä-Nummelan osayleiskaava-alueen rakennusinventoinnit)



Osoite	Kylä	Maarekisterikylä	Kiinteistötunnus	Rakennus nro	Nykyinen käyttö	Alkuperäinen käyttö	Rakennusaika	Muutosvuodet	Kunto	Erityispiirteet	Lähiympäristö	Säilymisedellytykset
Ruusulantie 6	Torhola		2:6	1	autiotalo	asuinrakennus	1890		hyvä		Kohde sijaitsee Ruusulantien päässä.	
Ruusulantie 6	Torhola		2:6	2	vaja	vaja			hyvä		Kohde sijaitsee Ruusulantien päässä.	
Ruusulantie 1	Torhola		1:194	1	asuinrakennus	asuinrakennus	1890	1993, 2003	hyvä		Kohde sijaitsee Lusilantieltä erkanevan Hurrintien varrella.	
Huhdanmäentie 105	Ritola		1:208	1	asuinrakennus	asuinrakennus	1947	1970-l., 1990-l.	hyvä		Kohde sijaitsee Huhdanmaantien varrella.	
Huhdanmäentie 105	Ritola		1:208	2	ulkorakennus	varasto/vaja	1948		hyvä		Kohde sijaitsee Huhdanmaantien varrella.	
Ruusulantie 6	Torhola		2:3	1	asuinrakennus	asuinrakennus	1800-l	1970-l.	hyvä		Kohde sijaitsee Ruuslanttiellä, lähellä entistä Kuikun kartanoa.	
Ruusulantie 6	Torhola		2:3	2	huvimaja	huvimaja	1900-l vaihde?		hyvä		Kohde sijaitsee Ruuslanttiellä, lähellä entistä Kuikun kartanoa.	

Mäntymäki
Ridalinmetsä
 Huhdanmäentie 105
 927-436-1-208



Inventoitu: 2003
 Kaavatilanne: Osayleiskaavaehdotuksessa A3-aluetta.

Rakennukset:

1. Asuinrakennus, 1947

Rintamamies-tyyppinen talo, jossa alkuperäiset kaksi- ja kolmiosaiset ikkunat. Pihasivulla kuisti, jonka katolla on parveke. Samalla kohtaa katon lappeella on pulpettikattoinen frontoni. Kuistin alustassa on kellarin ovi, jonka edessä on pulpettikattoinen avokuisti. Rakennus on peruskorjattu 70-luvulla.

Kuvat vuodelta 2003:



Nykystatus (2021): Rakennus on olemassa.

 **Ikkelimallinen ulkorakennus.** Sijaitsee asuinrakennuksen takana olevalla mäellä. Ulkorakennuksen varastopäässä on betoniperustus. Vajapää on rakennettu betonitolppien varaan.

Kuva vuodelta 2003:



Nykystatus (2021): Rakennus on olemassa.



Koivuniemi
Ridalinmetsä
Ruusulantie 7
 927-446-2-6

Inventoitu: 2003
 Kiinteistöllä sijainnut rakennus on purettu.

Näkinöja
Ridalinmetsä
Ruusulantie 1
927-446-2-194



Inventoitu: 2003

Kaavatilanne: Osayleiskaavaehdotuksessa A-4-aluetta.

Rakennukset:

1. Asuinrakennus, 1890

Rakennus ollut alun perin kokoluokaltaan puolet pienempi. Nykyisen ulkoasunsa talo sai vuoden 1993 remontissa, jolloin vanhan osan jatkoksi tehtiin laajennusosa ja entisen kuistin tilalle uusi kuisti. Talossa ristipääty, joka toisella sivulla muodostaa ulkonevan satulakattoisen poikkipäädyn. Toisella sivulla ristipääty, joka toisella sivulla muodostaa ulkonevan satulakattoisen poikkipäädyn. Toisella sivulla ristipääty on frontonina, jonka eteen on viimeisessä remontissa tehty satulakattoinen kuisti. Vanhanmallisten ikkunoiden tilalle on laitettu nykyiset ikkunat, jotka ovat yksiosaisia maisemaikkunoita.

Kuvat vuodelta 2003:



Nykystatus (2021): Rakennus on olemassa.

Ruusula
Ridalinmetsä
Ruusulantie 6
927-446-2-3



Inventoitu: 2003

Kaavatilanne: Osayleiskaavaehdotuksessa EV-aluetta.

Rakennukset:

1. Asuinrakennus, 1800-luku

Luonnonkiviperustalle tehty hirsirakenteinen talo, joka uudistettu kauttaaltaan 70-luvun paikkeilla. Peruskorjauksen yhteydessä taloon laitettiin nykyiset maisemaikkunat ja nykyinen ulkokuuoraus. Samalla talon pihasivulle tehtiin suurehko satulakattoinen kuistisiipi, jonka yhteyteen tuli myös makuuhuone. Luonnonkiviperustan päälle on myöhemmin vedetty rappaus.

Kuvat vuodelta 2003:



Nykystatus (2021): Rakennus on olemassa.

2. Huvimaja, 1900-luvun vaihde

Siirretty todennäköisesti paikalle muualta.

Nykystatus (2021): Ei tiedossa.

3. Autotalli/vaja, 1970-luku

Nykystatus (2021): Rakennus on olemassa.

Muinaismuistomerkit


Kaava-alueella ei tiedetä sijaitsevan arkeologisia kohteita.

Väestö


Kaava-alueella sijaitsee seitsemän kiinteistöä, joissa on käytössä olevat asuinrakennukset, joten alueella on nykyisellään parikymmentä asukasta.

Liikenneverkko

Asemakaava-alue liittyy ympäröivään liikenneverkkoon sitä halkovan Pihtisillantien kautta. Alueen itäpuolella kulkee Porintie (vt2), jonka kautta pääsee liikkumaan Helsingin ja Porin suuntiin, Pihtisillanteiltä ei ole kuitenkaan liittymää vt2:lle, jolle päästään Meritien liittymästä. Kuralan yksityistie johtaa Vanhalle Turuntielle (mt 110).



Kuva 7: Nykyinen autoliikenteen verkko (Sitowise, Etelä-Nummolan liikenneselvitys 2021)



Kuva 8: Autoliikenteen verkko ennen rautatieyhteyttä v. 2030 (Sitowise, Etelä-Nummolan liikenneselvitys 2021)

Osayleiskaavan mukaan alueelle tulisi rakentaa paikallinen kokoajakatu Pihtisillantien ja Huhdanmäentien välille ja vt2:n länsipuolelle rinnakkaistieyhteys Huhdanmäentien jatkeena Pihtisillantielle. Nykyisin vt2:n itäpuolella on tieyhteys Pihtisillantielta Huhdanmäentielle mutta yksityisteiden kautta, eikä reitti ole yleisesti liikennöitävissä.

Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava-alueen ympäristö kuuluu vesilaitoksen toiminta-alueeseen, mutta itse kaava-alue ei kuulu vielä toiminta-alueeseen - paitsi rakentamaton pelto Huhdanmäentien ja vt2 välissä kaava-alueen pohjoisosassa. Alueen kiinteistöistä Huhdanmäentien varrella vain kaksi on liittynyt kunnallisteknisen verkoston piirissä.

Alueen pohjoisosan läpi on johdettu koillis-lounaissuuntaisesti 110 kV:n ja kaakkoisosan läpi 400 kV:n voimasiirtolinjat.

Ympäristön häiriötekijät

Koska kaavoitettava alue sijaitsee Porintien (vt2) länsipuolella, kantautuu alueelle jonkin verran liikennemelu. Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaan melutason ohjearvot asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla eivät saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa 55 dB (klo. 7–22) eikä yöohjearvoa 50 dB (klo. 22–7). Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB.

Väyläviraston laatiman meluaineiston mukaan suurimmalla osalla aluetta melutaso jää sekä päivä-, että yöaikaan alle arvon 45 dB(A). Alueen Porintien puoleisella itäreunalla melutaso kuitenkin ylittää ohjearvot, joka tullaan huomiomaan alueen suunnittelussa.

Alueelle laadittujen meluselvitysten (Promethor, 2024) mukaan pääosa rakennuspaikoiksi sopivista alueista sijaitsee alueilla, joissa ulkoalueiden melutason ohjearvot alittuvat. Rakennusten sopivalla sijoittelulla meluisimmillakin alueilla lähes kaikille tonteille on osoitettavissa melulta suojaisa pihan oleskelualue.

Hiljaisinta on Ridalinmetsän keski- ja länsiosassa. Meluisinta on Porintien läheisyydessä ja Ridalinmetsän eteläosassa, jonne melu pääsee leviämään Porintieltä suhteellisen vapaasti. Lusilantien sillan ympäristössä Porintie kulkee maasto-/kallioleikkauksessa, joka muodostaa luontaista melusuojaa tarkastelualueelle. Pohjoisessa Porintien varrella on melukaiteet, jotka niin ikään suojaavat liialliselta melulta nyt kaavoitettavaa aluetta. Pihtisillantien ja Huhdanmäentien liikenteet eivät aiheuta merkittäviä keskiäänitasoja ympäristöönsä.

Julkisivuihin kohdistuvat yöajan keskiäänitasot ovat ilman uusia meluntorjuntatoimenpiteitäkin suurimmillaan 54 dB(A). Kaikilla (kaavaehdotusluonnoksen) hahmotelluilla uudisrakennuspaikoilla yöajan keskiäänitaso on vähintään kahdella sivulla alle 45 dB, jolloin asuntojen tuuletus yöaikaan melulta suojaisaan suuntaan on mahdollista.

Asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuvien keskiäänitasojen perusteella äänitasoerotarve jää alle 30 dB:n ($61 - 35 = 26$), jolloin erillistä vaatimusta julkisivujen ääneneristykselle ei ole kaavassa tarve esittää.

Useimmiten yöajan melutilanne on se, joka määrittää melunsuojaustoimenpiteiden tarpeen (kuva 9 seuraavalla sivulla).



kuva 9: Ulkoalueiden yöajan keskiäänitaso LAeq22-7 ennusteliikenteellä vuonna 2050 ja suunnitellulla meluntorjunnalla, © Promethor, 2024

Meluselvityksen täydennykset

Kaava-alueelta tehtiin alustavan kaavaehdotuksen perusteella kaavataloudellinen selvitys, jossa todettiin alueelle sijoitetun rakentamisen määrän olevan liian vähäinen, jotta rakennusoikeuden myynnin ja liittymismaksujen tuloilla saataisiin alueen infra toteutettua. Siksi päätettiin vielä tutkia alueen muun tiivistämisen ohella, voidaanko voimassa olevan, ja toteutumattoman, Ritalanrinteen asemakaavan KTY-korttelialueet kaavoittaa asumiselle. Tämän vuoksi tehtiin meluselvityksen täydennys alueen eteläosaan vt2:n viereen sijoitetun meluvallin vaikutuksesta em. alueen melutilanteeseen. Meluselvityksen perusteella sopivan korkuisella meluvallilla voidaan KTY-alue muuttaa pientaloasumisen korttelialueiksi.

Lisäksi tehtiin vielä erikseen alueen pohjoisosan osalta meluselvityksen täydennys, jolla varmistettiin pohjoisosaan kaavailtujen korttelialueitten rakentamiskelpoisuus. Korttelialueet voidaan ottaa asumiseen ilman uusia melusuojaustoimenpiteitä vt2:n vieressä.

Kaikki laaditut meluselvitykset ovat selostuksen liitteinä.

3.1.7 Maanomistus

Kaavoitettava alue on pääosin kunnan omistuksessa. Alueella sijaitsevat, jo rakennetut, asuinkiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa. Lisäksi pieni osa kaava-alueesta, vt2:n maantien alue, on valtion omistuksessa.

3.2 Suunnittelutilanne

3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa alueidenkäyttölain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, ja ne tulee ottaa huomioon kaikessa alueiden käytön suunnittelussa. Tavoitteiden tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen kuntien kaavoituksessa sekä täsmentää ja konkretisoida kaavojen sisältövaatimuksia valtakunnallisesta näkökulmasta. VAT:lla pyritään osaltaan vastaamaan niihin haasteisiin, joita mm. yhdyskuntarakenteen eheyttämisen tarve, elinympäristön laatuvaatimukset, luonnon ja rakennusperinnön säilyminen ja liikenneverkkojen toimivuus alueidenkäytölle asettavat.



1. Kuva 10 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kuvattuna kaaviona.


Valtioneuvosto päätti alueidenkäyttölain 22 § mukaisista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvasi valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden pääteemat:

- Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
- Tehokas liikennejärjestelmä
- Terveellinen ja turvallinen ympäristö
- Uusiutumiskykyinen energiahuolto
- Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat

3.2.2 Maakuntakaava

Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi 25.8.2020 Uusimaa-kaavan 2050. Uusimaa-kaava 2050 tuli pääosin voimaan 24.9.2021 niiltä osin kuin valitukset hylättiin hallinto-oikeudessa. Korkein hallinto-oikeus antoi 13.3.2023 päätöksenä jatkovalituksista ja kaavakokonaisuuteen kuuluvat vaihemaakuntakaavat saivat lainvoiman. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun myötä Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaava jää valtuuston hyväksymispäätöksen mukaisena voimaan, lukuun ottamatta yhtä poikkeusta: Länsi-Uudenmaan osalta oikeuskäsittelyssä taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeen suunnittelumääräyksestä kumoutui osa, joka ohjaa seudullisesti merkittävää vähittäiskauppaa.



Kuva 11: Ote Uusimaa-kaavasta 2050.
© Uudenmaan liitto

Nyt laadittavana oleva asemakaava sijoittuu Uusimaa-kaavan 2050 taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeelle. Taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeen yhdyskuntarakennetta tulee tehostaa nykyiseen rakenteeseen, erityisesti keskuksiin ja asemanseutuihin tukeutuen ja joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parantaen. Vyöhykettä tulee kehittää tiiviinä ja monipuolisena asumisen, työpaikkojen, palveluiden ja viherrakenteen kokonaisuutena ympäristön erityiset arvot huomioon ottaen.

3.2.3 Vihdin kunnan strateginen yleiskaava

Alueella on voimassa koko Vihdin kuntaa kattava strateginen yleiskaava (hyväksytty kunnanvaltuustossa 21.9.2020 ja lainvoimainen 19.10.2021), jonka tavoitteena on luoda yhteinen näkemys Vihdin maankäytön tulevaisuudesta pitkällä aikavälillä. Kaavalla pyritään alueidenkäytön strategisten linjausten tekemiseen ja kokonaiskuvan muodostamiseen kunnan maankäytön tavoitellusta kehityksestä.

Strateginen yleiskaava koskee koko kuntaa ja on laadittu oikeusvaikutteiseksi. Strateginen yleiskaava on hyvin yleispiirteinen, vastaten ensisijaisesti yhdyskuntarakenteen strategiseen ohjaustarpeeseen. Kaavaratkaisu sisältää pääkartan ja kaksi oikeusvaikutteista teemakarttaa, jolloin oikeusvaikutteisia karttoja on yhteensä kolme:

1. Yhdyskuntarakenteen ohjaus (pääkartta)
2. Luonto- ja kulttuuriarvot sekä virkistys
3. Kestävä liikenne ja yhdyskuntahuolto

Yhdyskuntarakenteen ohjaus-teemakartta on strategisen yleiskaavan pääkartta. Asemakaavan laajennus- ja muutos-alue sijoittuu pääkartalla tiivistyvän taajamanalueelle sekä taajaman laajentumisalueelle. Taajamassa parannetaan ympäristön laatua ja kehitetään toiminnallista monipuolisuutta ja toimintojen sekoittuneisuutta. Alueen kävely- ja pyöräily-ympäristöä sekä saavutettavuutta kestävän liikenteen kannalta kehitetään. Täydennysrakentaminen alueella on suunniteltava ja toteutettava laadukkaasti ja kokonaisuutena huomioiden ympäristön arvot sekä lähivirkistystyksen tarpeet. Alueen uusien rakennuspaikkojen muodostamisen tulee perustua asemakaavoitukseen. Taajaman laajentumisalueen rakentamisen tulee nojautua kestävän liikenteen runkoyhteyksiin, sekä toiminnoiltaan sekoitettuun kaupunkimaiseen yhdyskuntarakenteeseen. Rakentaminen alueella on suunniteltava ja toteutettava laadukkaasti ja kokonaisuutena huomioiden ympäristön arvot sekä lähivirkistystyksen tarpeet. Aluetta halkoo tarve viheryhteydelle.

Luonto- ja kulttuuriarvot sekä virkistys -kartassa suunnittelualueelle ei kohdistu merkittäviä luonto- tai kulttuuriarvoja. Kartassa suunnittelualue on osoitettu osittain taajamarakenteeksi. Aluetta halkoo tarve viheryhteydelle.



Kuva 12: Suunnittelualueen rajausta yhdyskuntarakenteen ohjaus-teemakartassa



Kuva 13: Suunnittelualueen rajausta luonto- ja kulttuuriarvot-teemakartassa


Kestävä liikenne ja yhdyskuntahuolto -kartassa suunnittelualue sijoittuu pääasiassa intensiivisen joukkoliikenteen vyöhykkeelle. Aluetta tulee kehittää kaupunkimaisen joukkoliikenteen alueena. Pysäkit ja muut rakenteet toteutetaan korkeatasoisina ja sijoitetaan maankäytöllisesti edullisiin paikkoihin. Liikenneympäristön kehittämisessä varmistetaan korkeatasoisen joukkoliikenteen edellytykset. Lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiin sekä vaihtopaikkoihin kulkumuotojen välillä. Lisäksi suunnittelualueelle on sijoitettu seudullisen ja paikallisen kävelyn ja pyöräilyn yhteystarpeet, sekä voimalinjavaraukset.



Kuva 14: Suunnittelualueen rajausta kestävä liikenne ja yhdyskuntahuolto-teemakartassa

3.2.4 Osayleiskaavaa

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Etelä-Nummelan osayleiskaavan kokouksessaan 24.1.2022 § 3. Kaava sai lainvoiman 8.3.2023.



Kuva 15: Ote Etelä-Nummelan osayleiskaavasta © Vihdin kunta

Etelä-Nummelan osayleiskaavassa kaavoitettavalle alueelle on osoitettu tiiviistä asuinalue (A-3). Ohjeellinen aluetehokkuus vaihtelee välillä 0,2 – 0,3. Alue on tarkoitettu pääasiassa monipuoliseksi, tiiviin asumisen alueeksi, jonne voi sijoittua paikallisia tarpeita palvelevia palveluita, myymälöitä sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia elinkeinotoimintoja. Rakennusten ensimmäisten kerrosten julkisivujen tulee olla eläviä ja mittakaavaltaan ihmisläheisesti toteutettuja. Rakentamisessa tulee pyrkiä hiilineutraaliuteen, sekä käyttämään uusiutuvia rakennusmateriaaleja. Riittävän viherpinta-alan turvaamiseksi tulee asemakaavotuksessa käyttää viherkerroinmenetelmää. Aluetta kehitetään kävelyyn ja pyöräilyyn sekä joukkoliikenteeseen tukeutuvana alueena. Alueen asemakaavaa muutettaessa turvataan olemassa olevan rakenteen ja kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuskannan säilyminen.

Lisäksi kaavoitettavaa aluetta on osoitettu tiiviiksi pientalovaltaiseksi alueeksi (A-4). Ohjeellinen aluetehokkuus vaihtelee välillä 0,15 – 0,2. Alue on tarkoitettu tiiviille pientalovaltaiselle asumiselle sekä sitä palveleville toiminnoille ja lähipalveluille. Alueelle voi myös sijoittua ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta elinkeinotoimintaa. Rakentamisessa tulee pyrkiä hiilineutraaliuteen, sekä käyttämään uusiutuvia rakennusmateriaaleja.

Lisäksi suurimmaksi osaksi alue on määritelty pientalovaltaiseksi alueeksi (A-5), jonka ohjeellinen aluetehokkuus vaihtelee välillä 0,1 – 0,15. Alue on tarkoitettu väljäksi pientalovaltaiseksi asuinalueeksi. Alueelle voi sijoittua asuntorakentamisen lisäksi ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työ- ja harrastetiloja sekä talousrakennuksia. Uuden rakentamisen tulee lomittua luontevasti olemassa olevaan rakenteeseen. Uudisrakentamisessa tulee pyrkiä hiilineutraaliuteen, sekä käyttämään uusiutuvia rakennusmateriaaleja. Pientalovaltaista aluetta ympäröi tiivis pientalovaltainen alue (A-4). Ohjeellinen aluetehokkuus vaihtelee välillä 0,15 – 0,2. Alue on tarkoitettu tiiviille pientalovaltaiselle asumiselle sekä sitä palveleville toiminnoille ja lähipalveluille. Alueelle voi myös sijoittua ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta elinkeinotoimintaa. Rakentamisessa tulee pyrkiä hiilineutraaliuteen, sekä käyttämään uusiutuvia rakennusmateriaaleja.

Alueen poikki kaavassa on johdettu kävelyn ja pyöräliikenteen aluereitti lounas-koillinen-suuntaisesti. Reitille tulee olla helppo pääsy asuinalueilta ja joukkoliikenteen solmupisteistä. Kaavassa on esitetty merkittävimmät reittitarpeet, joiden lisäksi voidaan toteuttaa myös muita tarpeelliseksi katsottuja yhteyksiä.

Kaavoitettavaa aluetta on määritelty myös virkistysalueeksi (V), jonne sijoittuu mm. luonnonsuojelualue (SL), jonka suojeluarvoja ei saa heikentää. Muiden suojeltavien kohteiden tai alueiden, joille ei ole vielä perustettu suojelualuetta, rajaukset tarkennetaan jatkosuunnittelussa.


Maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muu näihin verrattavissa oleva toimenpide on luvanvaraista siten kuin MRL 128 §:ssä (nyt RL:n 53 §) on säädetty. Luonnonsuojelualueen yhteydessä sijaitsee luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, joka on paikallisesti erittäin arvokas kohde (Luo-2).

Alueen läpi kulkee lounas-koillinen-suuntaisesti olemassa olevat voimajohdot, ja uutena varauksena voimajohdon yhteystarve sekä viheryhteystarve. Suunnittelualueen asuinalueiden väliin on määritelty uusi pää- tai kokoojakatu, joka toimii samalla myös kävelyn ja pyöräliikenteen pääreitteinä.

Porintien puolella alueelle on osoitettu melualue, jonka liikennemelun päiväohjearvon raja on 55dB.

3.2.5 Asemakaavat

Asemakaavamuutokset koskevat: kokonaisuudessaan voimassa olevaa Ritalanrinteen asemakaavaa N179, Huhdanmäentien katualueen osalta Meritienahteen asemakaavaa N116, Pihtisillantien katualueen osalta Hakalanrinteen asemakaavaa N178 ja Kotirinteentien katualueen osalta Kotirinteen asemakaavaa N132.



kuva 16 : Alueen raja-ajantassa-asemakavan kartalla

3.2.6 Muita asemakaavaa koskevia selvityksiä ja suunnitelmia

Kaavaehdotusta varten ja sen tueksi on laadittu mm. seuraavat selvitykset:

- Liite 6 Luontoselvitys, Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy, 6.11.2022
- Liite 7 Rakennettavuusselvitys N175, Destia Oy, 29.9.2022
- Liite 8 Rakennettavuusselvitys N176, Destia Oy, 29.9.2022
- Liite 9 Rakennettavuusselvitys N177, Destia Oy, 29.9.2022
- Liite 10 Hulevesiselvitys, Sweco 14.5.2024
- Liite 11 Hulevesisuunnitelma, Sweco 14.5.2024
- Liite 12 Liikenneselvitys, Sweco 31.7.2024
- Liite 13 Meluselvitys, Promethor Oy, 25.4.2024
- Liite 14 Meluselvityksen täydennys eteläosa, Promethor 9/2024
- Liite 15 Meluselvityksen täydennys pohjoisosa, Promethor 1/2025
- Liite 16 Vesihuollon yleissuunnitelma, Ramboll 1/2025

3.2.7 Rakennusjärjestys

Vihdin kunnan rakennusjärjestys on rakentamisen ohjauksen väline, jolla annetaan paikallisista oloista johtuvia suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luontoarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeellisia määräyksiä ja ohjeita. Vihdin kunnassa rakentamista on ohjannut 13.11.2020 voimaan tullut rakennusjärjestys. Rakennusjärjestys sisältää muun muassa ohjeita rakennusten sovittamisesta olemassa olevaan ympäristöön ja muita yksityiskohtaisempia ohjeita rakentamiseen. Vuoden 2025 alusta voimaan tulleen rakentamislain myötä rakennusjärjestys on uudistettu. Rakennusjärjestyksen hyväksymispäätöksestä on valitettu yhden pykälän osalta, joten käynnissä on prosessi rakennusjärjestyksen voimaan saattamiseksi muilta osin. Ennen uuden rakennusjärjestyksen voimaan tuloa noudatetaan aiemmin hyväksyttyä rakennusjärjestystä.

3.2.8 Rakennuskiellot

Kaava-alueella ei ole voimassa olevia rakennuskielloja.

3.2.9 Pohjakartta

Vihdin kunta päivittää ja ylläpitää kunnan kantakarttaa. Kantakartta saatetaan ajan tasalle tämän kaavan edellyttämältä alueelta kaavaehdotuksen laatimisen yhteydessä ja kantakartasta laaditaan ja hyväksytään erillinen asemakaavan pohjakartta ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. Pohjakartta osoittaa kaavaehdotuksen laatimisajankohdan poikkileikkaustilanteen maaston ja rakentamisen osalta alueella. Pohjakartan hyväksymistiedot ovat asemakaavakartalla ja merkintä- ja määräysosan nimiössä.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

Kunnalla on jatkuva tarve kaavoittaa alueita asumiseen. Erityisesti Nummelan eteläisiin osiin, koska kunta varautuu MAL-sopimuksen vuoksi ja Länsiradan mahdollisen Nummelan aseman vuoksi asukasmäärän kasvamiseen Nummelassa.

Ridalinmetsän asemakaava ja asemakaavamuutos, N175, sisältyy kunnanvaltuuston 30.10.2023 § 40 hyväksymiin kaavoitusohjelmiin vuosille 2024–2025 ja 2025–2028.

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alun perin nyt kaavoitettavan alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa Ridalinmetsän N148 kaavatyon tullessa vireille (KH 14.4.2014 § 70).

Kaavan N148 valmisteluaineisto oli nähtävillä vuonna 2014, jonka jälkeen kaavan N148 alue jaettiin useaksi erilliseksi kaava-alueeksi. Ritalanrinteen ja Hakalanrinteen asemakaavat ovat jo saaneet lainvoiman, mutta muut kolme kaava-aluetta, joille myös ehdittiin hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, on nyt yhdistetty Ritalankallion asemakaavaksi N175 ja tämän kaava-alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty 19.12.2022.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty kaavaehdotusvaiheessa 2025.

Asemakaavaehdotus

Kunnan tavoitteiden ja saadun palautteen pohjalta ja on laadittu asemakaava ja asemakaavamuutoksen ehdotus, jonka kunnanhallitus hyväksyi 28.4.2025 §94 julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi (AKL 65 § ja MRA 27 §). N175 Ridalinkallion asemakaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä ajalla 14.5. – 12.6.2025. Asemakaavaehdotuksesta saatiin seitsemän pyydettyä lausuntoa sekä kaksi muistutusta. Nähtävilläolon jälkeen saatiin 1 lausunto ja 1 muistutus. Lausuntojen ja muistutuksien lyhennelmät ja niihin annetut vastineet on esitetty selostuksen liitteenä olevassa vastineraportissa. Kaavaehdotusvaiheessa saapuneisiin palautteeseen annetut vastineet hyväksyy kunnanhallitus.

Lausuntojen ja muistutusten perusteella tehdyt muutokset kaavakarttaan, -merkintöihin ja -määräyksiin:

- Muistutuksen mukaisesti nykyisen Kotirinteentie 24 kiinteistörajoja on muokattu.
- Kotirinteentien loppuosa on muutettu ajoyhteydeksi.
- Vanhan Helsingintien sm-merkintä ja kaavamääräys on muutettu Länsi-Uudenmaan museon ehdotuksen pohjalta seuraavanlaiseksi:
s/15: Historiallinen tielinja. Tien linjaus ja suhde ympäristöön tulee säilyttää. Tavanomaisten tien hoito- ja kunnostustyöt ovat sallittuja. Suuremmista tien linjausta ja sen rakenteiden muuttamista koskevista suunnitelmista tulee neuvotella alueellisen vastuumuseon (Länsi-Uudenmaan museo) kanssa.
- Kaavaan on tarkistettu johtoaukean leveys
- Kaavasta on poistettu viittaukset kortteleihin 600 ja 601 ja muutettu kortteleiksi 596 ja 597

- Kaavaan on lisätty yleismääräys: Sekä kortteli- että VL-alueilla tarpeetonta puunkaatoa tulee välttää.
- Kaavaan on lisätty yksi puistomuuntamon paikka
- Kaavamääräyksissä muutettu luonnonsuojelulain pykälä sekä suojellun luontotyyppin että liito-oravan osalta. Pieni sl-merkintä on poistettu, koska se sijaitsee muutenkin suojellulla S-1 -alueella. Koska koko S-1 -alue ei ole luonnonsuojelulain mukaisesti rajattua luontotyyppiä, alueelle soveltuvampi kaavamääräys olisi esimerkiksi seuraava: ”Suojelettu tai suojeltavaksi tarkoitettu alue, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain mukainen suojelettu luontotyyppi”.

Kaavaselostukseen lisätty:

- vuonna 2014 tehty selvitys alueen rakennuksista kaavaselostuksen liitteeksi (Länsi-Uudenmaan museon lausunnon mukaisesti)
- hiililaskenta-analyysi

Kaavaan on lisäksi muutettu AR-korttelialueet merkinnälle AP mahdollistamaan monipuolisemmin erilaisia suunnitteluratkaisuja.

Kaavaan on tehty vähäisiä stilisointeja kerroslukuihin siten, että rakennukset saadaan istutettua maastoon mielekkäämmin.

Kaavaan ja sen määräyksiin on näin ollen tehty monia pieniä korjauksia, tarkistuksia ja täsmennyksiä, mutta tehdyt muutokset eivät ole merkittäviä, sillä ne eivät muuta merkittävästi kaava sisältöä ja tarkoitusta.

Kaavan hyväksyminen

Kaava on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy kunnanvaltuusto. Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan kuulutuksella kunnan ilmoituslehdissä ja internet-kotisivuilla. Lisäksi hyväksymispäätöksestä lähetetään tieto AKL:n mukaisesti niille kunnan jäsenille ja muistutuksen tekijöille, jotka ovat kaavaehdotuksen nähtävillä ollessa sitä pyytäneet kirjallisesti (AKL 67 §).

4.2.1 Osalliset

Alueidenkäyttölain 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osalliset on lueteltu tarkemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

4.2.2 Viranomaisyhteistyö

Asemakaava ei koske vaikutuksiltaan valtakunnallisia tai merkittäviä maakunnallisia asioita tai asioita, jotka olisivat valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta tärkeitä, eikä siksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja kunnan kesken tarvitse järjestää viranomaisneuvottelua tällaisen kaavan laadintaan liittyvien valtakunnallisten, maakunnallisten ja muiden keskeisten tavoitteiden toteutukseksi. Alueella on myös voimassa oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka yhteydessä viranomaisneuvottelut on käyty ja jota kaavaa asemakaavaehdotus toteuttaa. Ehdotusvaiheessa varataan viranomaisille mahdollisuus lausuntojen antamiseen.

4.3 Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on lisätä Nummelan omakotitonttitarjontaa. Kaavan tonttivaranto tarjoaa erillispientalo- ja muita asuinrakentamisen tontteja luonnon läheisyyteen sekä lähelle Nummelan taajaman palveluita.

4.3.1 Kaavatyönkäynnistämissopimus ja maankäyttökorvaussopimus

Yksityisten maaomistajien kanssa tehdään kaavoituksen aloittamissopimuksia ja tarvittaessa maankäyttösopimuksia.

4.3.2 Kunnan asettamat tavoitteet

Asemakaavan laatimisen tavoitteena on selvittää mahdollisuudet osoittaa pientaloasumisen sijoittumista alueelle, huomioiden alueen maasto- ja luonnonolosuhteet. Kunnan tavoitteena on laajentaa taajama-alueita ja lisätä pientalojen tonttitarjontaa lähellä palveluita.

4.3.3 Maanomistajan tavoitteet kaavatyölle

Kunta maanomistajana pyrkii saamaan aikaan kaavaratkaisun, joka on taloudellisesti kestävä, niin että kaavasta saatavilla tuloilla pysyttäisiin kattamaan kaavan toteuttamisen aiheuttamat kustannukset ja muitakin yhdyskuntakustannuksia, jotka aiheutuvat uusien asukkaiden tarpeiden tyydyttämisestä.

Yksityisten maanomistajien osalta oleellista on, että he saavat riittävän rakennusoikeuden kiinteistölleen ja mahdollisesti oikeuden kiinteistön jakamiseen myöhemmin, mikäli se kaavallisesti on toteutettavissa.

4.4 Asemakaavan valmisteluaineisto

Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 14.10-12.11.2014 välisenä aikana. Valmisteluaineiston lausunnoista ja mielipiteistä sekä jatkosuunnittelun tavoitteista laadittiin palauteraportti, joka on hyväksytty kunnanhallituksessa 19.1.2015 §3. Palauteraportti sisälsi esityksen aikaisemmin kerrotusta asemakaava-alueiden jaosta. Palauteraportti on luettavissa kaavan nettisivulta.

4.4.1 Alustavien luonnosvaihtoehtojen kuvaus ja karsinta

Ridalinmetsän, kaava N148, suunnittelualueelle laadittiin vuonna 2014 kaksi maankäytön suunnitelmaa, joissa on osoitettu rakentamiseen varattujen alueiden käyttötarkoitukset ja katuverkko. Suunnitelmassa A on esitetty n. 90 000 k-m² ja suunnitelmassa B n. 75 000 k-m²:n rakentamista. Kaavaehdotusvaiheessa suunnittelumittakaavan tarkentuessa kerrosalamäärä saattaa vähentyä tai lisääntyä.

Alueella oleva Pihtisillantie on alueen yhdyskatu niin Vanhalle Turuntielle Huhmarissa kuin Nummelan keskustaankin ja mahdollisesti tulevalle Nummelan uuden asemanseudulle. Alueelle on suunniteltu muutaman kokoojakadun ja usean asuntokadun muodostama liikenneverkko. Maaston muodot määrittävät pitkälti katujen sijainnit. Alueelle voidaan muodostaa monipuolisia viheralueita ja niitä yhdistäviä kevyen liikenteen yhteyksiä, joiden avulla voidaan saavuttaa myös julkisen liikenteen pysäkit.

Pääkatuverkko on yhtenevä molemmissa maankäyttökaaviossa. Erot muodostuvat lähinnä viheralueiden laajuudesta ja rakentamiseen varattujen alueiden käyttötarkoituksista.

Alueelle voidaan sijoittaa asumista n. 2000-2500 asukkaalle sen mukaan, mikä maankäyttöratkaisu valitaan. Tämän vuoksi alueelle on varattu korttelialue myös lähipalveluille mm. päivittäistavarakauppa + muuta liiketilaa sekä palveluasumisen rakentamismahdollisuus. Alueelle voidaan tarvittaessa varata rakennuspaikka päiväkodille, vaikka Pajuniittyyn n. 800 metrin päähän rakennetaankin suuri päiväkot.

Alueen eteläosaan voidaan haluttaessa sijoittaa jonkin verran ympäristöhäiriöitä tuottamattomia työpaikatontteja. Suunnitelmassa A niiden kerrosala on n. 10 000 k-m²:ä (25 tonttia) ja suunnitelmassa B n. puolet siitä (n. 10-12 tonttia). Työpaikkakortteleiden yhteyteen voidaan sijoittaa tonttialuetta palvelevalle hakevialalle. Alueella voidaan myös tutkia korttelikohtaisten maalämpöjärjestelmien rakentamista.

Alueen pohjoisosaan ja Pihtisillantien varteen on esitetty rakennettavaksi osayleiskaavaratkaisun mukaisesti kerrostaloasumista. Kerrostalokorttelit voidaan haluttaessa asemakaavoittaa myös tiiviinä asumisena (AR/AKR/yhtiömuotoinen AO, jolloin korttelitehokkuuden tulee olla n. 0,4). Alueelle voidaan kaavoittaa n. 100-130 omakotitonttia, riippuen siitä halutaanko kalliimmin rakennettaville kalliomaille sijoittaa asumista ja siitä, miten luontoselvityksen päivitys vaikuttaa korttelialuevarausten laajuuteen.

Vaihtoehto A



Vaihtoehto B



Kuvat 17 ja 18

4.4.2 Valittujen luonnosvaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön	Maankäyttösuunnitelmien vaikutukset rakennettuun ympäristöön ovat vähäiset. Alue on nykyisellään lähes kokonaisuudessaan rakentamatonta, maa- ja metsätalousaluetta. Nummelan taajaman yhdyskuntarakenne tulee levittäytymään alueelle. Suunniteltu rakentaminen täydentää ja eheyttää Nummelan taajamakuvaa ja jatkaa taajamarakennetta luonnolliseen kasvusuuntaansa, Nummelan eteläosiin. Alueen kerrostalokannan on kaavailtu olevan korkeintaan IV-kerroksista. Kaavaratkaisut perustuvat kallioylängön hakkuuaukeiden rakentamiseen. Pääosa metsäisistä mäistä jäänee rakentamisen ulkopuolelle virkistyskäyttöön.
Vaikutukset luonnonympäristöön	Suunniteltu maankäyttö muuttaa alueen maiseman täysin, kun kallioylänkö muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. Alueella on joitakin luontokohteita, jotka voidaan jättää rakentamisen ulkopuolelle. Liito-oravan elinolosuhteet turvataan.
Vaikutukset liikenteeseen	Maankäyttöratkaisut tulevat toteutuessaan lisäämään alueen ja sitä kautta myös Nummelan taajaman liikennemääriä. Uusien pääväylien vuoksi liikennettä on mahdollista jakaa entistä useammalle reitille, mikä edesauttaa Nummelan keskustan liikennekuormituksen vähentämistä. Liikennetuotokset on arvioitu Etelä-Nummelan liikennesuunnitelman päivityksessä (Strafica 2013). Kaavan maankäyttöratkaisut perustuvat Pihtisillantien asemaan liikenteellisenä runkoreittinä. Tämä yhteys Vanhalta Turuntieltä (mt 110) Naaranpajuntielle ja Meritielle ja toisaalta haarautuen Naaranpajuntien kautta Nummelan keskustan länsiosaan Pillistöntien kautta radan ali Asemantielle tulee tehokkaasti vaikuttamaan Meritien ruuhkaisuuden vähentymiseen. Silti Meritie tarvitsee tulevaisuudessa parantamistoimia, jotka on selitetty Meritien, Vihdintien, Asemantien liikenteellisessä toimivuustarkastelussa (Pöyry 2011). Siinä tarkastelussa huomioitiin myös tämän Ridalimetsän uuden kaava-alueen liikennetuotokset Meritiellä ja Nummelan keskustassa.
Asemakaavan valmisteluaineiston (v.2014) suhde ylemmän asteisiin kaavoihin ja valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin sekä AKL:n sisältövaatimuksiin	Maakuntakaava ohjaa kunnan kaavoitusta lähinnä yleiskaavatasolla mutta jos asemakaavaa laadittaessa tai muutettaessa ei alueella ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on maakuntakaava ohjeena myös asemakaavan laadinnalle.

	Kaavaratkaisu on voimassa olevan maakuntakaavan mukainen, jossa alue on taajamatoimintojen aluetta. Alueen kautta on johdettu etelä-pohjoissuuntainen viheryhteys, joka voidaan alueella toteuttaa. Maakuntakaavassa on osoitettu myös olemassa olevat voimansiirtolinjat. Kaavaratkaisu ei ole Vihdin kunnan yleiskaava -86:n (oikeusvaikutukseton) mukainen, jossa alue on retkeilyaluetta (VR), pientaloaluetta (AP-2) ja selvitysaluetta (s). Yleiskaava on todettu Nummelan taajaman lähialueiden osalta vanhentuneeksi jo silloin kun Etelä-Nummelan osayleiskaavoitus pantiin vireille 90-luvun alkuvuosina. Kaavaratkaisu on valtuuston hyväksymän, mutta KHO:n kumoaman, Nummelan eteläosien osayleiskaavan (ei siis lainvoimainen) mukainen. Osayleiskaavassa alueelle on esitetty asuinkerrostalo- ja pientaloasutusta sekä virkistysalueita. Osayleiskaavan mukaan kunkin alueen pääkäyttötarkoituksen ohella alueelle sallitaan myös muuta maankäyttöä, mikäli se ei aiheuta haittaa alueen pääkäyttötarkoitukselle. Jos kerrostaloalueelle osoitetaan yksityiskohtaisessa kaavotuksessa pientalorakentamista, tulee korttelitehokkuuden olla vähintään 0,40. AKL:n mukaiset yleiskaavan sisältövaatimukset täyttyvät, koska kaava edistää yhdyskuntarakenteen toimivuutta, taloudellisuutta ja ekologista kestävyyttä. Uusi rakentaminen tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen, lisää monimuotoista keskusta-asumista ja palvelujen hyvää saatavuutta. Joukkoliikenne- ja kevytliikenneyhteydet ovat alueen osalta hyvin saavutettavissa. Energiahuollon tarjonta saadaan haluttaessa monipuoliseksi. Elinkeinoelämän tarpeet on huomioitu liike- ja teollisuustilojen tarjonnassa. Virkistykseen ja oleskeluun varattuja alueita on riittävästi. Kaava eheyttää yhdyskuntarakennetta, koska kaavalla tiivistetään taajamaa ja lisätään asutusta palveluiden ja joukkoliikenteen vaikutuspiiriin. Kaavalla lisätään jonkin verran elinkeinoelämän sijoittumismahdollisuuksia, vaikka tämä alue onkin painokkaasti asumisen alue. Kaavaratkaisu antaa mahdollisuuden siellä asuville autottomaan elämäntapaan ja lisää asutusta keskustan kävely- ja pyöräilyvyöhykkeellä.
--	--

	Kevyelle liikenteelle luodaan edellytykset alueella ja alueen läpi palveluihin sekä linja-autopysäkeille. Alue on mahdollista liittää kaukolämmön ja maakaasun verkkoihin. Alueelle voidaan myös rakentaa oma hakevoimala tai toisaalta tutkia korttelikohtaisten maalämpöjärjestelmien toteutusta. Kiinteistöjen energiahuollossa voidaan monipuolisesti näin valita eri lämmitysmuotojen välillä. Helsingin seudun erityiskysymyksiin kaavalla pystytään vastaamaan mm. asuntotuotannon lisäämisellä ja joukkoliikenteeseen painottuvan työmatkaliikenteen suosimisella. Kaavaratkaisu tukee valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita kaikilta osiltaan.
Kunnan ilmastostrategia	Kunnanvaltuusto on 14.6.2010 hyväksynyt ilmastostrategian, jossa tavoitteeksi on asetettu kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vuoteen 2020 mennessä 20 % vuoden 1990 tasosta. Toiminnallisesti tämä tarkoittaa mm. joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun edistämistä, yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja energiatehokkuuden parantamista. Kaava-alueen sijainti ja maankäytön ratkaisut ovat kunnan ilmastostrategian mukaisia, sillä kaavaratkaisu lisää kevyenliikenteen väyliä ja -yhteyksiä, mahdollistaa joukkoliikennereitien kehittämisen ja antaa hyvät mahdollisuudet toteuttaa asuntoaluekohtainen lämpövoimala tai korttelikohtaisia maalämpöjärjestelmiä. Alue on ilmansuunniltaan hyvin toteutettavissa siten, että aurinkokerääjien sijoittaminen on edullista. Lisäksi monipuolisen tonttivarannon lisääminen taajamassa vähentää hajarakentamisen paineita. Vihdin kunnan energiatehokkuuden laskentamallilla alue saa n. 7300 pistettä asteikolla, jossa 0-3000 tarkoittaa huonoa, 3000-5000 ei kovin hyvää, 5000-8000 keskinkertaista ja yli 8000 loistavaa energiatehokkuutta. Laskenta on tehty olettaen, että alueelle tehdään oma esim. hakelämpölaitos tai että pääosa alueen pientaloista lämmitetään maalämmöllä. Lisäksi on oletettu, että Pajuniityn koulut ja päiväkotit, sekä urheilualueet ovat toteutuneet, kun Ridalinmetsän alue on rakennettu kokonaisuudessaan. Kun Pihtisillan tien linja-autoreitit huomioidaan laskelmassa, pistemäärä nousee 8068:aan eli loistavan puolelle
Sosiaaliset vaikutukset	Kaava-alueelle voidaan rakentaa omistusasuntoja ja vuokra-asuntoja niin kerrostaloihin kuin pientaloihinkin, joten alueelle saadaan kaikkia yhteiskunnan eri kerroksia edustavia asukkaita ja näin voidaan turvata sosiaalisesti eheän asuinalueen

	muodostaminen. Alueella voidaan ottaa hyvin huomioon eri-ikäisten asukkaiden ja myös vammaisten tarpeet niin liikkumisen kuin vapaa-ajan ulko- ja sisätilojen toteuttamisella. Koska alue on fyysisesti (korkeuseron vuoksi) irrallaan lähialueen muusta asutuksesta on hyvät mahdollisuudet luoda alueelle oma paikallinen indentiteetti mm. rakentamisen toteutuksen avulla. Elinympäristöstä voidaan luoda tasa-arvoinen ja laadultaan korkeatasoinen. Lisäksi alue on lähellä Nummelan keskustaa, joka on Vihdin sosiaalisen elämän keskus. Siellä sijaitsee ravintoloita ja kahviloita ja muita yhteisiä ja julkisia tiloja. Kirjasto, seurakuntatalo/kirkko ja työväentalo sijaitsevat lähellä. Asumisen lisääntyminen Nummelassa tuo elävyyttä myös keskustaan ja tukee sosiaalisten olosuhteiden parantamista.
Kaavataloudelliset vaikutukset	Suunniteltu asuinrakentaminen tuo kunnalle tontinmyyntituloja, jotka tarvitaan alueen infrastruktuurin rakentamiseen, sekä koulujen, päiväkotien (yleensä, ei välttämättä tällä alueella) ja vapaa-alueiden toteuttamiseen. Jos alueelle voidaan kaavoittaa n. 100 -120 omakotitonttia ja muuta asuinrakentamista n. 45 000 k-m², edustaa se n. 9-10 milj. euron tontinmyyntituloja kunnalle. Katujen, kunnallisteknisten johtojen, puistojen, hulevesijärjestelyjen ja kevytliikenneyhteyksien rakentamiskustannukset ovat toisaalta huomattavat. Niiden arvioimiseen kallioisessa maastossa tarvitaan lisäsuunnittelua ja mahdollisesti maaperäselvityksiä. Alustavasti arvioiden johdot/pumppamot, kadut, hulevesijärjestelyt, kevytliikennepolut ja puistorakentaminen edustaa n. 7 milj. euron kustannusta. Arviot perustuvat ns. Mato-laskentataulukolla saatuun tulojen ja menojen euromäärään, kun lähtötietona on käytetty tehokkaan vaihtoehdon A katuverkkoa ja rakentamisen määrää.
Ympäristön häiriötekijät	Suurin yksittäinen häiriötekijä suunnittelualueella on vt 2:n ajoneuvoliikenteen aiheuttama melu, joka sekään ei ole kovin merkittävä koko aluetta ajatellen. Melua esitetään torjuttavaksi mm. meluvallilla ja rakennusmassojen sijoittelulla, jolloin rakennuksista muodostuu melusuojia piha-alueille. Uutta asumista ei kuitenkaan ole esitetty melualueelle kovinkaan paljon ja niiden osalta tehdään täydentävä meluselvitys kaavaehdotusvaiheessa. Kokoojakatujen osalta liikennemelu ulottuu 40-50 km/t rajoitusalueella n. 30-35 metrin etäisyydelle kadun keskilinjasta. Tämä meluvaikutus voidaan yksityiskohtaisessa

	kaavoituksessa huomioida rakennusten sijoittelulla ja tarvittavin merkinnöin ja määräyksin asemakaavassa. Kun asemakaavaehdotuksia tehdään liikennemelualueelle, tul- laan kaavaratkaisun liikenneverkon ja rakennusmassoitte- lun perusteella tarvittaessa tekemään meluselvitysten täydennyk- siä.
Vaikutukset työpaikkoihin	Mikäli alueelle kaavoitetaan n. 25 työpaikkatonttia arvioidaan niissä ja palvelukorttelissa olevan yhteensä n. 60 työpaikkaa. Muuten asukasmäärän lisäys Nummelassa vaikuttaa palvelu- tarpeen ja kaupankäynnin lisääntymiseen ja sitä kautta sillä on myös lisäävää vaikutusta koko Nummelan alueen työpaikko- jen määrään.

4.4.3 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet

Vaikutusselvitysten ja arvioinnin tulokset

Koska valmisteluaineiston vaikutusselvityksestä ja arvioinnista on kulunut jo 10 vuotta, on ne kaavaehdotusta tehtäessä otettu soveltaen nykytilanteeseen huomioon. Nyt kaavaehdotusta varten tehtyjen selvitysten vaikutukset ovat olleet päivitetyn kaavaratkaisun arvioinnin perusteena.

Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen

Ridalinmetsän asemakaavan valmisteluaineisto pidettiin AKL 62 §:n tarkoittamalla tavalla nähtävillä 14.10.-12.11.2014. Valmisteluaineistosta saatiin osallisten antamia mielipiteitä sekä pyydettyjä lausuntoja. Nähtävillä olon aikana järjestettiin kaavan valmisteluaineiston esittelytilaisuus kunnanvirastolla. Paikalla oli 15 osallista, pääosin alueen vanhan omakotiasutuksen maanomistajia.

Kaavan N148 valmisteluaineiston lausunnoista ja mielipiteistä sekä jatkosuunnittelun tavoitteista koottu palauteraportti on hyväksytty kunnanhallituksessa 19.1.2015 (3 §). Palauteraportti sisälsi esityksen asema-
kaava-alueiden jaosta. Kunnanhallituksen jatkosuunnittelun tavoitteita oli mm. tarkastella alueelle edelleen monipuolista asumista ja kaupallisia palveluita sekä huomioida suunnittelussa alueen luontoarvot ja voima-
siirtolinjojen varoalueet. Vanhan rakennuskannan osalta ei ole nähty tarvetta kaavalliseen suojeluun.

Kaavaehdotuksen laadinnan vaiheessa on yksityisiin maanomistajiin oltu uudelleen yhteydessä ja kerrottu heille asemakaavoituksen vaikutuksista kiinteistöjen olosuhteisiin. Maaomistajien kanssa on päästy sopi-
maan mikä käyttötarkoitus ja millainen rakennusoikeuden määrä kiinteistön alueelle kaavoitetaan.

4.4.4 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet

Kaavan N148 valmisteluaineiston ja siitä laaditun palauteraportin, alueelta laadittujen selvitysten sekä kun-
nan päivitettyjen tavoitteiden pohjalta on laadittu kaavan N175, Ridalinmetsän asemakaava ja asemakaava-
muutos. Kunta ei enää katso tarpeelliseksi sijoittaa alueelle kerrostalorakentamista. Sellaista on jo kaavoit-
tettu Pajuniittyyn ja kaavailtu tulevan Nummelan uuden aseman seudulle. Ridalinkallion asemakaava on
päätetty laatia pientalopainotteisena. Alueelle on kuitenkin mahdollista sijoittaa ja sijoittua yhtiömuotoista
pientaloja ja rivitaloja. Valitun pientalovoittoisen asuinrakentamisen vuoksi alueen asukasluku jää

pienemmäksi kuin valmisteluaineistossa arvioitiin. Kaava-alueen rajausta on myös päivitetty kaavaehdotusvaiheessa.

4.4.5 Kaavataloudelliset vaikutukset


Ridalinkallion alue jatkaa Nummelan taajamarakennetta sen tärkeimpään kasvusuuntaan eli etelään. Asemakaava vastaa kunnan tavoitteeseen lisätä taajamiin monipuolista asuntotuotantoa ja lisää kunnan pientalojen rakennuspaikkojen tarjontaa. Kunta tulee saamaan tuloja uusien rakennuspaikkojen myynnistä ja liittymismaksuista, joilla kustannetaan alueen katujen ja kunnallistekniikan ja mm. hulevesien, puistojen ja leikkipaikkojen sekä puistopolkujen rakentamista.

4.5 Asemakaavaehdotus

Alustavan kaavaehdotuksen jälkeen Ridalinkallion suunnittelua edistettiin siten, että kaavataloudelliset näkökulmat tulisi otettua paremmin huomioon luonnonympäristön ohella. Alustavan kaavaehdotuksen perusteella tehtiin v. 2024 kaavataloudellinen tarkastelu Swecon toimesta, jonka perusteella päätettiin tutkia, saadaanko alueelle lisää rakentamista kaavatalouden saamiseksi kannattavaksi.

Ehdotusluonnoksessa oli n. 90 omakotitalotonttia ja jonkin verran yhteisöllisen asumisen korttelialueita. Kaavaehdotukseen on tonttien määrää kasvatettu yhteensä 164 tonttiin. Alueen tonttien kasvattamisen myötä voidaan karkeasti arvioida, että infran kustannukset ja kunnan alueelta saamat myynti- ja liittymismaksutulot ovat likimain samansuuruiset. Uusien kuntalaisten myötä kunnan asukasluku voi kasvaa, jolla on positiivinen vaikutus kunnan verotuloihin Ridalinkallion asemakaavan ja asemakaavamuutoksen alueen asemakaavaehdotus pidettiin AKL 65 §:n ja MRA 27 §:n tarkoittamalla tavalla julkisesti nähtävillä ajalla 14.5. – 12.6.2025.

Nähtävillä ollut kaavaehdotuskartta ja määräykset:



[illegible]

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS


5.1 Asemakaavan rakenne

5.1.1 Asemakaavan kuvaus


Asemakaava-alueen pinta-ala on n. 83,7 hehtaaria, josta asumiseen on osoitettu noin 19,8 hehtaaria, palvelurakentamiselle noin 0,5 hehtaaria, virkistysalueiksi n. 36 hehtaaria, katualueiksi n. 12,5 ha, suojelualueeksi n. 3 ha ja suojaviheralueiksi n. 11 ha.

Asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella mahdollistetaan alueelle 142 omakotitalotonttia, joista viidelle voidaan osoittaa asumisen lisäksi työ- ja liiketiloja sekä 12 asuinrakentamisen korttelialuetta (AP/AP-7), joihin on kaavassa esitetty 22 tonttia.

Alueelle varataan korttelialue julkisten tai yksityisten palvelujen rakentamiselle. Alueelle tulee huomattavan laajat puisto-, lähivirkistys- ja suojaviheralueet sekä suojelualue (yht. n. 40 ha).



kuva 19: Asemakaavakartta



kuva 20: nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen tulleet tarkennukset

Lausuntojen ja muistutusten perusteella tehdyt muutokset kaavakarttaan, -merkintöihin ja -määräyksiin:

- Muistutuksen jättäjän kiinteistörajoja on muokattu esityksensä mukaisesti.
- Vanhan Helsingintien sm-merkintä ja kaavamääräys on muutettu Länsi-Uudenmaan museon ehdotuksen pohjalta seuraavanlaiseksi:

s/15: Historiallinen tielinja. Tien linjaus ja suhde ympäristöön tulee säilyttää. Tavanomaisten tien hoito- ja kunnostustyöt ovat sallittuja. Suuremmista tien linjausta ja sen rakenteiden muuttamista

koskevista suunnitelmista tulee neuvotella alueellisen vastuumuseon (Länsi-Uudenmaan museo) kanssa.

- Kaavaan on tarkistettu johtoaukean leveys
- Kaavasta on poistettu viittaukset kortteleihin 600 ja 601 ja muutettu kortteleiksi 596 ja 597
- Kaavaan on lisätty yleismääräys: Sekä kortteli- että VL-alueilla tarpeetonta puunkaatoa tulee välttää.
- Kaavaan on lisätty yksi puistomuuntamon paikka
- Kaavamääräyksissä muutettu luonnonsuojelulain pykälä sekä suojellun luontotyyppin että liito-oravan osalta. Pieni sl-merkintä on poistettu, koska se sijaitsee muutenkin suojellulla S-1 -alueella. Koska koko S-1 -alue ei ole luonnonsuojelulain mukaisesti rajattua luontotyyppiä, alueelle soveltuvampi kaavamääräys olisi esimerkiksi seuraava: "Suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu alue, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain mukainen suojeltu luontotyyppi".

Kaavaselostukseen lisätty:




- vuonna 2014 tehty selvitys alueen rakennuksista kaavaselostuksen liitteeksi (Länsi-Uudenmaan museon lausunnon mukaisesti)
- hiililaskenta-analyysi

Kaavaan on lisäksi muutettu AR-korttelialueet merkinnälle AP mahdollistamaan monipuolisemmin erilaisia suunnitteluratkaisuja.

Kaavaan on tehty vähäisiä stilisointeja kerroslukuihin siten, että rakennukset saadaan istutettua maastoon mielekkäämmin.

Kaavaan ja sen määräyksiin on näin ollen tehty monia pieniä korjauksia, tarkistuksia ja täsmennyksiä, mutta tehdyt muutokset eivät ole merkittäviä, sillä ne eivät muuta merkittävästi kaava sisältöä ja tarkoitusta.

5.1.2 Kaavamerkinnät ja -määräykset

	Asinpientalojen korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa kytkettyjä pientaloja tai erillisiä pientaloja asumistarkoituksiin.
	Asinpientalojen korttelialue. Alueelle saa rakentaa erillisiä tai kytkettyjä enintään kaksi asuntoa sisältäviä asuinrakennuksia.
	Erillispientalojen korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa yksiasuntoisia pientaloja asumistarkoituksiin. Kullekin rakennuspaikalle saa sijoittaa vain yhden asuinrakennuksen.
	Erillispientalojen korttelialue. Rakennusoikeudesta enintään 60 % saa käyttää sellaisiksi työ- tai liiketiloiksi, jotka eivät aiheuta ympäristöön melua, tärinää, ilman pilaantumista, raskasta liikennettä tai muuta häiriötä. Rakennuspaikalle ei sallita ulkovarastointia.
	Palvelurakennusten korttelialue.
	Puisto.
	Lähivirkistysalue.
	Lähivirkistysalue. Alue rakennetaan ja sitä hoidetaan pintavesien imeytykseen ja viivytykseen soveltuvana viheralueena.
	Lähivirkistysalue. Kulkuyhteyden toteuttaminen EV-3 alueelle on sallittu.
	Yleinen pysäköintialue.
	Jätteenkäsittelyalue. Alue on varattu jätteiden keräilyä varten.
	Mastoalue.
	Suojaviheralue. Liikennemelun suojavyöhykkeeksi tarkoitettu alue, jolle saa rakentaa tarpeellisia melusuojarakennelmia alueen luontoarvot huomioiden.
	Suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu alue, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 64 §:n mukainen suojeltu luontotyyppi.



3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.



Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.



Osa-alueen raja.



Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.



Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

581

Korttelin numero.

2

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

KIELOPOLKU

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

590

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

II

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

1/2 k I

Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

e=0.30


Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.




Rakennusala.



Istutettava alueen osa.




Säilytettävä/istutettava puurivi.




Katu.



Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie.



Ajoyhteys.




Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.



Alueelle on rakennettava meluste. Merkintä osoittaa esteen likimääräisen sijainnin ja lukuarvo sen yläreunan likimääräisen korkeusaseman (metriä merenpinnasta)



Suojeltava alueen osa.
Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 78 §:n perusteella suojeltuja liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.




Historiallinen tielinja.
Tien linjaus ja suhde ympäristöön tulee säilyttää. Tavanomaisten tien hoito- ja kunnostustyöt ovat sallittuja. Suuremmista tien linjausta ja sen rakenteiden muuttamista koskevista suunnitelmista tulee neuvotella alueellisen vastuumuseon (Länsi Uudenmaan museo) kanssa.




Suojeltava puu.



Vaara-alue.




Rakennusala, jolle saa rakentaa puistomuuntamon.




Ohjeellinen leikkikenttä.




Ohjeellinen rakennusalan raja.




Puilla ja pensailla istutettava alueen osa.




Puistopolun ohjeellinen sijainti.




Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue, jolla tulee säilyttää liito-oravien tarvitsema kulkuyhteyksiä varten vähintään 20m puustoinen kaista.



Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Alueella sijaitsee luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetun lajin elinalue. Alueella suoritettavat metsänhoidolliset toimenpiteet eivät saa heikentää alueen arvoa lajin elinalueena.




Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Kalliomäki, metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö.



Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Alueella ei saa suorittaa luonnonarvoja heikentäviä toimenpiteitä.




Rakennusala, jolle saa sijoittaa jätteen kierrätyspisteen, joka on aidattava katujen ja muiden yleisten alueiden suuntaan.



Ohjeellinen palstaviljelyalueeksi varattu alueen osa.



1) Kiinteistön vettäläpäisemättömiltä pinnoilta syntyvät hulevedet tulee viivyttaa tontilla siten, että viivytyksrakenteiden mitoitustilavuus on yksi kuutiometri jokaista sataa vettäläpäisemättömää pintaneliometriä kohden. Viivytyksrakenteiden tulee tyhjentyä viimeistään 12 tunnin kuluessa täyttymisestä ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Viivytyksrakenteessa tulee olla veden purkautumista säätävä rakenne. Tonttien sallituksi purkuvirtaamaksi suositellaan 5 l/s (pientalotontit) ja 10 l/s (isommat asuintalotontit ja kaupalliset tontit).
2) Maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on suositettava vettäläpäiseviä pintoja.
3) Katualueiden hulevedet johdetaan laadulliseen suodattavaan käsittelyyn ennen johtamista eteenpäin. Suodattavien rakenteiden pinta-ala tulee olla 2,5 % katualueen päällystetyn alueen pinta-alasta.



Ohjeellinen koirapuisto.

YLEISMÄÄRÄYKSET:

-Rakennusten materiaaleissa tulee suosia puuta. Julkisivuissa tulee käyttää neutraaleja murrettuja värisävyjä.

-Alueella tulee suosia uusiutuvia energiamuotoja.

-Energian hyödyntämiseen tarkoitetut laitteet tulee suunnitella osana rakennusten ja piharakennelmien arkkitehtuuria.

-Rakennuksissa tulisi huomioida aktiivisen ja passiivisen aurinkoenergian hyödyntäminen sekä yllämmöltä suojautuminen passiivisin keinoin.

-Erillisten talousrakennusten (varastot, autotallit) ja autokatokset tulee olla yksikerroksisia, eivätkä ne saa nousta katukuvassa asuinrakennusta merkittävämpään asemaan. Suunnittelussa ja sijoittelussa tulee huomioida niiden vähäisempi arvohierarkia päärakennusten suhteen.

-Rakennukset tulee sovittaa rakennuspaikkaan maaston muotoja seuraten, välttämällä leikkauksia ja pengerryksiä sekä mahdollisimman paljon luontoa säästämällä.

-AP-korttelialueilla asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi tontille saa rakentaa rakennusten vaatimat jätehuoltotilat ja kiinteistönhoidon tilat. Nämä tilat eivät mitoiteta auto- ja polkupyöräpaikkoja.

-AO-1 tontit

Korttelit 596 ja 597 voidaan ottaa asumiskäyttöön vasta kun melun ohjearvojen ylittävä vt2:n liikennemelun leviäminen korttelialueille on estetty melunsuojarakenteilla.

-Kaavan ohjeellista tonttijakoa tulkitaan AO-1 ja AOT-2 korttelialueilla siten, että tonttien rajoja voidaan tarvittaessa siirtää, mutta kuitenkin niin, että kaava osoittaa tonttien lukumäärän kortteleissa.

PYSÄKÖINTI

Autopaikkoja (ap) tulee varata seuraavasti:

-AO-1 korttelialueilla 2 ap/asunto

-AP-korttelialueilla 1 ap / 75 k-m² kuitenkin väh. 1,5 ap / asunto

-AOT-korttelialueella 2 ap/asunto ja liiketoiminnalle 1 ap/ 50 k-m²

-P-korttelialueella 1 ap/50 k-m² tai toimintaa palveleva riittävä määrä autopaikkoja.

AP- korttelialueelle tulee varata vieraspaikkoja 1ap/5 asuntoa.

AP- korttelialueen autopaikoista vähintään 50 % tulee kattaa.

Polkupyöräpaikkoja (pp) on varattava seuraavasti:

-AO- korttelialueella 2 pp / asunto

- AP-korttelialueella 1pp/ 30 kem²

-AOT-korttelialueella 2pp/ asunto ja liiketoiminnalle 1 pp/50kem²

-P-korttelialueella 1pp/ 50kem² tai toimintaa palveleva, riittävä määrä katettuja polkupyöräpaikkoja.

Korttelialueiden istutettavaksi merkitty alue, tulee istuttaa tai olemassa olevaa kasvillisuutta tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää.

Pihan ilmeen tulee olla vihreä ja pihalle tulee istuttaa puita ja pensaita. Kaikki rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetä leikkipaikkoina, kulkuteinä tai pysäköintiin on istutettava.

Rakennuspaikkoja tulee suojata liikenteen aiheuttamalta melulta rakennusten edullisella suuntauksella sekä rajaamalla pihaja melulähteen suuntaan sijoitetuin ääntä vaimentavin talous- ja autosuojarakennuksin, rakenteellisin aidoin sekä suojaistutuksin siten, etteivät valtioneuvoston päätöksen mukaiset melutason ohjearvot piha-alueilla ylitä.

AP- tonteille on varattava oleskeluun sopivaa yhteistä aluetta vähintään 10 % asuinhuoneistojen yhteenlasketusta kerrosalasta.

Alueella tulee pyrkiä hyödyntämään rakentamisessa muodostuvia ja käytettäviä massoja ja materiaaleja mahdollisimman tehokkaasti.

Kaava-alueella on sallittu rakentamisen aikaisten massojen välivarastointi ja käsittelytoiminta rakentamisen etenemisen mahdollistamissa puitteissa huomioiden ympäristövaikutukset, tarvittavat viranomaisluvut ja – ilmoitukset sekä rakentamisen vaiheistus.

Pengerryksissä, melunsuojarakenteissa ja muussa maanrakentamisessa tulee ensisijaisesti käyttää alueelta muodostuvaa kiviainesta. Lähivirkistys- ja suojaviheralueet säilytetään tai toteutetaan mahdollisimman luonnonmukaisesti siten, että kasvillisuus on alueelle tyypillistä luonnonkasvillisuutta.

Sekä kortteli- että VL-alueilla tarpeetonta puunkaatoa tulee välttää.

Melumääräykset:

Asuinalueilla rakennukset on suunniteltava siten, etteivät liikenteen aiheuttaman melun valtioneuvoston päätöksen mukaiset meluohjearvot ylitä.

Rakennuspaikkoja tulee suojata liikenteen aiheuttamalta melulta rakennusten edullisella suuntauksella sekä rajaamalla pihaja melulähteen suuntaan sijoitetuin ääntä vaimentavin talous- ja autosuojarakennuksin, rakenteellisin aidoin sekä suojaistutuksin.

5.1.3 Nimistö

Kaavaehdotukseen on osoitettu uusina katuina Taikainamarjankatu, Tähtisarantaival, Kalliokielonpolku, Hiirenhäntä, Hiirenportti, Hiirenvirna, Kullerokuja, Kielopolku, Kielokuja, Apilapolku, Terttualpinkuja, Talvinkinkiertö, Metsävirna, Muurikuja, Vallikuja, Ritalankuja ja Rentukkakuja. Lisäksi vanhastaan alueella on Ruusulantie-niminen rasi-tie, joka säilyy tieyhteytenä EV-3 alueella korttelin 576 tontille 6 ja se nimetään kaavakartalla.

Viheralueille on annettu nimet: Meritienniitty, Kilsoinniitty, Kilsoinrinne, Kallionyppylä, Noro, Kantomäki, Ridalinkukkulat, Valtatiensivari, Palsta, Mäntymäki, Kielopuisto, Pähkinälehto, Pähkinä-metsä, Kotirinteenkorpi, Kotimäki, Koirapuisto, Haapapuisto ja Nuolipuisto.

Suojaviheralueella sijaitsee aleen eteläosassa historiallisen Meritien tiepohja, joka osittain on kaava-alueen ulkopuolelle jäävän omakotitalon pääsytie. s-15-merkitylle tielle ja ajo-rasiteteille on annettu nimi Vanha Meritie, lähinnä osoitejärjestelmän vuoksi.

5.1.4 Mitoitus

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta	Vihti	Täyttämispvm	17.11.2025
Kaavan nimi	VIHTI, NUMMELA, RIDALINMETSÄN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS		
Hyväksymispvm		Ehdotuspvm	28.4.2025
Hyväksyjä		Vireilletulosta ilm. pvm	14.6.2016
Pysyvä kaavatunnus		Kunnan kaavatunnus	N175
Kaava-alueen pinta-ala [ha]	83,7101	Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]	72,4182
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]		Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]	11,2919
Ranta-asemakaava	Rantaviivan pituus [km]		
Rakennuspaikat [lkm]	Omarantaiset	Ei-omarantaiset	
Lomarakennuspaikat [lkm]	Omarantaiset	Ei-omarantaiset	

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha ±]	Kerrosalan muut. [k-m² ±]
Yhteensä	83,7101	100,00	56468	0,07	72,4182	49945
A yhteensä	19,8092	23,7	53680	0,27	19,8092	53689
P yhteensä	0,5084	0,6	2288	0,45	0,5084	2288
Y yhteensä						
C yhteensä						
K yhteensä					-2,2197	-6482
T yhteensä						
V yhteensä	35,8392	42,8	400	0,00	34,0578	350
R yhteensä						
L yhteensä	13,0306	15,6			5,9560	
E yhteensä	11,3240	13,5	100	0,00	11,1078	100
S yhteensä	3,1987	3,8			3,1987	
M yhteensä						
W yhteensä						

Maanalaiset tilat	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m²]	Pinta-alan muut. [ha ±]	Kerrosalan muut. [k-m² ±]
Yhteensä	0,0000	0,00	0	0,0000	0

Rakennussuojelut	Suojellut rakennukset		Suojeltujen rakennusten muutos	
	[lkm]	[k-m²]	[lkm ±]	[k-m² ±]
Yhteensä	0	0	0	0

Alamääräykset tai -merkinnät

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha ±]	Kerrosalan muut. [k-m ² ±]
Yhteensä	83,7101	100,00	56468	0,07	72,4182	49945
A yhteensä	19,8092	23,7	53680	0,27	19,8092	53689
AP	8,0810	40,8	19278	0,24	8,0810	19287
AO	11,2027	56,6	32563	0,29	11,2027	32563
AOT	0,5255	2,7	1839	0,35	0,5255	1839
P yhteensä	0,5084	0,6	2288	0,45	0,5084	2288
P	0,5084	100,0	2288	0,45	0,5084	2288
Y yhteensä						
C yhteensä						
K yhteensä					-2,2197	-6482
K					-0,0922	-100
KTY					-2,1275	-6382
T yhteensä						
V yhteensä	35,8392	42,8	400	0,00	34,0578	350
VP	0,8424	2,4	150	0,02	0,8424	150
VL	34,9968	97,6	250	0,00	33,2154	200
R yhteensä						
L yhteensä	13,0306	15,6			5,9560	
Kadut	12,5692	96,5			5,4946	
Kev.liik.kadut (jk/pp)	0,1444	1,1			0,1444	
LP	0,3170	2,4			0,3170	
E yhteensä	11,3240	13,5	100	0,00	11,1078	100
EJ	0,0513	0,5			0,0513	
EMT	0,1146	1,0	100	0,09	0,1146	100
EV	11,1581	98,5			10,9419	
S yhteensä	3,1987	3,8			3,1987	
S	3,1987	100,0			3,1987	
M yhteensä						
W yhteensä						

Kuva 20. Asemakaavan seurantalomake

Rakennusoikeudet ovat AO-1-korttelialueille annettu tonttitehokkuusluvuilla, joiden e-arvot ovat korttelikohtaisesti määritetyt niin, että saadaan suunnilleen samankokoisia rakennusoikeuksia tonteille.

Vanhoille rakennetuille kiinteistöille rakennusoikeudet ovat määritetyt rakennusoikeusluvuilla siten, että maanomistajat ovat saaneet valita jääkö kerrosala maankäyttömaksua edellyttävän

rakennusoikeuden ala- vai yläpuolelle. Kaikilla se jää alapuolelle. AP-korttelialueet voidaan niin halutessa ja kaavoituksen yleisiä periaatteita noudattaen mahdollisesti jakaa eri tonteiksi. Jakaminen edellyttää poikkeamislupaa, jolloin voidaan harkita, onko esitetty jako kaavallisesti mahdollinen.

AP-korttelialueet voidaan toteuttaa yhtiömuotoisina tai hallinnanjakosopimuksella. Kortteleiden rakennusoikeudet on pyritty mitoittamaan maaston, autopaikkainormin ja kerrosluvun mukaisesti.

5.1.5 Palvelut

Alueelle on ositettu yksi palvelurakentamiselle varattu korttelialue (P). Muuten alue tulee tuketumaan lähialueen ja Nummelan palveluihin. Alue kuuluu Etelä-Nummelan koulun oppilaaksiottoalueeseen.

5.2 Kaavan vaikutukset

5.2.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

<i>Asuminen ja esteettömyys</i>	Asemakaava mahdollistaa n. 142 omakotitalotonttia sekä n. 22 muuta asuinrakennustonttia, näistä vanhoille asukkaille on kaavoitettu 7 tonttia. Vaihtelevat asuontyypit ja -koot pientaloissa ja yhtiömuotoisissa taloissa mahdollistavat monipuolisen sosiaalisen yhteisön. Asuinrakennukset on mahdollista toteuttaa enintään 1/2kII sekä II ja II-kerroksisina korttelialueesta riippuen, mutta matalampikin rakentaminen sallitaan. Asuntosuunnittelussa on mahdollista huomioida esteettömyys siten, että maantasokerrokseen suunnitellaan esteetön kulku ja siten, että sitä on tarvittaessa mahdollista käyttää ainoana asuinkerrokseksi. Muuten alueen mastonmuodot aiheuttavat sen, että joillakin tonteilla korkeuserot vaikeuttavat esteettömyyden saavuttamista niin rakennuksessa kuin piha-alueellakin.
<i>Ihmisten elinolot ja terveys</i>	Alueen korttelirakenne on suunniteltu paikoin tiiviiksi mutta kuitenkin alueella säilyy luonnonmonimuotoisuutta turvaavat alueet ja kaava-alueella jää poikkeuksellisen paljon viheralueita tuomaan alueelle viihtyisyyttä.

	Asuinalueella ei ole kaavoitettu toimintoja, joilla olisi negatiivisia vaikutuksia ihmisten elinoloihin tai terveyteen.
<i>Ympäristön puhtaus, ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt</i>	Alueella ei ole tiedossa pilaantunutta maa-perää tai muuta pilaantunutta ympäristöä. Rakentamisaika tuottaa tilapäistä melua ja pölyä ja raskasta liikennettä alueelle ja lähi-alueille. Rakentamisen vuoksi alueen puhtaus ja melutilanne saattaa ajoittain häiriintyä. Hulevesien suodatus tulee olla tehty ennen alueen rakentamista, ettei rakentamisesta mahdollisesti johtuvat kiintoaineet tai ravinteet pääse rasittamaan Enäjärveä. Toteutuneen alueen puhtautta ohjaavat Vihdin kunnan ympäristönsuojelumääräykset.
<i>Sosiaalinen ympäristö</i>	Todennäköisesti alue kiinnostaa erityisesti lapsiperheitä. Kaavassa osoitetut pientalot ja yhtiömuotoiset talot tukevat sosiaalisesti monimuotoisen asuinyhteisön muodostumista.
<i>Virkistys</i>	Uusi alue tarjoaa asukkailleen ja lähialueen asukkaille laajat virkistysalueet. Viheralueille on kaavassa osoitettu mahdollisuus toteuttaa leikkikenttiä ja ulkoilupolkuja. Alueelle on mahdollista toteuttaa maastollisesti mielenkiintoiset ulkoilureitit, jotka yhdistävät eri osa-alueet mutta myös kuluyhteydet viereisille kaava-alueille sekä vt2:n linja-autopysäkeille ja Nummelan keskustan suuntaan

5.2.2 Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon

<i>Pienilmasto</i>	Alueella säilyvä puusto sekä kasvava puusto vaikuttavat suotuisan pienilmaston syntymiseen, antavat suojaa paahteelta ja tuulisuudelta sekä haihduttavat sadevesiä. Tonteilla on mahdollista rakennuksia suuntaamalla muodostaa pienilmastoltaan suotuisia pihapiirejä.
<i>Ilmastokestävyys</i>	Kaikki uudisrakentaminen tuottaa jo rakennusaineteollisuuden ja kuljetustenkin vuoksi ilmastopäästöjä. Lisäksi rakennusmaan laajeneminen metsäaluille vähentää metsien

	hiilinieluja. Ridalinkallion kaava-alueella säilyy kuitenkin poikkeuksellisen laajat VP-, VL-, EV- ja S-1-alueet. Kaavamerkinnöissä ja määräyksissä on ohjeistettu suosi- maan uusiutuvia energialähteitä ja puuta rakennusmateriaa- lina.
<i>Maaperä</i>	Kaava-alueen rakentamiseen osoitetut alueet ovat rakenta- misolosuhteiltaan suurimmaksi osaksi normaalit, vain alueen keskiosassa on muutaman metrin syvyydeltä pehmeämpiä maalajeja. Kaavan tontit ja kadut on pyritty sijoittamaan tähän kovin monimuotoiseen maastoon siten, että maastonmuokkaus- tarve on minimoitu. Tontteja on kuitenkin jouduttu kaavata- lous huomioon ottaen sijoittamaan myös rinteisiin, jolloin maaston leikkauksia ja pengerryksiä tulee tehtäväksi.
<i>Hulevedet</i>	Alueelle on laadittu aikaisemman kaavaehdotusluonnoksen perusteella hulevesien hallintasuunnitelma, jota on päivi- tetty kaavan laatijan toimesta tähän kaavaratkaisuun sopi- vammaksi. Ennen hulevesijärjestelmien rakentamista teh- dään lopulliset hulevesisuunnitelmat. Alueen rakentamisen aikana hulevedet huuhtovat mukaansa ympäröiviltä pinnoilta, maaperästä, rakennusmateriaalista, työkoneista ja erilaisista työmenetel- mistä irtoavaa kiintoainetta, ravinteita ja haitallisia aineita. Rakentamisen aikaisia huuhtoutumia pyritään ennaltaehkäi- semään mm. säilyttämällä maa kasvillisuuspeitteisenä mah- dollisimman pitkään tai istuttamalla/suojaamalla alueet mahdollisimman pian maanrakennustöiden päätyttyä. Ra- kennusmateriaalit ja jätteet suojataan sade- ja valumavesiltä sekä yläpuoliset puhtaat vedet ohjataan mahdollisuuksien mukaan ”likaisten” työvaiheiden ohi.
<i>Pohjavesi</i>	Asemakaava-alue ei sijaitse pohjavesialueella.

5.2.3 Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin

<i>Luonnon olot, luonnonsuo- jelu</i>	Luontoselvityksissä tunnistetut luonnon ja maiseman arvo- alueet ja -kohteet, sekä luonnonsuojelulain ja vesilainmu- kaiset kohteet on huomioitu ja turvattu kaavassa. Koska alueella on voimassa oikeusvaikutteinen osayleiskaava, ei metsälakia sovelleta sen alueella kuin V- ja M-alkuisilla käyttötarkoituksilla.
<i>Eläimistö</i>	Alueen rakentumisella on vaikutuksia eläinten elinympäris- töön, mutta vaikutukset pyritään minimoimaan

	säilyttämällä alueella mahdollisimman paljon eläimille soveltuvia alueita ja reittejä. Kaavalla on turvattu liito-oravien elinalueet sekä sen ekologiset yhteydet.
<i>Luonnonvarat</i>	Rakentuessaan kaava-alueella on jonkin verran vaikutuksia luonnonvaroihin, kun metsäalue vähenee ja maaperää muokataan. Kaava-alue on pääosin ollut talousmetsää, jonka puusto on suurimmaksi osaksi kaadettu. Luonnonvarana voisi mainita alueen kalliit, jotka voisi louhia murskeeksi, mutta vaikka aluetta ei rakennettaisikaan asumiin, ei kallioita olemassa olevan asutuksen sylissä muutenkaan louhittaisi. Kaavaratkaisua on testattu HILA-työkälulla ja laadittu lisäksi hiililaskentaa Syke:n hiilikartta-työkälulla. Haitallisia vaikutuksia pyritään vähentämään muun muassa ekologisin rakennusmateriaalein ja lisäksi kaavaan on tuotu yleismääräys, jossa tarpeetonta puunkaatoa kehoitetaan välttämään.

5.2.4 Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen

<i>Yhdyskuntarakenne</i>	Ridalinmetsän asuinalue täydentää ja tiivistää Nummelan yhdyskuntarakennetta. Se sijoittuu Hakalanrinteen, Kuikun, Meritienahteen, Linnanniitun, Kotirinteen ja Huhdanmäen asuntoalueiden kainaloon.
<i>Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella</i>	Alueen rakentaminen lisää asukkaiden määrää Nummelassa noin 1000-1200 henkilöllä. Alueen palvelut sijoittuvat Nummelan keskustaan ja Pajuniityn alueelle. Kaava-alueelle on varattu n. 5000 m²:n suuruinen palvelurakennusten kortteli-alue tulevaisuuden tarpeisiin.
<i>Yhdyskuntatalous</i>	Infran rakentaminen ja ylläpito on kustannuksiltaan nykyisin kallista. Periaatteessa asemakaava-alueelta saatavilla tontinmyyntituloilla ja liittymismaksuilla pitäisi voida kattaa alueen katujen, kunnallistekniikan, hulevesijärjestelmien, puistojen, leikkipaikkojen, puistopolkujen jne. rakentaminen. Yhtälöä on tällaisella kaava-alueella, joka maaston olosuhteet rajoittavat rakentamisen määrää alueella, vaikea saada pelkällä pientalorakentamisella toteutumaan. Kaavaan tehdyn kaavatalouslaskelman perusteella alueelle lisättiin pientalotontteja, jolloin yhdyskuntataloudellinen yhtälö saatiin selvästi kannattavammaksi.

<i>Tekninen huolto</i>	Alue tullaan liittämään kunnan kunnallistekniseen ja vesihuollon verkostoon.
<i>Liikenne</i>	Alue liittyy luontevasti kunnan olemassa olevaan joukkoliikennejärjestelmään ja jalankulun ja pyöräilynverkkoon. Pihtisillantie tulee olemaan joukkoliikenteen katu ja sen katusuunnitelmissa on alueen kohdalle tulossa linja-autopysäkkejä. Kokoojakatujen sekä pitempien tonttikatujen mitoituksessa on huomioitu erillisen jalankulku/pyörätien rakentaminen. Umpikatujen päistä on tarkoitus rakentaa kevyelle liikenteelle jatkoyhteydet puistopolkuina EV ja VL-alueiden kautta myös kaava-alueen ulkopuolelle. Kaava-alueen liittymistä kunnan ympäröivään liikenneverkkoon tullaan tutkimaan vielä tarkemmin laajemmassa liikenneselvityksessä, jossa kartoitetaan liikenneverkon parantamistoimenpiteiden tarvetta ja aikatauluja.
<i>Liikenneturvallisuus</i>	Liikenneturvallisuus huomioidaan kavasuunnitelmassa ja alueen rakentamisen aikana. Asuinalueelle on varattu katualueita, joille voidaan toteuttaa yhdistetty jalankulku- ja pyöräilytie. Suoria tonttiliittymiä on osoitettu vain rajoitetusti kokoojakadulle. Alueen liikennenopeudet tulee suunnitella niin alhaisiksi, että suorilta tonttiliittymiltä voidaan turvallisesti liittyä kokoojakadulle.

5.2.5 Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön

<i>Arvokkaat rakennukset</i>	Ei vaikutuksia, alue on suurimmaksi osaksi rakentamaton. Olemassa olevat rakennukset (8 kpl) alueella eivät täytä arvokkaiden rakennuksien statusta. Alueen inventoidut rakennukset on esitetty tässä kaavaselostuksessa.
<i>Rakennettu kulttuuriympäristö ja kaupunkikuva</i>	Alueella ei sijaitse kulttuuriympäristön näkökulmasta merkittäviä kohteita. Kaavalla ei ole vaikutuksia kulttuuriympäristöön. Kaavaselostukseen on liitetty kooste kohteista, jotka on inventoitu kaava-alueella.
<i>Muinaismuistot</i>	Alueella ei ole arkeologian arvokohteita tai -alueita.
<i>Maisemarakenne</i>	Maisemarakenteen vaikutukset pyritään pitämään vähäisinä. Tonttien ja katujen rakentaminen alueen tulee muuttamaan maiseman rakennetta

	nykyisestä. Alueen ilme on tarkoitus säilyttää vehreänä ja metsäisenä.
--	--

5.2.6 Elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen

<i>Palvelut ja työpaikat</i>	Asemakaava mahdollistaa esim. yksityistajan toimisto-, varasto- ja työtilan rakentamisen AOT-2 korttelissa. Kaavaan on esitetty lisäksi palvelurakennusten kortteli-alue. Alueen rakentamisella on työllistävä vaikutus. Uudet vihtiläiset lisäävät palvelun tarvetta, mikä mahdollisesti tuottaa uusia työpaikkoja.
<i>Kilpailu</i>	Uusi tonttivaranto edullisessa paikassa lisää Vihdin kilpailukykyä tonttitarjonnassa.

5.2.7 Ilmastokestävä kaavoitus

Taajaman laajeneminen nykyään metsäiselle alueelle sekä rakentaminen ja esirakentaminen aiheuttavat päästöjä ja aiheuttavat metsän pinta-alan vähenemistä alueella.

Ilmastovaikutusten kannalta on kuitenkin mielekkäämpää osoittaa kaupunkimaista pientaloasumista hyville saavutettavuusvyöhykkeille hajakenttämisen sijaan. Vihdin kunta on lakkauttanut muun muassa hajallaan yhdyskuntarakenteessa olevien kyläosayleiskaavojen valmistelun, ja tukee sen sijaan yhdyskuntarakenteen tarkoituksenmukaista ja liikennekuormaa vähentävää maankäytön suunnittelua alueella, joka on Uusimaa 2050- kaavassakin osoitettu taajamatoimintojen kehittämisyöhykkeeksi. Kaavamääräyksissä ja -ratkaisussa on huomioitu massanhallintaan liittyviä toimia muun muassa huomioimalla maastonmuodot ja massatalous.

Vihdissä on pinta-alan nähdessä paljon metsäpinta-alaa ja puustoa. Metsäkadon kannalta on olennaista se, että puustoa ja metsää säästetään mahdollisimman paljon alueilla, jotka eivät ole muutoinkaan asumiseen soveltuvia eheytyvän yhdyskuntarakenteen näkökulmasta katsottuna. Kaava-alueen lähetyksillä on laajoja metsäalueita. Kaavamääräyksissä ja aluevarauksissa on huomioitu muun muassa puuston ja kasvillisuuden säilyttäminen sekä korttelialueiden vehreys. Lisäksi kaava-alueelle on osoitettu laajat lähivirkistysalueet, suojelualueita, puistoja, luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita ja suojaviheraluetta yhteensä noin 40 hehtaaria, mikä on lähes puolet kaava-alueen pinta-alasta.

Asemakaavan arvioimiseen on kaavaehdotusta laadittaessa sovellettu ympäristöministeriön ilmastokestävän kaavoituksen KILVA-työkalua. Ilmastokestävä kaavoitus (KILVA) -työkalu nostaa esiin ilmastokestäviä ratkaisuja maankäytön suunnittelussa. Työkalu on tarkoitettu käytettäväksi kaikkien kaavatasojen ratkaisuihin sekä muihinkin yhdyskuntarakennetta ohjaaviin suunnitelmiin ja päätöksiin. Kantava periaate on ilmastoetuisia: säilytetään se hiili, mikä voidaan ja tuotetaan niin

vähän päästöjä kuin voidaan. Työkalussa on huomioitu sekä ilmastonmuutoksen hillintä että siihen sopeutuminen.

Lisätietoa ja linkki työkaluun: <https://www.ymparisto.fi/KILVA>

Vaikutusten arviointi on laadittu tarkastelemalla KILVA-työkalun arviointikohtia ja tämän kaavan mahdollisuuksia vaikuttaa niihin.

Tarkastelun perusteella kaava-alueen vahvuuksia ovat mm. alueen sijainti taajamarakenteessa, viheralueiden laajuus, kevytliikenteen yhteydet, maaston huomioiminen rakentamisessa (massatasapaino), alueen virkistys- ja viihtyvyysmahdollisuudet, ympäristöhäiriöiden huomioon ottaminen, jätteen lajittelupaikkojen varaaminen.

Heikkouksina mainittiin mm. liikkumisen tarpeen vähentäminen, alueen uusiutuvan energian tuotantopotentiaalin selvittäminen, alueen haavoittuvien arvojen ja toimintojen tunnistaminen.

Liikkumisen tarpeen vähentäminen helpottunee tulevaisuudessa, kun alueen joukkoliikennetilat ja palveluverkko kehittyvät. Alueen rakentamiseen täyteen mittaansa kestää kuitenkin vuosia ja ympäröivä yhdyskuntarakenne ehtii muuttua.

Alueen haavoittuvat arvot liittyvät erityisesti luonnonympäristöön. Nämä kohteet on käyty tarkoin läpi alueelle laaditussa luontoselvityksessä, ja tehty vielä ehdotuksen nähtävillälön jälkeen stiloimista kaavakarttaan ja määräyksiin.

Alueelle on nähtävillälön jälkeen laadittu HIILIKARTOITUS. Työkalu laskee kasvillisuuden ja maaperän hiilivaraston nykyisen hiilivaraston paikkatietoaineistojen perusteella. Arvot on esitetty hiilidioksiditona (t CO₂). Kaavan vaikutus hiilivarastoon perustuu kasvillisuuden ja maaperän nykyiseen hiilivarastoon, kasvupaikkatyyppiin perustuvaan arvioon kasvillisuuden hiilen sidonnasta tai päästöistä, käyttäjän syöttämiin kaavan aluevaraustietoihin ja niihin liittyviin oletuksiin hiilivaraston säilymisestä eri käyttötarkoituksissa. Arvio puuston hiilivaraston kehityksestä tiettyyn vuoteen mennessä perustuu kasvupaikan luokituksiin.

Tiedot kasvillisuuden hiilivarastosta on koostettu eri lähteistä. Metsämaan osalta tiedot perustuvat monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) puuston biomassateemakarttoihin vuodelta 2021. Maatalousmaan osalta tiedot perustuvat YASSO laskentoihin, ELY-keskuskohtaisiin sato-tietoihin 2012 – 2021 ja kuntakohtaiseen viljelypinta-alaan vuonna 2021. Maatalousmaan rajausta perustuu Maanmittauslaitoksen, Ruokaviraston ja Syken tuottamaan aineistoon. Rakennetun ympäristön kasvillisuuden osalta hiilivaraston määrä on karkeampi arvio, joka perustuu kirjallisuuden, paikkatietoaineistojen ja asiantuntija-arvioiden perusteella määriteltyihin oletusarvoihin eri

Kaavasi ilmastokestävyyden painottuminen

- I Luonnonvarojen käytön minimointi
- II Kestävän elämäntavan mahdollistaminen
- III Kulutuksen päästöjen minimointi
- IV Ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin varautuminen




korkeusluokkien kasvillisuuden keskimääräisestä hiilivarastosta.

Tiedot maaperän hiilivarastosta koostettiin useasta eri aineistosta. Turvemaiden osalta hyödynnettiin suoallaskohtaista turpeen hiilivarastoaineistoa GTK:n tutkimille soille (n. 2,3 milj. ha), sekä GTK:n valtakunnallisen ravintiesuustaso -aineiston ja siihen liitettyjen oletusarvojen (Korhonen 2013) perusteella. Turvemaiden ulkopuolelle jäävän metsämaan osalta maaperän hiilivarasto määriteltiin Luonnonvarakeskuksen MVMI Kasvupaikkatyyppiaineiston, sekä siihen liitettyjen oletusarvojen perusteella. Turvemaiden ulkopuolelle jäävän maatalousmaan osalta hiilivarasto määriteltiin Suomen ympäristökeskuksen, Maanmittauslaitoksen ja Ruokaviraston aineistoihin perustuvaan maatalousmaa-aineistoon ja siihen liitettyihin oletusarvoihin. Rakennetun alueen osalta maaperän hiilivarasto määriteltiin Syken ja Scalgon tuottaman 2m maankäyttöaineiston korkean ja matalan kasvillisuuden luokille tutkimuskirjallisuuden perusteella ja yleistettiin 16 m x 16 m hilaan.

Puuston hiilivaraston kehityksen laskennan perustana on metsien inventoinnin (MVMI) aineistoihin pohjautuva metsäikköalueaineisto, jossa on luokiteltu kasvupaikan ja puuston ominaisuuksien perusteella mahdollisimman yhtenäisiä metsäikköalueita. Alueita määrittäviä luokkamuuttajia ovat sijaintimaakunta, maaluokka (metsä-, kitu- ja joutomaa), päätyyppi (kivennäismaa, räme, korpi ja avosuo), ojitustilanne (ojitettu ja ojittamaton), ravinteisuustaso (lehdoista karukkokankaisiin), pääpuulaji (mänty, kuusi, koivu ja muu lehtipuu) ja puuston keski-ikä. Luokkamuuttajien perusteella metsäikköalue yhdistetään Luonnonvarakeskuksen tuottamiin biomassakäyriin, jotka kuvaavat biomassan ja sen sisältämän hiilen kehitystä kyseisen tyyppisellä kasvupaikalla ajan funktiona. Biomassakäyrien pohjana toimii Luonnonvarakeskuksen Motti-ohjelmistolla tuotettu aineisto.

Ridalinkallion tulos laskennassa

Työkalu antaa arvion vuosittaisesta kehityksestä alueella, ohessa vuoden 2035 ennakoitu tilanne:




Vuosi 2035

N175 Ridalinkallio

Kaavan vaikutus hiilivarastoon vuonna 2035




Vuoden 2090 ennakoitu tilanne:





Vuosi 2090

N175 Ridalinkallio



Kaavan vaikutus hiilivarastoon vuonna 2090



Kaava-aluetta on myös tarkasteltu HILA-aineiston pohjalta. Rakennettavat alueet on sijoitettu luokittelun näkökulmasta katsottuna mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon maastonmuodot ja massatalous.



HILA-aineisto kaavarajauksella, sekä alueen asumiseen osoitettujen korttelimaiden ulkopuoliset alueet.



Asumiseen ja katuverkkoon osoitettujen alueiden ulkopuoliset alueet HILA-aineiston päällä. Huomioitavaa on, että kuvassa esitetty rakennettavat alueet (tyhjät kohdat) sisältävät lisäksi kasvillisuutta. Kaavamääräyksellä ohjataan lisäksi puustoa säästäviin ratkaisuihin: 'Sekä kortteli- että VL-alueilla tarpeetonta puunkaatoa tulee välttää.'

Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen muutettiin myös kaikki alueen AR-korttelit merkinnälle AP, jolla mahdollistetaan muutkin kuin kytketyt asumisen ratkaisut kortteleille. Näin voidaan paremmin tutkia kortteleiden massoittelua luontoa säästävällä tavalla sen sijaan, että velvoitettaisiin toteuttamaan kytkettyjä pientaloja (rivitalot).

5.3 Ympäristön häiriötekijät

Asemakaava-alue on varsin suojaisessa paikassa ympäristöhäiriöitten osalta. Eniten melua tuottaa vt2:n liikenne, jota leviää ilman melusuojausta ohjearvoja enemmän korttelialueiden itäosaan kaavan eteläosassa Vallitien alueella. Jotta nämä tontit voidaan ottaa asumiseen, on kaavan merkitty yleismääräys ja meluvallien paikat, jotka toteutettuna mahdollistavat meluselvityksen mukaan asumisen nykyisillä melualueilla. Muitakin meluvalleja on merkitty kaavan EV-3 alueille, näihin paikkoihin voidaan tuoda alueen ja muidenkin alueiden maanrakentamisesta syntyviä ylijäämämassoja, samalla näiden maavallien avulla voidaan vähentää sitä liikennemelun ääntä, joka jää melun ohjearvojen alapuolelle, mutta jonka asukkaat kuitenkin saattavat häiritsevänä kokea. Pihtisillantien liikennemäärät ja nopeudet eivät aiheuta meluongelmaa kadun viereisille korttelialueille.

Määräyksissä kehoitetaan suosimaan alueen sisäisen massanhallinnan vuoksi alueelta muodostuvaa maa- ja kiviainesta:

Pengerryksissä, melunsuojarakenteissa ja muussa maanrakentamisessa tulee ensisijaisesti käyttää alueelta muodostuvaa kiviaineista. Lähivirkistys- ja suojaviheralueet säilytetään tai toteutetaan mahdollisimman luonnonmukaisesti siten, että kasvillisuus on alueelle tyypillistä luonnonkasvillisuutta.

6 Asemakaavan toteutus

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Kaavamääräykset ohjaavat alueen rakentamista ja ovat sitovia rakennuslupavaiheessa. Katualueista laadittavat katusuunnitelmat ohjaavat katualueiden toteutusta ja hulevesisuunnitelma hulevesiverkon toteuttamista. Rakentajien tulee selvittää tonttikohtainen rakennettavuusselvitys rakennuslupaprosessin yhteydessä.

6.2 Toteutuksen seuranta

Alueen toteutumista valvoo Vihdin kunnan rakennusvalvonta.

LISÄTIETOJA

Kuulutukset

Kunnan viralliset ilmoituslehdet, kunnan ilmoitus-taulu sekä internet -sivut

Verkkosivut

www.vihti.fi/palvelut/kaavoitus/asemakaavat
www.vihti.fi/palvelut/kadut_tiet_puistot_ja_torit

Kaavan piirtäminen

Eila Oulujärvi, *kaavoitusassistentti*
s-posti etunimi.sukunimi@vihti.fi
puh. 044 467 5285

Kaavaotteet

Eila Siikanen, *suunnitteluavustaja*
s-posti etunimi.sukunimi@vihti.fi
puh. 044 467 5582

Kaavoituspäällikkö

Marianne Kaunio, *arkkitehti*
s-posti etunimi.sukunimi@vihti.fi
p. 044 042 1345

Sopimukset ja maanhankinta

Mika Kukkula, *maankäyttöpäällikkö*
s-posti etunimi.sukunimi@vihti.fi
puh. 044 467 5227

Käyntiosoite

Asemantie 30, 03100 Nummela

Kaavoitustoimen postiosoite

Elinvoimakeskus/kaavoitus
PL 13, 03101 Nummela

Katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat

Kristiina Kemppainen, *suunnittelija*
s-posti etunimi.sukunimi@vihti.fi
puh.

Raportissa esitetyt lainaukset alueidenkäyttölaista (AKL) eivät ole kaikilta osin suoria lainauksia. Lakipykälien tekstiä on osittain lyhennetty, kuitenkin niin, ettei lakipykälien merkitys ole muuttunut. Alkuperäiset AKL:n säännökset löytyvät muun muassa osoitteesta

www.finlex.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavilla Vihdin kunnan kaavoitustoimesta, Asemantie 30, Nummela. Suunnitelmaraportti julkaistaan myös kunnan internet-sivuilla **<http://www.vihti.fi/palvelut/kaavoitus/semakaavoitus>**

Raportin valokuvat © Vihdin kunnan kaavoitustoimi



V/HT