

**Maantien 110 jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt välillä valtatie 2 – Kyntäjantie,
Tiesuunnitelma, Vihti ja Kirkkonummi**
Hyväksymisehdotus

Uudenmaan elinvoimakeskus ehdottaa 27.2.2026 päivätyn tiesuunnitelman hyväksymistä seuraavasti:

Maantiet

Tie ja paaluväli	Pituus [km]	Peruspoikkileikkaus	Päällyste	Huom. / piirustus
Maantie 110, Vanha ykköstie				
M1 pl 0–360	0,360	Kokonaisleveys 8,0 m Ajoina 7,0 m Ajokaistoja 1 + 1	Kesto- päällyste	Piirustus T214-3
Maantiehen 110 kuuluvana jalkakäytävät ja pyörätiet				
J1 pl 0 – 1090 pl 1525-1685 pl 2290-2915 pl 3010-3305 Yht. 2,170	1,090 0,160 0,625 0,295 Yht. 2,170	Päällysteleveys 4,0 m Erillinen vasemmalla	Kesto- päällyste	Piirustus T214-1...5 T215-1...5
J1 pl 1090-1525 pl 1685-2290 pl 2915-3010 pl 3305-3330 yht. 1,160	0,435 0,605 0,095 0,025 yht. 1,160	Päällysteleveys 4,0 m Korotettuna vasemmalla Erotusalueen leveys 1 m	Kesto- päällyste	Piirustus T214-2...5 T215-2...5
J1 pl 3330-3435	0,105	Päällysteleveys 2,5 m Korotettuna vasemmalla Erotusalueen leveys 0,5 m	Kesto- päällyste	Piirustus T214-5 T215-5

27.2.2026

Maantien 110 (M1) pysäkkijärjestelyt suunnitelmakarttojen T214 mukaisesti.

Maantien 110 (M1) sekä jalkakäytävän ja pyörätien J1 peruspoikkileikkaukset piirustusten T215 mukaisesti.

Maantien 110 (M1) sekä jalkakäytävän ja pyörätien J1 korkeusasema pituusleikkausten T216 mukaisesti.

Maantiellä sallittu liikenne ja liikenteen pysyvä rajoittaminen

Tiealue

Tiealueet suunnitelmakarttojen T214 mukaisesti.

Tieoikeus

Suojattomien tienkäyttäjien suojelu

Tieturvallisuusvaikutusten arviointi

Tieturvallisuusauditointi

Maantiealueen ulkopuoliset maankäyttörajoitukset

Maantien suoja-alue suunnitelmakarttojen T214-1...5 mukaisesti.

Maantien näkemäalueet suunnitelmakartan T214-1 mukaisesti.

Meluntorjuntatoimenpiteet

Maantien tiealueelta purettavat rakennukset

Lunastuksen laajentaminen

Pohjaveden suojaus

Maanteiden toiminnallinen luokka

Maanteiden hallinnolliset muutokset

Rautatie

27.2.2026

Maanteiden yksityisten teiden liittymät ja maatalousliittymät

Taulukossa esitetään maantien 110 järjesteltävät ja uudet liittymät.

Liittymän sijainti tie	paalu	oik. / vas.	Liittymän ja yksityisen tien			Huom. / Piirustus
			tunnus	pituus [m]	leveys [m], päällyste	
Mt 110	J1 pl. 658	vas.	Y6	182	4,0 Sora	T214-1..2
Mt 110	J1 pl. 1130	vas.	Y8.1	32	4,0 Sora	T214-2
Mt 1215	-	-	Y12	164	5,0 Sora	T214-3
Mt 110	J1 pl. 3090	oik.	Y23	26	6,0 Sora	T214-5

Muut maantien 110 säilytettävät yksityisten teiden liittymät säilyvät tai parannetaan nykyisellä paikallaan suunnitelmakartoilla esitetyissä kohdissa

Päätös ei koske maatalousliittymiä. Maatalousliittymät on merkitty suunnitelmaan ohjeellisina, ja niiden tekemisestä ja paikoista tulee sopia elinvoimakeskuksen kanssa erikseen.

Uusien liittymien tekemiseen tarvitaan elinvoimakeskuksen lupa. Sama koskee myös vain maatalousliittymän muuttamista yksityisen tien liittymäksi.

Yksityiset tiet, joilla ei ole liittymää suoraan maantiehen

Liittymän ja yksityisen tien			Pituus [m]	Leveys [m]	Päällyste	Huom. / Piirustus
Tunnus	Sijainti	oik. / vas.				
Y2	Y5	vas.	300	4,0	Sora	T214-1
Y4	Y2	vas.	2	2	Sora	T214-1
Y8.2	Y8.1		142	4,0	Sora	T214-2
Y8.3	Y8.2	vas.	30	4,0	Sora	T214-2

Maanteiltä katkaistavat yksityisten teiden liittymät ja maatalousliittymät sekä niiden korvaavat yhteydet

Päätöksellä katkaistaan maantien 110 yksityisteiden liittymät taulukon mukaisesti. Liittymä katkaistaan, kun korvaava yhteys on toteutettu.

Katkaistava liittymä		Korvaava yhteys maantieltä kiinteis- tölle	Huom. / Piirustus
Liittymän tunnus	Liittymän sijainti		
LK1	J1 pl. 15	Y5 – Y2	T214-1, Y1 kohdalla toinen kiinteistöyhteys muutetaan
LK2	J1 pl. 220	Y5 – Y2 – Y4	T214-1
LK3	J1 pl. 775	Y6	T214-1..2

27.2.2026

Katkaistava liittymä		Korvaava yhteys maantieltä kiinteis- tölle	Huom. / Piirustus
Liittymän tunnus	Liittymän sijainti		
LK4	J1 pl. 1160	Y8.1 – Y8.2 – Y8.3	T214-2
LK5	J1 pl. 1685	M1215 – Y12	T214-3
LK6	J1 pl. 3070	Y23	T214-5, maantien toi- sella puolella J-tiehen nähdän

Yksityisiä teitä, yksityisten teiden liittymiä, maatalousliittymiä ja asemakaavan ajoneuvoliittymiä koskevat muut asiat

Päätöksellä perustetaan tarvittavat oikeudet ennestään oleviin yksityisiin teihin.

Asemakaava-alueella muiden kuin runkoverkkoon kuuluvien maanteiden liikennealueilla ajoneuvoliittymät on osoitettu asemakaavassa.

Rakennettavat yksityistiet luovutetaan rakenteineen ja laitteineen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen määräämänä ajankohtana tieosakkaille tai kiinteistön omistajalle sen jälkeen, kun tieosakkaista ja kunnossapidosta osakkaiden kesken on maantietoimittuksessa päätetty ja toimitusta koskevan muutoksenhaun estämättä.

Valtio rakentaa liittymät ja yksityiset tiet sekä katkaisee päätöksen vastaiset liittymät kustannuksellaan.

Moottorikelkkailureittien ja moottorikelkkaurien ylityskohdat

Liitännäisalueet

Laskuoja-alueet laskuojia tai laskujohtoja varten

Laskuoja tai laskujohto	Huom. / Piirustus
Laskuoja 1	T214-1
Laskuoja 2	T214-1
Laskuoja 3	T214-2
Laskuoja 4	T214-3
Laskuoja 5	T214-3
Laskuoja 6	T214-3
Laskuoja 7	T214-5

Laskuoja-alueisiin perustetaan oikeus suunnitelmakarttojen T214-1...3 ja T214-5 mukaisesti.

27.2.2026

Rakentamisen ajaksi perustettavat oikeudet

Perustetaan oikeus alueen yksityisten teiden käyttöön ja rakentamiseen, piirustusten T214-1...2 mukaisesti. Oikeus perustetaan Y1-tiehen ja Y6-tien poistuvaan osuuteen.

Sillat

Maasilta siltataulukon, suunnitelmakartan, pituusleikkauksen ja alla olevan taulukon sekä ympäristöpiirustusten T221-1 mukaisesti.

Sillan tunnus ja nimi	Sijainti	Tyyppi	Hyötyleveys [m]	Vapaa alikulukorkeus [m]	Huom. / Piirustus
S1 Ahteen ylikulkukäytävä	Mt110/ Vt1	Palkkisilta	6,0	5,2	T214-4 T221-1

Tukimuurit

Tukimuurit alla olevan taulukon mukaisesti.

Tie	Tukimuurin tunnus	Tukimuurin sijainti Tien paaluväli, vas. / oik.	Huom. / Piirustus
Mt 110	Tu1	3345–3425 vas.	T214-5

Tällä hyväksymisehdotuksella esitetään korvattavaksi