

Vihdin Kunta
Ympäristönsuojelu/ Ympäristötarkastaja
Täydennys ympäristölupahakemukseen
Koskien hakemusta kiinteistöillä 927-416-3-322 ja 927-416-3-349
Asiointitunnus LP-927-2025-00120

TÄYDENNYS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN

Vaateritie 2
Suomen Siirtonostot Oy

1.) ASIA

Täydennys Suomen Siirtonostot Oy:n vireillä olevaan ympäristölupahakemukseen Asiointitunnuksella LP-927-2025-00120.

2.) YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJA JA TÄYDENNYKSEN ILMOITTAJA

Suomen Siirtonostot Oy (myöhemmin ”Hakija”)

Hiidenniementie 5

08500 LOHJA

Yhteyshenkilö:

Jukka-Pekka Kunnas

Suomen Siirtonostot Oy

p. +358 40 5469 254

3.) HANKE

Hakijan Vihdin kunnan ympäristönsuojelulle jättämän ympäristölupahakemuksen mukainen toiminta kiinteistöillä 927-416-3-322 ja 927-416-3-349.

4.) HAKEMUKSEN MUKAISEN TOIMINNAN SIJAINNIN Osoite

Ympäristölupahakemus koskee Hakijan toimintoja osoitteessa Vaateritie 2, Vihti

5.) TÄYDENNYSKYNTÖ HAKEMUKSEEN

Hanke on laitettu vireille 20.2.2025 jättämällä ympäristölupahakemus Vihdin kunnan ympäristönsuojelulle.

Ympäristölupahakemusta pyydettiin täydentämään ympäristövalvonnan toimesta seuraavasti:

- Miten meluselvityksen V1 -vaihtoehdon mukaisesti asuin-kiinteistöllä, joka sijaitsee kiinteistön koillispuolella, saavutetaan päiväaikainen keskiäänitaso ohjearvon toiminta-alueen puoleisella osalla. Tehdäänkö kiinteistölle esimerkiksi melusteitä, tai voidaanko laitteistoihin asentaa esimerkiksi meluvaimennuksia? Onko laitteistojen meluvaimennukset huomioitu mallinnuksessa?*
- Haetaanko ympäristölupa myös kiinteistölle 927-416-3-349?*

6.) TÄYDENNYS

Hakija kiittää hankkeeseen liittyvästä täydennyspyynnöstä. Tulevassa toiminnassa tullaan käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT), jotta viihtyvyyteen, terveyteen ja elämänlaatuun vaikuttavia seikkoja tulee hankkeen aikana ilmenemään mahdollisimman vähän.

Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 120 m etäisyydellä toiminta-alueen rajasta, kiinteistöllä 927-416-3-192, osoitteessa Katinhännäntie 3 b. Myös toisessa suunnassa noin 120 m etäisyydellä, kiinteistöllä 927-426-3-334 sijaitsee asuinkäytössä oleva rakennus. Muut asuinkäytössä olevat kiinteistöt sijaitsevat yli 500 m etäisyydellä toiminta-alueesta.

Meluntorjuntatoimet voidaan jakaa melupäästöjen vähentämiseen sekä äänen etenemisen estämiseen.

Murskaustoiminnot pyritään sijoittamaan kiinteistöille mahdollisimman kauas häiriintyvistä kohteista. Murskaimen kuntoa tarkkaillaan aistinvaraisesti murskauksen ollessa käynnissä. Myös murskaimen säännöllisestä huollosta huolehditaan.

Louhe- sekä murskevallit muotoillaan kaarevaan muotoon, jolloin murskauslaitoksen aiheuttaman melun leviäminen saadaan estettyä tehokkaimmalla tavalla.

Hakija esittää melumittauksen suorittamista murskaustoiminnan alettua, jolloin suojaavat murske- sekä louhevallit ollaan saatu muodostettua. Mahdolliset jatkotoimenpiteet suoritetaan tarvittaessa malutason edelleen pienentämiseksi, mikäli näyttää siltä ettei edellä mainitulla toiminnalla saavuteta Valtioneuvoston päätöksen (993/1992)- mukaisia melutason ohjearvoja lähimmissä häiriityvissä kohteissa.

Muita malutasoa laskevia toimenpiteitä ovat tarvittaessa murskaimen kotelointi sekä murskaimeen asennettava kumivuoraus.

Murskaustoiminnan ollessa käynnissä, melua seurataan aistinvaraisesti ja mahdollisiin poikkeustilanteisiin puututaan välittömästi.

Laitteistojen mahdollisia meluvaimennuksia ei olla huomioitu melumallinnuksessa.

Ympäristölupaa haetaan myös kiinteistölle 927-416-3-349.

7.) LISÄTIEDOT

Suomen Siirtonostot Oy:n yhteyshenkilönä asiassa toimii Jukka-Pekka Kunnas (yhteystiedot kohdassa 2, hakija ja ilmoittaja)

Tarvittaessa lisätietoja antaa:

Tiia Isotalo, Ympäristögeologi
Aggregate Solutions Finland Oy
p. +358 44 2399 625