

Esitetty kysymys:

Olisiko mahdollista saada alueen pohjapiirustusta, mistä ilmenisi mitat?

Annettu vastaus (Lähetetty 09.09.2024 10.11):

Liitteenä karttoja ja ne sisältävät myös mittakaavoja.

Vastauksen liitetiedostot:

Vihti_Kantakarttaote_NummelanharjunUlkoilualue_A3_mk1000_2024-09-05_GK24-N2000.pdf

Vihti_Kantakarttaote_NummelanharjunUlkoilualue_A3_mk500_2024-09-05_GK24-N2000.pdf

Vihti_KantakarttaSekaOrtokuvaote_NummelanharjunUlkoilualue_A3_mk500_2024-09-05_GK24-N2000.pdf

Vastauksen linkit:**Esitetty kysymys:**

Soveltuvuusvaatimukset / Yleiset kriteerit
Käykö rungon ja kiinnitysosien materiaaliksi RST?

Annettu vastaus (Lähetetty 09.09.2024 10.11):

RST voidaan hyväksyä materiaaliksi.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:****Esitetty kysymys:**

Soveltuvuusvaatimukset / K 9 Tarjous sisältää ulkokuntosalilaitteiden ja tarjoajan muiden tarjoamien laitteiden/välineiden toimituksen rahteineen sekä asennuksen käyttövalmiuteen asti.

Tekeekö tilaaja pohjat pintaan asti? Halutaanko alustasta esim tekonurmesta tarjous vai mikä on kohteeseen toivottu alusta?

Annettu vastaus (Lähetetty 09.09.2024 10.11):

Tarjouksen tulee sisältää asennus käyttövalmiuteen asti, jota ennen kunta poistaa paikalta vanhat ulkokuntosalilaitteet. Tilaaja eli Vihdin kunta ei tee pohjia laitteille. Tarjouspyynnössä ei ole määriteltä, millainen pintamateriaalin alustan osalta tulee olla. Tarjoaja saa itse esittää asiantuntemukseensa perustuvan parhaan vaihtoehdon valitun hankintamenettelyn, eli ranskalaisen urakan hengessä.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:**

Esitetty kysymys:

K11 Tarjous sisältää huoltopalvelun.

Mitä tarkoittatte huoltopalvelulla, kesto/ajanjakso, laajuus?

Annettu vastaus (Lähetetty 10.09.2024 09.08):

Yksi päätöksenteon perusteena oleva pisteytettävä kohta on 'Kalusteiden kestävyys sekä takuunalaisen huoltopalvelun vasteaika'. Tarjouksessa toimittajan tulee taata asentamiensa ulkokuntosalilaitteiden huolto ja varaosien saanti kulloinkin vallitsevissa olosuhteissa kohtuullisin hinnoin ja ehdoin. Huoltoa ja varaosia on oltava saatavilla sen verran ja siihen ajanjaksoon asti, kuin tarjoaja liitteessä 2 ilmoittaa.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:****Esitetty kysymys:**

Olisiko mahdollista saada vielä merkattu alue pohjapiirustus kuviin, josta ilmenisi alueen pinta-ala?

Onko tarkempia mittoja tulevasta ulkokuntosalialueesta ?

Annettu vastaus (Lähetetty 12.09.2024 10.42):

Tarjouksen tekeminen edellyttää tutustumiskäyntiä kohteeseen (K13). Uusi kuntosali perustetaan täsmälleen samalle alueelle.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:****Esitetty kysymys:**

- Yläraajojen harjoitteluun soveltuva laite

Haetaanko tällä laitetta mikä on vastuksella vai kehonpainovastuksella?

Annettu vastaus (Lähetetty 12.09.2024 10.42):

Tarjouspyynnössä on esitetty laitteissa vaadittavat ominaisuudet, jotka koskevat kaikki laitteita. Nämä ominaisuudet tarjouksen tulee sisältää. Muuten tarjoaja saa itse esittää asiantuntemukseensa perustuvan parhaan ehdottamaansa suunnitelmaan sopivan vaihtoehdon.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:**

Esitetty kysymys:

Markkinoilla on saatavilla kulutus/korroosionkestoltaan vähintään yhtä kestävästi tai kestävämmiin valmistettuja välineitä kuin kuumasinkitys. Portaattomasti säädettävät ulkokuntosalivälineet ja kiinnitysosat on käsitelty erityisellä Lappcoat -pintakäsittelyllä. Pintakäsittelyprosessin ansiosta metallikomponentit ovat erittäin kestäviä ja esteettisesti viimeistelyjä. Täyttävät c4 korroosionesto luokituksen eli yli kuumasinkityksen c3. Välineiden käsittely on suunniteltu erityisesti ulkokalusteiden vaatimukset huomioiden. Lappcoat antaa tuotteiden metalliosille voittamattomat laadulliset ominaisuudet, kuten 10v takuun. Käsittely on nelivaiheinen ja toimitamme tarvittaessa liikesalaisuuden piiriin kuuluvat testitulokset, jotka osoittavat ruostesuojauksen ja maalin kiinnipysyvyys ominaisuudet.

Saako tarjota kyseisellä Lappcoat -käsittelyllä?

Laitteissa vaadittavat ominaisuudet

Onko rungon kuumasinkitys ehdoton vaatimus? Riittääkö, että kaikkien laitteiden osien pintakäsittely on C4 luokan mukainen.

C4 - ankara ilmastorasitusluokka = ulkona viittaa teollisuus- ja rannikkoalueisiin , joilla suolapitoisuus on kohtalainen.

Annettu vastaus (Lähetetty 12.09.2024 10.48):

Hyväksymme tarjoukset, joissa laatu on parempi. Liikesalaisuudet ovat tarjouksella sallittuja ja pyydämme toimittamaan testituloksia liitteessä 2, mikäli pintakäsittelyssä on kyse valmistajan omasta pintakäsittelystä. Saa tarjota vaihtoehtoa, jossa kulutus/korroosionkesto on vähintään yhtä kestävää tai kestävämpää kuin pyydetty kuumasinkitys.

Vastauksen liitetiedostot:**Vastauksen linkit:****Kysymyksiä esitetty yhteensä: 7**